



fore

C O L O R S

CATALOGO · LISTINO 2014



CATALOGO · LISTINO 2014

INDICE PRODOTTI

Fondi e finiture per legno e ferro	5
Smalti a solvente	6
Superlac 7002	6
Superlac Satin	6
Unicolor	6
Unicolor satinato	7
Tingolac	7
Smalti all'acqua	8
Zefiro lucido	8
Zefiro satinato	8
Acqualac lucido	9
Acqualac satinato	9
Acqualac opaco	9
Smalti speciali	10
Siderlac Brillante	10
Siderlac Antichizzante grana fine	10
Siderlac Antichizzante grana grossa	10
Torrezinc	11
Torresprint	11
Vernici e impregnati per legno a solvente	12
Albatros vernice	12
Flatting 590	12
Flatcolor	12
Wood Line Impregnante	13
Wood Line Finitura Cerata	13
Vernici e impregnati per legno all'acqua	14
Water Line Impregnante	14
Water Line Finitura Cerata	14
Water Line Vernice	14
Fondi e antiruggini	15
Torrecrom	15
Coveant	15
Antiruggine Rapida "L"	15
Eterna Extra	16
Zefiro Sottosmalto	16
Linea per interni	17
Prodotti speciali per muro	18
Decibel	18
Soluzione igienizzante	18
Torre FZ	19
Stopper a solvente	19
Stopper all'acqua	19
Torrepiù	20
Sanapiù	20
Traspirapiù	20
Idropitture lavabili	21
Melody	21
Melody opaco	21
Torrestar	21
Torrellina	22
Executive VOC free	22
Stile	23
Torre Top	23
Torrecoat	23
Idropitture traspiranti	24
Torrecolor	24
Covelina	24
Torreone	24

I Decorativi	25
Finiture	26
Antica Provenza	26
Pietra di Luna	26
Rustico Provenzale	26
Luce Fondo	27
Luce Finitura	27
The Glitter	27
Tesori di Arianna	28
Capricci di Regina	28
Atmosfera	28
Fondi	29
Fondo per Decorativi	29
Attrezzi per decorativi	30
Attrezzi	30
Linea Utility	31
Hobbistica	32
Decimino	32
Panorama	32
Colorepuro	32
Casamata Ceramizzante	33
Trattamento delle pavimentazioni	33
On the Road	33
Water Floor	33
Trattamenti per l'edilizia professionale	34
Idrorepellente ai siliconi acqua	34
Idrorepellente ai siliconi solvente	34
Diluenti	34
Diluente n° 7	34
Paste coloranti	35
Paste coloranti Tingo	36
Paste coloranti Horizon	36
Tintometria	37
Tintometri	38
Italtinto Harlequin 2000	38
Cabo M3	38
Dromont Prima 16	38
Hero Eureka 16	39
Agitatore	39
Spettrofotometro Harlequin	39
Spettrofotometro Datacolor 110	40
Accessori	40
Software winmatch con PC	40
Software winmatch	40
Tavolo sagomato	40
Etichettatrice	40
Scatola di etichette	40
Personal Computer	40
Stampante	40
Strumenti di comunicazione	41
Cartelle colore	42
Mazzette colore	42
Espositori	42
Abbigliamento	43
Insegne e Striscioni	43

INDICE ALFABETICO

A	
Abbigliamento	43
Acqualac lucido	9
Acqualac satinato	9
Acqualac opaco	9
Agitatore	39
Albatros vernice	12
Antica Provenza	26
Antiruggine rapida "L"	15
Atmosfera	28
Attrezzi	30
C	
Cabo M3	38
Capricci di Regina	28
Cartelle colore	42
Casamata Ceramizzante	33
Colorepuro	32
Covelina	24
Coveant	15
D	
Decibel	18
Decimino	32
Diluente n° 7	34
Dromont Prima 16	38
E	
Espositori	42
Eterna Extra	16
Etichettatrice	40
Executive VOC free	22
F	
Flatcolor	12
Flatting 590	12
Fondo per Decorativi	29
H	
Hero Eureka 16	39
I	
Idrorepellente ai siliconi acqua	34
Idrorepellente ai siliconi solvente	34
Insegne e Striscioni	43
Italtinto Harlequin 2000	38
L	
Luce Finitura	27
Luce Fondo	27
M	
Mazzette colore	42
Melody	21
Melody opaco	21
O	
On the Road	33

P	
Panorama	32
Paste coloranti Horizon	36
Paste coloranti Tingo	36
Personal Computer	40
Pietra di Luna	26
R	
Rustico Provenzale	26
S	
Sanapiù	20
Scatola di etichette	40
Siderlac Antichizzante grana fine	10
Siderlac Antichizzante grana grossa	10
Siderlac Brillante	10
Software winmatch	40
Software winmatch con PC	40
Soluzione igienizzante	18
Spettrofotometro Datacolor 110	40
Spettrofotometro Harlequin	39
Stampante	40
Stile	23
Stopper a solvente	19
Stopper all'acqua	19
Superlac 7002	6
Superlac Satin	6
T	
Tavolo sagomato	40
Tesori di Arianna	28
The Glitter	27
Tingolac	7
Torre FZ	19
Torre top	23
Torrecoat	23
Torrecolor	24
Torrecrom	15
Torrellina	22
Torreone	24
Torrepiù	20
Torresprint	11
Torrestar	21
Torrezinc	11
Traspirapiù	20
U	
Unicolor	6
Unicolor Satinato	7
W	
Water Floor	33
Water Line Finitura Cerata	14
Water Line Impregnante	14
Water Line Vernice	14
Wood Line Finitura Cerata	13
Wood Line Impregnante	13
Z	
Zefiro lucido	8
Zefiro satinato	8
Zefiro Sottosmalto	16

Indicazioni d'uso



ESTERNI



INTERNI



ESTERNI - INTERNI


Attrezzi




PENNELLO




FRATTAZZO INOX



MINI SPALTER



SPATOLA PVC




RULLO



FRATTAZZO PVC




SPALTER



TAMPONE




SPRUZZO



FRATTAZZO SPUGNA



SPUGNA



GUANTO




SPATOLA

Diluizioni



ACQUA



THINNER 7

FONDI E FINITURE PER LEGNO E FERRO

SMALTI A SOLVENTE **6**

SMALTI ALL'ACQUA **8**

SMALTI SPECIALI **10**

VERNICI E IMPREGNANTI PER LEGNO **12**

FONDI E ANTIRUGGINI **15**



Superlac 7002



cod. 7E-E331-..

Smalto altosolido brillante

- BRILLANTE
- BASSA PRESA DI SPORCO
- ELASTICO

Smalto brillante di nuova generazione formulato con speciali resine a basso contenuto di solvente, che permettono applicazioni ad alto contenuto di solido unitamente ad una agevole applicazione. L'ottima dilatazione e pienezza permettono di ottenere finiture di pregio brillanti e coprenti.

Superlac Satin



cod. 7E-E333-..

Smalto satinato

- URETANICO
- ANTICORROSIVO
- NON INGIALLENTE

Smalto satinato di natura uretanica. La composizione uretanica unitamente all'azione anticorrosiva conferiscono al prodotto dalle caratteristiche eccellenti.

Unicolor



cod. 7E-E327-..

Smalto brillante anticorrosivo

- ALTA COPERTURA
- OTTIMA ADERENZA
- ALTA RESISTENZA

Smalto alchidico per esterno ed interno di facile applicazione; ottimo punto di bianco, ottima adesione, dilatazione, copertura e brillantezza. L'azione anticorrosiva aumenta la durata del ciclo di pitturazione. Aspetto della pellicola essicata: brillante.

Unicolor satinato



cod. 7E-E328-..

Smalto satinato anticorrosivo

- ALTA COPERTURA
- OTTIMA ADERENZA
- ALTA RESISTENZA

Smalto alchidico satinato per interni ed esterni; di facile applicazione, possiede un ottimo punto di bianco, buona copertura e dilatazione. Aspetto della pellicola essicata: satinato.

Tingolac



cod. 7E-E334-..

Base brillante per sistema tintometrico

- BRILLANTE
- ANTICORROSIVO
- PER TINTOMETRO

Smalto brillante a base di componenti che conferiscono al prodotto brillantezza e stabilità di tinta eccellenti, ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente marino. Di impiego universale su qualsiasi supporto sia all'esterno che all'interno, caratterizzato da proprietà anticorrosive, garantisce una protezione perfetta e duratura.

4h SECCO AL TATTO
24h PER RICOPERTURA
11m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,2Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7
PRONTO ALL'USO

3h SECCO AL TATTO
18h PER RICOPERTURA
11m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,2Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7
PRONTO ALL'USO

2h SECCO AL TATTO
24h PER RICOPERTURA
11m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,15Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7
PRONTO ALL'USO

2h SECCO AL TATTO
18h PER RICOPERTURA
11m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,28Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7
PRONTO ALL'USO

2h SECCO AL TATTO
18h PER RICOPERTURA
12m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,21Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7
PRONTO ALL'USO

BIANCO E COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	2,500	22,77	56,93	2
e colori di cartella	LT	0,750	23,76	17,82	6
	LT	0,375	25,52	9,57	6

BIANCO E NERO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco e nero	LT	2,500	24,27	60,68	2
bianco	LT	0,750	25,27	18,95	6
e colori di cartella					
bianco e nero	LT	0,375	27,02	10,13	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO **TINGO**

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
base B1	LT	2,400	23,82	57,17	2
	LT	0,720	24,37	17,55	6
base B3	LT	2,350	22,48	52,83	2
	LT	0,700	23,04	16,13	6
base N	LT	2,300	21,81	50,16	2
	LT	0,680	22,37	15,21	6
base AH - RH - GH	LT	0,700	25,49	17,84	6
base BF - VF - RN	LT	0,700	24,37	17,06	6

BIANCO E COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	2,500	17,27	43,18	2
e colori di cartella	LT	0,750	18,27	13,70	6
	LT	0,375	20,01	7,50	6

BIANCO E NERO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco e nero	LT	2,500	20,71	51,78	2
	LT	0,750	21,90	16,43	6
	LT	0,375	24,00	9,00	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO **TINGO**

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
base AH - RH - GH	LT	0,700	25,59	17,91	6
base B1	LT	2,400	22,92	55,01	2
	LT	0,720	23,92	17,22	6
base B3	LT	2,350	22,15	52,05	2
	LT	0,700	23,15	16,21	6
base BF - VF - RN	LT	0,700	23,92	16,74	6
base N	LT	2,300	21,92	50,42	2
	LT	0,680	22,92	15,59	6



Zefiro lucido



cod. 7E-Q441-..

Smalto acrilico ad acqua brillante

- INODORE
- NON INGIALLENTE
- GRANDE ADERENZA

Smalto ad acqua per interni ed esterni, inodore, non ingiallente a base di polimeri acrilici e pigmenti colorati molto resistenti alla luce e agli alcali. Di impiego universale su tutti i più comuni supporti. La quasi completa assenza di odori e solventi permette un facile e gradevole uso anche in ambienti poco areati.

1h SECCO AL TATTO	6h PER RICOPERTURA	10m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,25Kg/l	
5% v/v	5% v/v	15% v/v		

BIANCO E COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	2,500	23,03	57,58	2
bianco e colori di cartella	LT	0,750	24,27	18,20	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
base bianca	LT	2,400	21,47	51,53	2
	LT	0,720	24,16	17,40	6
base neutra	LT	2,300	21,47	49,38	2
	LT	0,680	24,16	16,43	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
base bianca	LT	2,400	21,47	51,53	2
	LT	0,720	24,16	17,40	6
base B3	LT	2,350	21,81	51,25	2
	LT	0,700	22,37	15,66	6
base neutra	LT	2,300	21,47	49,38	2
	LT	0,680	24,16	16,43	6

Zefiro satinato



cod. 7E-Q442-..

Smalto acrilico ad acqua satinato

- INODORE
- NON INGIALLENTE
- GRANDE ADERENZA

Smalto ad acqua per interni ed esterni, inodore, non ingiallente a base di polimeri acrilici e pigmenti colorati molto resistenti alla luce ed agli alcali. Di impiego universale su tutti i più comuni supporti. La quasi completa assenza di odori e solventi permette un facile e gradevole uso anche in ambienti poco areati.

1h SECCO AL TATTO	6h PER RICOPERTURA	10m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,30Kg/l	
5% v/v	5% v/v	15% v/v		

BIANCO E COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	2,500	23,03	57,58	2
bianco e colori di cartella	LT	0,750	24,27	18,20	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
base bianca	LT	2,400	21,47	51,53	2
	LT	0,720	24,16	17,40	6
base neutra	LT	2,300	21,47	49,38	2
	LT	0,680	24,16	16,43	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
base bianca	LT	2,400	21,47	51,53	2
	LT	0,720	24,16	17,40	6
base B3	LT	2,350	21,81	51,25	2
	LT	0,700	22,37	15,66	6
base neutra	LT	2,300	21,47	49,38	2
	LT	0,680	24,16	16,43	6

Acqualac lucido



cod. 7E-P844-..

Smalto ad acqua per muri lucido

- CERTIFICATO HACCP
- GRANDE ADERENZA
- INODORE



Smalto acrilico lucido per applicazioni in verticale all'interno su muro, dotato di alta copertura, lavabilità con comuni detersivi. Particolarmente indicato per locali pubblici come ospedali, scuole, bar e corridoi in genere.

2h SECCO AL TATTO	6h PER RICOPERTURA	9m²/l PER MANO MURO FASATO	PESO SPECIFICO 1,2Kg/l	
5% v/v		15% v/v		
			AIRLESS Ø 0,015" - 0,021" PRESSURE 150 atm	

BIANCO E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco e base	LT	9,600	12,60	120,96	1
	LT	3,840	13,76	52,84	2
	LT	0,720	16,68	12,01	6
colori a campione	LT	4,000	su richiesta di preventivo		1

Acqualac satinato



cod. 7E-P845-..

Smalto ad acqua per muri satinato

- CERTIFICATO HACCP
- GRANDE ADERENZA
- INODORE



Smalto acrilico satinato per applicazioni in verticale all'interno su muro, dotato di alta copertura, lavabilità con comuni detersivi. Particolarmente indicato per locali pubblici come ospedali, scuole, bar e corridoi in genere.

2h SECCO AL TATTO	6h PER RICOPERTURA	9m²/l PER MANO MURO FASATO	PESO SPECIFICO 1,25Kg/l	
5% v/v		15% v/v		
			AIRLESS Ø 0,015" - 0,021" PRESSURE 150 atm	

BIANCO E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco e base	LT	9,600	12,60	120,96	1
	LT	3,840	13,76	52,84	2
	LT	0,720	16,68	12,01	6
colori a campione	LT	4,000	su richiesta di preventivo		1

Acqualac opaco



cod. 7E-P846-..

Smalto ad acqua per muri opaco

- CERTIFICATO HACCP
- GRANDE ADERENZA
- INODORE



Smalto acrilico opaco per applicazioni in verticale all'interno su muro, dotato di alta copertura, lavabilità con comuni detersivi. Particolarmente indicato per locali pubblici come ospedali, scuole, bar e corridoi in genere.

2h SECCO AL TATTO	6h PER RICOPERTURA	9m²/l PER MANO MURO FASATO	PESO SPECIFICO 1,34Kg/l	
5% v/v		15% v/v		
			AIRLESS Ø 0,015" - 0,021" PRESSURE 150 atm	

BIANCO E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco e base	LT	9,600	12,60	120,96	1
	LT	3,840	13,76	52,84	2
	LT	0,720	16,68	12,01	6
colori a campione	LT	4,000	su richiesta di preventivo		1



Siderlac Brillante



cod. 7E-E320-..

Smalto antiruggine

- MANO UNICA
- SI APPLICA SULLA RUGGINE
- NON COLA

Smalto antiruggine, lucido, per interni ed esterni. Blocca l'avanzamento della ruggine, conferendo al supporto un aspetto brillante e decorativo. Può essere applicato direttamente sulle superfici arrugginite, purché la ruggine non sia in fase di distacco. È esente da cromo e piombo. Non cola assolutamente.

2h SECCO AL TATTO	24h PER RICOPERTURA	9m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,2Kg/l	 per pulizia attrezza THINNER 7
				

BIANCO E COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	0,750	30,01	22,51	6
e colori di cartella					

Siderlac Antichizzante

grana fine



cod. 7E-E300-..

Finitura ferromicacea
a grana fine

- POTERE ANTICORROSIVO
- EFFETTO FERRO ANTICO
- FONDO E FINITURA

Protettivo anticorrosivo ad alto spessore con effetto barriera. Costituisce una eccezionale barriera alla formazione della ruggine. È indicato come antiruggine per cicli con smalti sintetici monocomponenti o come finitura ad effetto protettivo/ decorativo (min. 2 mani), per supporti ferrosi esposti in ambienti umidi in atmosfera civile, industriale o marina.

30min SECCO AL TATTO	24h PER RICOPERTURA	8m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,45Kg/l	 per pulizia attrezza THINNER 7
				

COLORI DI CARTELLA

E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO **TINGO**

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
grana fine	LT	2,500	24,02	60,05	2
grana grossa	LT	0,750	25,01	18,76	6
colori di cartella					

Siderlac Antichizzante

grana grossa



cod. 7E-E300-..

Finitura ferromicacea
a grana grossa

- POTERE ANTICORROSIVO
- EFFETTO FERRO ANTICO
- FONDO E FINITURA

Protettivo anticorrosivo ad alto spessore con effetto barriera. Costituisce una eccezionale barriera alla formazione della ruggine. È indicato come antiruggine per cicli con smalti sintetici monocomponenti o come finitura ad effetto protettivo/ decorativo (min. 2 mani), per supporti ferrosi esposti in ambienti umidi in atmosfera civile, industriale o marina.

30min SECCO AL TATTO	24h PER RICOPERTURA	8m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,45Kg/l	 per pulizia attrezza THINNER 7
				

COLORI DI CARTELLA

E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO **TINGO**

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
grana fine	LT	2,500	24,02	60,05	2
grana grossa	LT	0,750	25,01	18,76	6
colori di cartella					

Torrezinc



cod. 7E-E231-..

Smalto super ancorante
per tutte le superfici

- PER SUPERFICI DIFFICILI
- FONDO E FINITURA
- ANTICORROSIVO

Protettivo anticorrosivo e di finitura adatto per tutte le superfici all'interno e all'esterno. La grande capacità di adesione e la finitura satinata estremamente gradevole, ne fa un prodotto universale. Finitura satinata.

1h SECCO AL TATTO	12h PER RICOPERTURA	9m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,24Kg/l	 per pulizia attrezza THINNER 7
				

BIANCO E COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	2,500	25,01	62,53	2
e colori di cartella	LT	0,750	26,02	19,52	6

Torresprint



IN ESAURIMENTO

cod. 7E-E570-..

Smalto a rapida
essiccazione

- PER L'INDUSTRIA
- ALTA RESISTENZA
- FINITURA BRILLANTE

Smalto sintetico di rapida essiccazione per l'industria particolarmente adatto come mano di finitura per verniciatura di macchine industriali, agricole, ecc.

45min SECCO AL TATTO	1h RICOPERTURA A SPRUZZO	48h RICOPERTURA A PENNELLO	10m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,15Kg/l
				

BIANCO E NERO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco e nero	LT	2,500	14,82	37,05	2
	LT	0,750	15,48	11,61	6

Albatros vernice



IN ESAURIMENTO



cod. 7E-C253-..

Vernice elastica UV resistente

**OTTIMA ELASTICITÀ
UV RESISTENTE**

Con caratteristiche di finitura brillante o satinata, Albatros Vernice è particolarmente adatta per finiture pregiate sia per interni che per esterni. La presenza di specifici additivi che creano una barriera ai raggi ultravioletti e l'elevata elasticità della pellicola permettendo di ottenere una finitura del tipo "non sfogliante".

Flatting 590



cod. 7E-C259-..

Vernice flatting a solvente

**NON SFOGLIANTE
OTTIMA DILATAZIONE
RAVVIVA IL LEGNO**

Vernice monocomponente con finitura molto piena, dura e resistente che risalta la venatura dei legni. Di impiego universale su tutti i tipi di legno sia all'interno che all'esterno. Particolarmente indicata per proteggere ed abbellire sottotetti, perlinature, balconi, infissi, ecc. A cui si desidera conferire un aspetto brillante.

Flatcolor



cod. 7E-C251-..

Vernice di finitura a solvente

**PELLICOLA ELASTICA
NON INGIALDISCE
NON SFOGLIANTE**

Vernice di finitura per qualsiasi tipo di legno, entrambe le versioni: satinato e lucido, hanno una ottima durezza agli agenti atmosferici.

Wood Line Impregnante



cod. 7E-C267-..

Impregnante per legno a solvente

**LASCIA RESPIRARE IL LEGNO
PENETRA IN PROFONDITÀ
FONDO E FINITURA**

Impregnante per esterno ed interno dotato di ottima penetrazione in profondità. Protegge il legno dalle intemperie, dalle muffe, funghi ecc. evidenziandone in modo naturale le venature. Prodotto non filmogeno, scongiura i pericoli nel tempo di screpolature e sfogliamenti della pellicola.

Wood Line Finitura Cerata



cod. 7E-C266-..

Finitura cerata per legno a vista

**UV RESISTENTE
IDROREPELENTE
NON SFOGLIANTE**

Finitura satinata, colorata e non sfogliante, a base di cere naturali e resine alchiliche-uretaniche. Protegge a fondo il legno rendendolo impermeabile all'acqua. Grazie a speciali assorbitori U.V. protegge le cellule del legno dai raggi ultravioletti. Ideale per proteggere e rifinire in maniera definitiva sottotetti, perlinature, balconi, infissi, ecc.

3h SECCO AL TATTO
18h PER RICOPERTURA
13m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 0,91Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7



2h SECCO AL TATTO
12h PER RICOPERTURA
12m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 0,91Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7



2h SECCO AL TATTO
12h PER RICOPERTURA
12m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 0,91Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7



3h SECCO AL TATTO
18h PER RICOPERTURA
15m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 0,83Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7



3h SECCO AL TATTO
24h PER RICOPERTURA
11m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 0,94Kg/l
per pulizia attrezza THINNER 7



INCOLORE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	0,750	17,98	13,49	6

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	0,750	12,77	9,58	6
	LT	0,375	14,52	5,45	6

INCOLORE E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore satinato	LT	2,500	15,21	38,03	2
incolore satinato e colori di cartella	LT	0,750	16,20	12,15	6
incolore brillante	LT	2,500	14,02	35,05	2
	LT	0,750	15,01	11,26	6

INCOLORE E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	2,500	11,52	28,80	2
	LT	0,750	12,51	9,38	6
colori di cartella	LT	2,500	13,27	33,18	2
	LT	0,750	14,27	10,70	6

INCOLORE E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	2,500	16,52	41,30	2
	LT	0,750	17,23	12,92	6
colori di cartella	LT	2,500	17,27	43,18	2
	LT	0,750	18,27	13,70	6

Water Line Impregnante



cod. 7E-B373-..

Impregnante per legno all'acqua

- INODORE
- ALTA PENETRAZIONE
- FONDO E FINITURA

Impregnante all'acqua per esterno e interno; penetra in profondità nelle fibre del legno, esaltando le venature senza formare strati superficiali, svolgendo un'azione protettiva contro funghi e muffe.

Water Line Finitura Cerata



cod. 7E-B374-..

Finitura cerata per legno a vista all'acqua

- UV RESISTENTE
- IDROPELLENTE
- NON SFOGLIANTE

Finitura protettiva non sfogliante indicata per il trattamento di tutti i manufatti in legno esposti all'acqua ed al sole. Lascia in evidenza la naturale venatura del legno e permette di seguire i naturali movimenti del legno conferendo al manufatto buona idrorepellenza, protezione dei raggi U.V. ed un aspetto morbido e setoso.

Water Line Vernice



cod. 7E-B380-..

Finitura acrilica brillante e satinata all'acqua

- OTTIMA DILATAZIONE
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- NON SFOGLIANTE

Vernice brillante e satinata trasparente indicata per il trattamento di tutti i manufatti in legno che richiedono protezione superficiale. Contiene additivi anti U.V., non ingiallisce, si applica facilmente con ottima dilatazione. La pellicola che si ottiene permette di seguire i naturali movimenti del legno e di esaurirsi nel tempo senza sfogliare.

Torrecrom



cod. 7E-A223-..

Antiruggine ad alta copertura

- ALTA COPERTURA
- OTTIMA ADERANZA
- FACILE APPLICAZIONE

Antiruggine alchidico a base di pigmenti anticorrosivi impiegato come mano di fondo per lavori di carpenteria, metallica leggera sia all'interno che all'esterno.

Coveant



cod. 7E-A224-..

Antiruggine alchidica

- ANTICORROSIVO
- BUONA ADERANZA

Primer alchidico, dotato di proprietà anticorrosive e di buona aderenza sia su legno sia su metallo. Viene impiegato normalmente come mano di preparazione prima dell'applicazione della finitura con smalti sintetici.

Antiruggine Rapida "L"



cod. 7E-A227-..

Antiruggine a rapida essiccazione

- RAPIDA ESSICCAZIONE
- PER L'INDUSTRIA

Antiruggine sintetica a rapida essiccazione per utilizzo industriale sovrapplicabile con finiture nitro.

30min SECCO AL TATTO
4h PER RICOPERTURA
13m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,00Kg/l

IMMERSIONE

1h SECCO AL TATTO
6h PER RICOPERTURA
10m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,00Kg/l

5% v/v

1h SECCO AL TATTO
6h PER RICOPERTURA
8m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,00Kg/l

5% v/v 5% v/v 15% v/v

3h SECCO AL TATTO
24h SECCO IN PROFONDITÀ
min 16h PER RICOPERTURA
11,5m²/l RESA TEORICA
8m²/l RESA PRATICA

PESO SPECIFICO 1,40Kg/l

per pulizia attrezzi THINNER 7

3h SECCO AL TATTO
24h SECCO IN PROFONDITÀ
16h PER RICOPERTURA
11m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,40Kg/l

per pulizia attrezzi THINNER 7

20min SECCO AL TATTO
2h PER RICOPERTURA
9m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,54Kg/l

5-8% v/v 15-20% v/v

INCOLORE E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	2,500	16,02	40,05	2
	LT	0,750	17,27	12,95	6
colori di cartella	LT	0,750	19,77	14,83	6

INCOLORE E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	2,500	18,05	45,13	2
	LT	0,750	19,24	14,43	6
colori di cartella	LT	0,750	20,65	15,49	6

MINIO E GRIGIO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore brillante	LT	2,500	18,46	46,15	2
	LT	0,750	19,65	14,74	6
incolore satinato	LT	2,500	19,75	49,38	2
	LT	0,750	20,93	15,70	6

MINIO E GRIGIO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
minio e grigio	LT	2,500	12,51	31,28	2
	LT	0,500	13,52	6,76	6

MINIO E GRIGIO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
minio e grigio	LT	2,500	10,27	25,68	2
	LT	0,500	11,26	5,63	6

GRIGIO CHIARO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
grigio chiaro	LT	2,500	12,64	31,60	2
	LT	0,750	13,63	10,22	6

Eterna Extra



cod. **7E-A210-..**

Pittura opaca di fondo

- BUONA COPERTURA**
- BUON POTERE RIEMPITIVO**
- OTTIMA ADERENZA**

Pittura opaca a base di resine alchiliche, utilizzabile come mano di preparazione per legno da ricoprire con smalti di finitura alchidici o come mano a finire per interni.



BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	2,500	13,27	33,18	2
	LT	0,500	14,27	7,14	6

Zefiro Sottosmalto




cod. **7E-L435-..**

Pittura opaca di fondo all'acqua

- INODORE**
- OTTIMA ADERENZA**

Pittura di fondo per legno a base di resine acriliche in dispersione acquosa con buon potere riempitivo, facilità di applicazione e dilatazione.



BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	2,500	16,02	40,05	2
	LT	0,750	17,27	12,95	6



LINEA PER INTERNI

PRODOTTI SPECIALI PER MURO 18

IDROPITTURE LAVABILI 21

IDROPITTURE TRASPIRANTI 24



Decibel



cod. 7E-0423-..

Anticondensa

- ELIMINA LA CONDENZA
- ANTIMUFFA
- BARRIERA TERMICA
- FONOASSORBENTE
- AMPIO SPETTRO D'AZIONE
- TRATTAMENTO DEFINITIVO
- CERTIFICATO HACCP



Decibel, Grazie alla sua formula originale, agisce contro muffa e condensa in modo rivoluzionario. È particolarmente indicata per ambienti normalmente umidi o poco areati.

AZIONE ANTICONDENSA: La formula di Decibel, grazie all'utilizzo di microsferi cave di vetro "Glass Bubbles" 3M®, aumenta sensibilmente la temperatura superficiale delle pareti, riducendo lo sbalzo termico con l'interno e risolvendo così alla radice il problema della formazione della condensa.

AZIONE BATTERICIDA: Lo specifico fungicida ad ampio spettro d'azione evita il fenomeno della formazione di muffe.

AZIONE FONOASSORBENTE: Decibel può avere un'azione fonoassorbente se applicata con finitura a buccia e con spessori elevati.

BARRIERA TERMICA: Decibel, creando calore direttamente sui muri, contribuisce anche a rendere più calde le nostre abitazioni.

AZIONE IGIENIZZANTE: Decibel risponde ai requisiti del sistema HACCP per cui risulta idonea all'utilizzo con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002.

Soluzione igienizzante



cod. 7E-J413-..

Antimuffa ad ampio spettro d'azione

- CONTRO LE SPORE
- ELIMINA DUREVOLMENTE LE MUFFE

Soluzione detergente di grande efficacia per eliminare durevolmente le muffe e le spore delle superfici murarie. Da impiegarsi sia su muri interni che esterni particolarmente inquinati da tutti i tipi di fioriture.

Torre FZ



cod. 7E-J412-..

Adittivo antimuffa antialga

- PREVENZIONE ALLE MUFFE
- COMPATIBILE CON TUTTI I PRODOTTI ALL'ACQUA

Inibitore superconcentrato da aggiungere alle pitture e rivestimenti murali per conferire alle stesse una duratura protezione contro lo sviluppo di alghe, licheni, funghi e muffe. resiste al dilavamento e alla luce.

Stopper a solvente



cod. 7E-N419-..

Trattamento antifumo definitivo a solvente

- COPRE LE MACCHIE DI FUMO
- ESSICCA RAPIDAMENTE
- COPRE GLI ODORI

Pittura a solvente studiata per risolvere il problema della ricopertura dei muri molto ingialliti (nicotina e macchie) specie nei locali pubblici, è formulata con speciali solventi inodore. Aspetto della pellicola essiccata: Satinato.

Stopper all'acqua



cod. 7E-N418-..

Trattamento antifumo all'acqua

- ANTIMACCHIA
- INODORE
- GRANDE COPERTURA

Idropittura antifumo e antimacchia non ingiallente per interni. Pittura acrilica studiata per risolvere il problema dell'ingiallimento dei muri specie nei locali pubblici. Si tratta di un prodotto esente da odore e pertanto può essere applicato senza fastidio anche all'interno.

1h SECCO AL TATTO	6h PER RICOPERTURA	4m²/l FINITURA LISCIA DUE MANI MURO RASATO	2m²/l FINITURA BUCCIA DUE MANI MURO RASATO	PESO SPECIFICO 0,75Kg/l
	 40% v/v	 FINITURA LISCIA LANA 30% v/v	 FINITURA BUCCIA LANA 30% v/v	



5h PER RICOPERTURA	5m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 0,98Kg/l		
		PESO SPECIFICO 1,05Kg/l		

1h SECCO AL TATTO	min 6h PER RICOPERTURA	8m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,40Kg/l		
				THINNER 7 1° MANO 10-20% v/v 2° MANO 10-20% v/v	

1h SECCO AL TATTO	min 24h PER RICOPERTURA	8m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,37Kg/l	
				20% v/v
				10% v/v

1h SECCO AL TATTO	min 24h PER RICOPERTURA	8m²/l PER MANO	PESO SPECIFICO 1,37Kg/l	
				20% v/v
				10% v/v

BIANCO E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	12,28	171,92	1
	LT	4,000	14,16	56,64	2
	LT	1,000	16,27	16,27	6

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	5,000	6,07	30,35	2
	LT	0,750	10,37	7,78	6

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	0,250	71,68	17,92	6

BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	20,000	16,79	335,80	1
	LT	2,500	18,44	46,10	2
	LT	0,750	20,20	15,15	6

BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	16,79	235,06	1
	LT	4,000	18,44	73,76	2
	LT	0,750	20,19	15,14	6

Torrepiù



cod. 7E-0420-..

Idropittura lavabile antimuffa e antialga

- IGIENIZZANTE
- PREVIENE LA MUFFA
- OTTIMO PUNTO DI BIANCO

La presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, permette di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio. Il suo aspetto opaco consente di mascherare piccole imperfezioni del supporto. Il legante acrilico assicura ottima adesione, lavabilità e resistenza agli alcali, senza ostacolare la trasmissione del vapor acqueo.

Sanapiù



cod. 7E-0429-..

Idropittura traspirante antimuffa

- CERTIFICATO HACCP
- PREVIENE LA MUFFA
- IDROPELLENTE



Idropittura traspirante di ottima copertura, che grazie all'alto contenuto di sostanze fungicide, presenta spiccate caratteristiche antimuffa e antibatteriche.

Traspirapiù



cod. 7E-0435-..

Idropittura traspirante antimuffa

- ALTAMENTE TRASPIRANTE
- PREVIENE LA MUFFA

Idropittura traspirante antimuffa ad ampio spettro d'azione, particolarmente indicata per la pitturazione e protezione di soffitti e pareti, di bagni e cucine o di qualsiasi altro ambiente in cui la presenza di elevata umidità ambientale, può dare origine nel tempo a formazione di muffe.

Melody



cod. 7E-0440-..

Idrosmalto

- OTTIMA LAVABILITÀ
- CONTRO LA FORMAZIONE DI FUNGHI E MUFFE

Pittura-smalto ad acqua polivalente per esterni e interni, impermeabile e con bassa presa di sporco alta smacchiabilità a effetto igienizzante. Adatta come finitura di pregio, dotata di alta resa e potere coprente.

Melody opaco



cod. 7E-0439-..

Idrosmalto

- OTTIMA LAVABILITÀ
- CONTRO LA FORMAZIONE DI FUNGHI E MUFFE

Pittura-smalto ad acqua polivalente per esterni e interni, impermeabile e con bassa presa di sporco alta smacchiabilità a effetto igienizzante. Finitura opaca.

Torrestar





IN ESAURIMENTO

cod. 7E-0441-..

Pittura murale a elevata copertura

- FONDO FINITURA
- ELEVATA COPERTURA
- POTERE RIEMPIATIVO

Pittura murale per interni ed esterni, a elevatissima copertura, lavabilità, opacità e riempimento, punto di bianco e alto potere mascherante. Tranne nei casi di muri sfarinanti e trattati con vecchie tempere, non è necessario l'utilizzo di fissativo.



BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	12,500	10,24	128,00	1
	LT	4,000	11,12	44,48	2

BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	8,03	112,42	1
	LT	4,000	8,98	35,92	2
	LT	2,500	9,85	24,63	2

BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	5,95	83,30	1
	LT	4,000	6,43	25,72	2

BIANCO E COLORI A CAMPIONE

CODICE	U.M.	CONF.	P/LT/KG	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	12,500	11,63	145,38	1
	LT	4,000	12,51	50,04	2
base BB	KG	1,080	11,88	12,83	6
colori a campione	LT	21,500	su richiesta di preventivo		1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P/CONF.	PZ.
base bianca	KG	16,950	8,34	141,36	1
	KG	5,100	9,36	47,74	2
	KG	1,080	11,88	12,83	6
base neutra	KG	14,200	6,33	89,89	1
	KG	4,200	7,34	30,83	2
	KG	0,900	9,85	8,87	6

BIANCO E COLORI A CAMPIONE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	12,500	10,37	129,63	1
	LT	4,000	11,25	45,00	2
colori a campione	LT	21,500	su richiesta di preventivo		1

BIANCO E COLORI A CAMPIONE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	12,000	8,58	102,96	1
	LT	4,000	9,45	37,80	2
colori a campione	LT	12,000	su richiesta di preventivo		1

Torrellina



cod. 7E-0421-...

Idropittura superlavabile

- OTTIMA LAVABILITÀ
- ALTA COPERTURA
- FINITURA OPACA

Idropittura superlavabile per interni per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali ottimo potere mascherante della superficie. Possiede opacità calibrata, ottima dilatazione e tempo aperto.



Executive voc free



cod. 7E-0425-...

Idropittura lavabile a voc 0

- VOC FREE
- ALTO POTERE COPRENTE
- FINITURA VELLUTATA

Idropittura a VOC zero caratterizzata da uno spiccato punto di bianco, dotata di alta copertura e ottima lavabilità. Presenta una finitura vellutata di piacevole aspetto. È indicato per interni e all'esterno sulle superfici non esposte.

Stile



cod. 7E-0419-...

Idropittura lavabile vinilica

- OTTIMA COPERTURA
- FINITURA OPACA
- VINILICA

Idropittura lavabile vinilica per interni per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali potere mascherante della superficie, opacità calibrata, buona dilatazione e tempo aperto. Aspetto della pellicola essiccata: opaca.

Torre top



cod. 052-2

Idropittura lavabile

- BUONA COPERTURA
- BUON PUNTO DI BIANCO
- OTTIMA PENNELABILITÀ

Idropittura lavabile per interni con buona copertura, punto di bianco e ottima pennellabilità. Può essere utilizzato anche all'esterno su superfici non esposte.

Torrecoat



cod. 7E-0424-...

Idropittura lavabile opaca

- FACILE APPLICAZIONE
- BUONA COPERTURA
- BUONA DILATAZIONE

Idropittura lavabile per interni a base vinilica, indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede una buona copertura sia da asciutto che da bagnato, un'ottima dilatazione e tempo aperto.

1h SECCO AL TATTO
6h PER RICOPERTURA
8m²/l DIE MANI MURO RASATO
PESO SPECIFICO 1,54Kg/l

50-60% v/v
30% v/v

1h SECCO AL TATTO
6h PER RICOPERTURA ESTERNO
8m²/l DIE MANI MURO RASATO
PESO SPECIFICO 1,53Kg/l

40-50% v/v
30% v/v

1h SECCO AL TATTO
6h PER RICOPERTURA
8m²/l DIE MANI MURO RASATO
PESO SPECIFICO 1,54Kg/l

40-60% v/v
30% v/v

1h SECCO AL TATTO
6-8h PER RICOPERTURA
10m²/l DIE MANI MURO RASATO
PESO SPECIFICO 1,58Kg/l

40-50% v/v
40% v/v
50-60% v/v

1h SECCO AL TATTO
4h PER RICOPERTURA
8m²/l DIE MANI MURO RASATO
PESO SPECIFICO 1,56Kg/l

40% v/v
30% v/v

BIANCO E BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P / CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	8,10	113,40	1
	LT	4,000	8,98	35,92	2
base BB	KG	1,080	9,10	9,83	6
colori a campione	LT	14,000	su richiesta di preventivo		1
	LT	4,000	12,63	50,52	2
nero	LT	0,750	16,67	12,50	6
base	LT	4,000	10,47	41,88	2
giallo limone LM	LT	0,750	12,75	9,56	6
base	LT	4,000	12,63	50,52	2
giallo ocra OC	LT	0,750	14,91	11,18	6
base	LT	4,000	8,16	32,64	2
blu BL	LT	0,750	10,67	8,00	6
base	LT	4,000	8,48	33,92	2
rosso ossido OX	LT	0,750	11,01	8,26	6
base	LT	4,000	8,86	35,44	2
rosso vivo RS	LT	0,750	11,15	8,36	6
base	LT	4,000	10,61	42,44	2
verde VE	LT	0,750	12,88	9,66	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P / CONF.	PZ.
base bianca	KG	20,000	5,57	111,40	1
	KG	5,800	6,59	38,22	2
base BB	KG	1,080	9,10	9,83	6
	KG	1,080	9,10	9,83	6
base neutra	KG	16,800	4,06	68,21	1
	KG	4,200	5,06	21,25	2
base neutra	KG	0,900	7,59	6,83	6
	KG	0,900	7,59	6,83	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P / CONF.	PZ.
base B1	LT	13,500	8,24	111,24	1
	LT	3,850	9,48	36,50	2
	LT	0,720	11,33	8,16	6
base B3	LT	13,100	7,24	94,84	1
	LT	3,750	8,46	31,73	2
	LT	0,700	10,30	7,21	6
base N	LT	12,850	6,18	79,41	1
	LT	3,650	7,42	27,08	2
	LT	0,680	9,27	6,30	6

BIANCO E COLORI A CAMPIONE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P / CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	7,34	102,76	1
	LT	4,000	8,22	32,88	2
colori a campione	LT	14,000	su richiesta di preventivo		1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P / CONF.	PZ.
base bianca	KG	21,600	4,94	106,70	1
	KG	5,800	5,95	34,51	2
base neutra	KG	16,800	3,94	66,19	1
	KG	4,200	4,94	20,75	2

BIANCO E COLORI A CAMPIONE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P / CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	6,79	95,06	1
	LT	4,000	7,69	30,76	2
colori a campione	LT	14,000	su richiesta di preventivo		1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P / CONF.	PZ.
base bianca	KG	20,000	5,46	109,20	1
	KG	5,800	6,35	36,83	2
base neutra	KG	16,800	3,95	66,36	1
	KG	4,200	4,95	20,79	2

BIANCO E COLORI A CAMPIONE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P / CONF.	PZ.
bianco	LT	12,500	6,18	77,25	1
	LT	5,000	7,21	36,05	2
colori a campione	LT	12,500	su richiesta di preventivo		1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P / CONF.	PZ.
base bianca	KG	22,400	3,68	82,43	1
	KG	6,500	4,69	30,49	2
base neutra	KG	19,900	3,17	63,08	1
	KG	5,800	4,18	24,24	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P / CONF.	PZ.
base B1	LT	13,500	6,35	85,73	1
	LT	3,850	7,13	27,45	2
base B3	LT	13,100	5,68	74,41	1
	LT	3,750	6,35	23,81	2

Torrecolor



cod. 7E-0428-..

Idropittura traspirante idrorepellente

**IDROPELLENTE
FACILE APPLICAZIONE
SUPER COPRENTE**

Idropittura traspirante e idrorepellente per interni. Consente all'umidità interna di evaporare all'esterno senza degradazione del film.

Covelina



cod. 7E-0432-..

Idropittura traspirante

**BUONA COPERTURA
FACILE APPLICAZIONE
BUON PUNTO DI BIANCO**

Idropittura traspirante per interni con buona copertura e punto di bianco. Essendo traspirante è adatta per essere applicata in locali nei quali vi sia presenza di umidità senza dare adito a fenomeni di sfogliamento.

Torreone



cod. 7E-0431-..

Idropittura traspirante

**TRASPIRANTE
FACILE APPLICAZIONE**

Pittura murale per interni ed con buon punto di bianco, elevata copertura, formulata per privilegiare traspirabilità, facilità di applicazione e di manutenzione. Indicata per soffitti di cucine, bagni, locali, mense ecc.



I DECORATIVI

1h SECCO AL TATTO
7h PER RICOPERTURA
5m²/l DUE MANI MURO RASATO
PESO SPECIFICO 1,64Kg/l

40% v/v

1h SECCO AL TATTO
7h PER RICOPERTURA
10m²/l PER MANO
PESO SPECIFICO 1,64Kg/l

40% v/v
LANA 40% v/v
50-60% v/v

1h SECCO AL TATTO
5-6h PER RICOPERTURA
6m²/l DUE MANI MURO RASATO
PESO SPECIFICO 1,70Kg/l

50% v/v
50% v/v

BIANCO E COLORI A CAMPIONE

CODICE	U.M.	CONF.	P/LT/KG	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	5,32	74,48	1
	LT	5,000	6,07	30,35	2
	LT	2,500	6,83	17,08	2
base BB	KG	1,200	6,71	8,05	6
colori a campione	LT	14,000	su richiesta di preventivo		1

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P/CONF.	PZ.
base bianca	KG	22,500	3,17	71,33	1
	KG	6,500	4,18	27,17	2
	KG	1,200	6,71	8,05	6
base neutra	KG	16,800	2,81	47,21	1
	KG	5,700	3,81	21,72	2
	KG	1,070	6,33	6,77	6

BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
bianco	LT	14,000	4,42	61,88	1
	LT	5,000	5,20	26,00	2
	LT	2,500	5,94	14,85	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO HORIZON

CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P/CONF.	PZ.
base bianca	KG	22,300	2,42	53,97	1
	KG	6,500	3,43	22,30	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
base B1	LT	13,500	4,68	63,18	1
	LT	3,850	5,46	21,02	2
base B3	LT	13,100	4,57	59,87	1
	LT	3,750	5,35	20,06	2

FINITURE

26

FONDI

29

MATERIALI PER DECORATIVI

30

Antica Provenza



cod. 7D-018-10..

Velatura ad effetto antico

SUGGERIMENTI DEL PASSATO PER AMBIENTI OSPITALI

Antica Provenza decora in modo originale gli interni, ricostruendo il sapore antico e rustico della costa provenzale, dove i colori sono intensi, caldi e diffusi, e la natura è l'elemento dominante del paesaggio. Questo prodotto abbina la certezza di un ottimo risultato ad una estrema facilità di applicazione, tanto da renderlo consigliabile anche per il fai-da-te.



Pietra di Luna



cod. 7D-018-1050

Velatura riempitiva traspirante

CHIAROSCURI AVVOLGENTI DAL SAPORE PRIMAVERILE

Velatura riempitiva traspirante per interni a base acrilica con effetti di chiaro-scuro in funzione dell'angolo di osservazione. Facilissima da applicare è indicata per pareti interne, anche non perfettamente rasate; possiede ottimo potere riempitivo mascherante.



Rustico Provenzale



IN ESAURIMENTO

cod. 7D-023-20..

Rivestimento traspirante ad effetto intonachino

CHIAROSCURI RAFFINATI DAL RUSTICO EFFETTO RIEMPITIVO

Rivestimento acrilico traspirante che conferisce alla superficie una finitura molto gradevole ad effetto "intonaco fine". La caratteristica rilevante di Rustico Provenzale è la sua consistenza pastosa, che permette all'applicatore di "modellare" la stesura del prodotto, ottenendo effetti originali, rustici e sempre diversi.



Luce Fondo



cod. 7D-018-60..

Idropittura specifica di fondo

**OTTIMA COPERTURA
OTTIMA DILATAZIONE**

Fondo specifico per il ciclo decorativo "luce" permette la preparazione della superficie a livello cromatico e tattile: il colore di partenza di luce fondo aiuta la copertura finale del ciclo, l'ottima dilatazione del prodotto prepara un fondo liscio indispensabile per l'ottima realizzazione della finitura.



Luce Finitura



cod. 7D-018-60..

Decorativo ad effetto ottico interattivo

SFAVILLANTI GLITTER PER ILLUMINARE LE PARETI

La luce che vi sorprenderà perché splende sulle pareti; aggiunge vera e propria brillantezza alle superfici perché contiene fisicamente piccoli, sfavillanti glitter. I glitter in sospensione in Luce vengono distribuiti uniformemente sulla parete emanando riflessi diversi a seconda della posizione della fonte luminosa e dell'angolo di osservazione.



The Glitter



cod. 7D-018-80..

Additivo per sistemi all'acqua

DAI BRILLANTEZZA ALLE TUE IDEE!

Additivo per tutti i sistemi all'acqua, impreziosisce le pareti, i mobili, gli oggetti dando un gradevole effetto illuminante-interattivo.



BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
	LT	5,000	23,27	116,35	2
	LT	2,500	23,82	59,55	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
	LT	5,000	9,17	45,85	2
	LT	2,500	11,78	29,45	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
00 bianco	LT	12,000	7,51	90,12	1
	LT	4,000	8,69	34,76	2
10 base N	LT	11,250	5,48	66,67	1
	LT	3,750	6,26	25,04	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
51 bianco	LT	12,000	12,74	152,88	1
	LT	4,000	13,76	55,04	2
50 neutro	LT	12,000	9,61	115,32	1
	LT	4,000	10,76	43,04	2

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO TINGO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
30 bianco	LT	4,000	25,40	101,60	2
	LT	1,000	31,60	31,60	6
10 neutro	LT	4,000	23,94	95,76	2
	LT	1,000	30,34	30,34	6

The Glitter by BRIGNOLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
41 gold, 47 bronzo	LT	0,250	50,31	12,58	6
48 fuxia, 49 viola	LT	0,075	-	4,17	6
46 acquamarina	LT	0,250	47,72	11,93	6
	LT	0,075	-	3,93	6

Tesori di Arianna



cod. **7D-018-00..**

Decorativo ad effetto velluto metallizzato

METALLICI RIFLESSI DALL'ELEGANZA SOFISTICATA

Finitura decorativa ad effetto velluto, con riflessi chiaro-scuro metallizzati in funzione dell'angolo di osservazione, a base acqua, formulata con materie prime di altissima qualità è facile da applicare. Piacevole al tatto è indicata sia per abitazioni private, sia per locali, per una finitura decorativa di altissimo pregio.

Capricci di Regina



cod. **7D-018-50..**

Decorativo metallizzato riempitivo

SABBIE METALLIZZATE PER AMBIENTI DI CARATTERE

Nata per soddisfare i desideri di colore più contemporanei. Riflessi metallizzati e giochi di chiaro-scuro si rincorrono per conferire all'ambiente un'eleganza sofisticata al passo con i tempi. La texture sabbia permette risultati eccellenti con una semplice applicazione. Per questo si può essere capricciosi e liberi di rinnovare lo stile di ogni ambiente.

Atmosfere



cod. **7D-018-40..**

Velatura decorativa

VELATURE DECORATIVE PER EFFETTI SEMPRE NUOVI

Il prodotto è disponibile in due versioni: lucido e opaco. Con Atmosfere si possono creare infiniti effetti decorativi a seconda del sistema di applicazione. Può essere utilizzato sia su fondo superlavabile Torrellina (finitura dall'aspetto liscio), sia su fondo Rustico Provenzale, per ottenere una finitura particolarmente ruvida, tipo "intonachino".

Fondo per Decorativi



cod. **7D-023-0000**

Idropittura specifica di fondo

**FACILE DA APPLICARE
OTTIMA COPERTURA
FONDO RIEMPITIVO**

Idropittura riempitiva lavabile a base acrilica particolarmente indicata come fondo per le finiture decorative: Antica Provenza, Pietra di Luna, Capricci di Regina, Tesori di Arianna. Possiede ottima copertura, punto di bianco e dilatazione e per le sue caratteristiche può essere anche applicata come finitura interna.



BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO **TINGO**

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
01 oro, 02 bronzo,	LT	2,500	52,01	130,03	2
03 rosso	LT	1,250	55,18	68,98	6
00 argento	LT	2,500	34,20	85,50	2
	LT	1,250	37,31	46,64	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO **TINGO**

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
51 oro	LT	2,500	52,01	130,03	2
	LT	1,250	55,18	68,98	6
50 argento, 54 acciaio,	LT	2,500	34,20	85,50	2
55 platino	LT	1,250	37,31	46,64	6

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO **TINGO**

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
00 lucido,	LT	2,500	23,62	59,05	2
50 opaco	LT	1,000	24,25	24,25	6

BIANCO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
00 bianco	LT	14,000	5,59	78,26	1
	LT	4,000	6,68	26,72	2

Attrezzi



Spatola Atmosfere cod. PD-E0009-1419..

Spatola ad angoli differenziati ed arrotondati, morbida e flessibile; ottima per la realizzazione di finiture ad effetto spatolato con il decorativo Atmosfere.

CODICE	U.M.	CONF.	P/CONF.	PZ.
COD. PD-E0009-1419..	N.	1,000	4,79	6



Pennello Antica Provenza cod. PD-E0009-2959.. (7 cm) cod. PD-E0009-3199.. (15 cm)

Pennello tipo spalter doppio, in pura setola bionda di ottima qualità, con ghiera in acciaio; ideale per l'applicazione del decorativo Antica Provenza nella sua più caratteristica finitura.

CODICE	U.M.	CONF.	P/CONF.	PZ.
COD. PD-E0009-2959.. (7 cm)	N.	1,000	7,49	6
COD. PD-E0009-3199.. (15 cm)	N.	1,000	12,09	6



Spatola Antica Provenza cod. PD-E0009-2969..

Spatola flessibile in PVC a doppio lembo, a pressione controllata; ideale per conferire alla finitura Antica Provenza, un effetto "muro antico".

CODICE	U.M.	CONF.	P/CONF.	PZ.
COD. PD-E0009-2969..	N.	1,000	6,23	6



Frattazzo Tesori di Arianna cod. PD-E0009-2969..

Frattazzo in PVC morbido con bordi arrotondati, indispensabile per la rifinitura del decorativo Tesori di Arianna.

CODICE	U.M.	CONF.	P/CONF.	PZ.
COD. PD-E0009-2899..	N.	1,000	12,40	6

LINEA UTILITY

HOBBISTICA	32
CURA DELLA CASA	32
TRATTAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI	33
TRATTAMENTI PER L'EDILIZIA PROFESSIONALE	34
DILUENTI	35



Decimino



cod. 7D-...-..

Ricca scelta di prodotti vernicianti

LINEA MINI PER RITOCCHI

È qui proposta una intera gamma di prodotti (smalti, vernici, antiruggini e metallizzati) in versione "mini", ideale per ritocchi, bricolage e piccoli lavori, garantiti dall'alta qualità che da sempre distingue i nostri prodotti.

Panorama



cod. 7D-005-..

Smalti acrilici spray

**IMPIEGO UNIVERSALE
ESSICCAZIONE IMMEDIATA
VASTA GAMMA**

Primer e finiture acriliche spray di ottima qualità ed impiego universali, indicate per la protezione e la decorazione dei manufatti ed oggettistica in genere. Esente da cloro-fluoro derivati.



Colorepuro



cod. 7D-30-60..

Coloranti universali

**DOSATORE GOCCIA A GOCCIA
UNIVERSALE
NON SECCA**

Coloranti universali adatti per tingere pitture a base acquosa, vernici trasparenti ad acqua e a solvente, prodotti a calce, silicati, silossani, prodotti a solvente in ragia minerale e prodotti a solvente a rapida essiccazione.

Casamata Ceramizzante



cod. 7D-12-8050

Vernice trasparente protettiva brillante

**RIDUCE LA PRESA DI SPORCO
SU MATTONI E CEMENTO**

Mano di finitura per interno per conferire a plastici e idropitture un aspetto brillante. Può essere usato come protettivo incolore su mattoni e cemento.



On the Road



cod. 7D-053-80..

Pittura spartitraffico

**RAPIDA ESSICCAZIONE
OTTIMA ADERENZA
RESISTENTE ALL'ABRAZIONE**

Pittura di lunga durata, tipo liscio, buona elasticità e resistenza all'abrasione per la segnaletica stradale. Può essere applicata su malto bituminoso o cemento.



Water Floor



cod. 7D-053-70..

Smalto all'acqua per pavimenti in cemento

**RESISTENTE AL CALPESTIO
OTTIMA ADESIONE
RESISTENTE AL LAVAGGIO**

Smalto di finitura semilucido per interni ed esterni a base di resine acriliche. Dotato di grande adesione al cemento e fibrocemento nonché di resistenza all'abrasione e al calpestio.



COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
smalto lucido 006-60..	LT	0,125	-	3,22	6
smalto satinato 104-40..	LT	0,125	-	3,22	6
vernice all'acqua 012-70..	LT	0,125	-	3,22	6
antiruggine 050-00..	LT	0,125	-	3,22	6
vernice a solvente 015-..	LT	0,125	-	3,22	6
argento 006-7011	LT	0,125	-	3,22	6
smalto per leghe speciali 017-90	LT	0,125	-	3,22	6
protettivo ferro e leghe 017-8050	LT	0,125	-	3,22	6
smalto all'acqua brillante 007-70..	LT	0,125	-	4,69	6
smalto all'acqua satinato 007-..	LT	0,125	-	4,69	6
oro ducato 006-7013	LT	0,125	-	6,16	6
oro ricco pallido 006-7012	LT	0,125	-	6,16	6

COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
70.. smalto acrilico colori di cartella	LT	0,400	-	5,46	6
30.. metallizzato colori di cartella	LT	0,400	-	5,54	6
50.. fluorescente colori di cartella	LT	0,400	-	7,15	6
20.. specchiante colori di cartella	LT	0,400	-	5,68	6
20.. metallizzato leafing colori di cartella	LT	0,400	-	5,68	6
4042 zincante	LT	0,400	-	7,15	6
409. smalto alta temp. colori di cartella	LT	0,400	-	7,98	6
4001 fondo antiruggine	LT	0,400	-	5,09	6
404. vernice per spoiler colori di cartella	LT	0,400	-	6,57	6
001. smalto ferromicaceo colori di cartella	LT	0,400	-	5,63	6
80..smalto motori marini colori di cartella	LT	0,400	-	10,08	6

COLORI DI CARTELLA

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
21 ocra	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
01 giallo ossido	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
34 giallo sole	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
25 giallo oro	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
27 arancio	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
28 rosso	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
02 rosso ossido	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
03 bruno ossido	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
07 violetto	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
30 blu	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
32 verde intenso	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6
24 nero	LT	0,250	43,62	10,91	6
	LT	0,040	-	2,68	6

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
incolore	LT	5,000	10,52	52,60	2
	LT	1,000	11,76	11,76	6

BIANCO E GIALLO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
00 bianco	LT	2,500	11,77	29,43	2
	LT	0,750	13,23	9,92	6
30 giallo	LT	2,500	13,27	33,18	2
	LT	0,750	14,72	11,04	6

ROSSO OSSIDO E GRIGIO CEMENTO

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
51 rosso ossido	LT	2,500	24,48	61,20	2
18 grigio cemento	LT	0,750	26,02	19,52	6

Idrorepellente ai siliconi acqua



cod. **7D-10-00..**

Idrorepellente ai siliconi in emulsione acquosa

- **ALCALI RESISTENTE**
- **RIDUCE L'ASSORBIMENTO**
- **BASSA PRESA DI SPORCO**

Emulsione acquosa di resine siliconiche per il trattamento di idrofobizzazione di superfici murali, per pietre naturali e mattoni. Attiva su superfici con ph sia neutro sia alcalino.

Idrorepellente ai siliconi solvente



cod. **7D-10-00..**

Idrorepellente a solvente

- **IDROREPELENTE**
- **INCOLORE**
- **BASSA PRESA DI SPORCO**

Protettivo a base di siliconi disciolti in diluente dotato della caratteristica di rendere il supporto trattato idrorepellente, lasciandone inalterato l'aspetto finale. Viene impiegato qualora si voglia rendere idrorepellenti agglomerati di cemento, mattoni e supporti in muratura in genere.

Diluente n° 7



cod. **7D-10-1061**

Diluente universale per sintetici

- **UNIVERSALE**
- **DILUENTE**
- **SGRASSATORE**

Miscela di idrocarburi alifatici ed aromatici da utilizzare per la diluizione di tutti i prodotti vernicianti sintetici monocomponenti. Può essere utilizzato per lo sgrassaggio di tutte le superfici prima che vengano protette con il primer o per la pulizia degli attrezzi a fine lavoro.



PASTE COLORANTI

COLORANTI

36



INCOLORE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
90 incolore	LT	5,000	14,14	70,70	2
	LT	1,000	15,41	15,41	6

INCOLORE

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
80 incolore	LT	5,000	13,09	65,45	2
	LT	0,750	15,30	11,48	6

CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
	LT	5,000	7,30	36,50	2
	LT	1,000	9,05	9,05	6

Paste coloranti Tingo



cod. 7D-030-00..

Paste coloranti per tintometro universale

- GRANDE RESISTENZA
- PER ACQUA E SOLVENTE
- OTTIMA COPERTURA

Paste coloranti universali che garantiscono l'utilizzo su prodotti a base acqua e a base solvente. Le paste sono composte da pigmenti per esterno e per interno tali da garantire una maggiore solidità e risparmio. La concentrazione delle paste determina un alto grado di copertura del prodotto e in combinazione con appropriate basi assicura la minor aggiunta di pasta per tinta.

Paste coloranti Horizon



cod. 7E-X805-..

Paste coloranti per tintometro all'acqua

- PER ACQUA
- OTTIMA RESISTENZA
- OTTIMA COPERTURA

Il sistema Tintometrico HORIZON utilizza 16 paste coloranti dedicate esclusivamente ai prodotti a base acqua. Garantisce massima resistenza sia all'interno che all'esterno. Permette l'utilizzo di sole due basi per tintometro senza impoverire la vastissima scelta di colori. Garantisce il massimo della professionalità con il minimo del costo.



TINTOMETRI

TINTOMETRI

38

ACCESSORI

40



PER SISTEMA TINTOMETRICO



CODICE	U.M.	CONF.	P / LT	P/CONF.	PZ.
32 pasta color. OC	N.	1,000	29,95	29,95	6
34 pasta color. NT	N.	1,000	29,95	29,95	6
33 pasta color. SP	N.	1,000	29,95	29,95	6
38 pasta color. NO8	N.	1,000	29,95	29,95	6
37 pasta color. RO8	N.	1,000	29,95	29,95	6
27 pasta color. VB	N.	1,000	51,20	51,20	6
20 pasta color. WT	N.	1,000	51,20	51,20	6
21 pasta color. NS	N.	1,000	68,25	68,25	6
30 pasta color. GC	N.	1,000	68,25	68,25	6
29 pasta color. BC	N.	1,000	68,25	68,25	6
25 pasta color. RD	N.	1,000	68,25	68,25	6
23 pasta color. OR	N.	1,000	68,25	68,25	6
35 pasta color. LM8	N.	1,000	68,25	68,25	6
26 pasta color. MG	N.	1,000	76,70	76,70	6
24 pasta color. RE	N.	1,000	76,70	76,70	6
36 pasta color. BF8	N.	1,000	117,40	117,40	6

PER SISTEMA TINTOMETRICO



CODICE	U.M.	CONF.	P / KG	P/CONF.	PZ.
150 bianco E-BO	KG	5,000	23,14	115,70	2
251 giallo ossido E-GOX	KG	5,000	23,14	115,70	2
352 rosso ossido E-RO	KG	5,000	23,14	115,70	2
255 giallo solido E-GS	KG	4,000	118,75	475,00	2
456 rossarancio E-RA	KG	5,000	24,52	122,60	2
559 nero E-NE	KG	3,500	16,77	58,70	2
758 verde E-VE	KG	3,500	33,02	115,57	2
460 arancio I-AR	KG	3,500	33,02	115,57	2
262 giallo oro I-GOR	KG	3,500	39,27	137,45	2
864 rosso vivo I-RV	KG	3,500	47,51	166,29	2
865 violetto I-VI	KG	3,500	53,51	187,29	2
667 blu I-BLU	KG	3,500	61,52	215,32	2
657 blu cobalto E-BLC	KG	3,500	190,00	665,00	2
469 magenta I-MG	KG	3,500	61,52	215,32	2
349 giallarancio E-GA	KG	5,000	48,02	240,10	2
448 rosso scarlatto E-RS	KG	3,000	399,98	1199,94	2

Italtinto Harlequin 2000

TINGO



Tintometro elettronico
a paste universali

— PASTE UNIVERSALI
— VELOCITÀ DI EROGAZIONE
— AMPIO DATABASE

DATI TECNICI:

Dimensioni:
880L x 880D x 1550H mm
Peso: Kg 230
Alimentazione:
110/220 Volts 50/60 Hz
Velocità di erogazione:
1.1 litri/min
Erogazione coloranti:
simultanea
Canister disponibili: 16
Potenza max assorbita:
600 Watt
Macchinario a norme CE
Harlequin è disponibile nella versione
2000 con Erogatrice provvista di tastiera
a membrana

Cabo M3

TINGO



Tintometro manuale
a paste universali

— PASTE UNIVERSALI
— DIMENSIONI CONTENUTE
— EROGAZIONE MANUALE

DATI TECNICI:

Dimensioni:
860L x 860D x 1250H mm
Peso: Kg 65
Alimentazione:
230 V 50/60 Hz
Velocità di erogazione:
20 rpm
Erogazione coloranti:
manuale
Erogazione minima:
1/384
Erogazione massima:
2 once
Canister disponibili:
16/20 2,3 l in nylon
Potenza max assorbita:
80 Watt
Numero fasi: 1+terra
Macchinario a norme CE

Dromont Prima 16

HORIZON



Tintometro elettronico
per paste all'acqua

— EROGAZIONE VOLUMETRICA
— EROGAZIONE SIMULTANEA
— ALTE PRESTAZIONI

DATI TECNICI:

Dimensioni:
1180L x 790D x 1200H
Peso: Kg 300
Alimentazione:
230 Volts 50/Hz
Velocità di erogazione:
0,3 litri/min.
Erogazione coloranti:
volumetrica simultanea
Canister disponibili:
16 in resina acetilica POM
Display nella parte frontale della
macchina per la gestione dei dosaggi
Macchinario a norme CE

Hero Eureka 16

HORIZON



Tintometro elettronico
per paste all'acqua

— EROGAZIONE VOLUMETRICA
— EROGAZIONE SIMULTANEA
— DIMENSIONI CONTENUTE

DATI TECNICI:

Dimensioni:
950L x 750D x 1150H
Peso: Kg 180
Alimentazione:
230 Volts 50/Hz
Velocità di erogazione:
0,3 litri/min.
Erogazione coloranti:
volumetrica simultanea
Canister disponibili:
16 in resina acetilica POM
Macchinario a norme CE

Agitatore

HORIZON TINGO



Agitatore a movimento
rotante

— SISTEMA GIROSCOPICO
— ARRESTO VERTICALE
— COMPATTO

Agitatore con duplice movimento rotante
che consente di miscelare i materiali più
densi.
L'agitazione avviene attraverso il sistema
giroscopico. La macchina è provvista di:

- Arresto verticale
- Timer digitale con le impostazioni delle
velocità
- Tasto di incremento velocità di
agitazione
- Doppio microinterruttore di sicurezza
- Motore monofase tipo STEP MOTOR

Spettrofotometro Harlequin

TINGO



Spettrofotometro
da banco portatile

— PRECISIONE DI LETTURA
— PORTATILE

Grazie anche ad un software di gestione
innovativo e preciso, consente una
precisa lettura e conseguentemente una
riproduzione del colore rispondente agli
standard dei mercati.
Lo spettrofotometro di Harlequin può
essere montato fisso o portatile: in
quest'ultimo caso può essere dato in
gestione all'applicatore per effettuare
misurazioni direttamente alla parete.

Spettrofotometro Datacolor 110



Spettrofotometro
da banco

**PRECISIONE DI LETTURA
ANCHE PER CAMPIONI
MINUTI**

Il Datacolor Compact DF110™ è uno dei più versatili e affidabili spettrofotometri compatti da banco a sfera.

Assicura misurazioni di altissima qualità e precisione, con calcolo automatico di compensazione del gloss. Apertura USAV eccezionalmente piccola (6.5 mm), ideale per la misurazione anche dei campioni più minuti. Disponibili anche aperture SAV (9 mm) e LAV (22 mm).

Accessori

HORIZON

Etichettatrice

Scatola di etichette

Personal Computer

Stampante



Software winmatch con PC

Software winmatch

Tavolo sagomato

Etichettatrice

Scatola di etichette

Personal Computer

Stampante



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

CARTELLE COLORE 42

MAZZETTE COLORE 42

ESPOSITORI 42

ABBIGLIAMENTO 43

INSEGNE E STRISCIONI 43



o super ancorante

Torre

Cartelle colori



Raccolte di colori pronti e a tintometro

Torre propone i suoi migliori prodotti accompagnandoli con cartelle colore che permettono di visualizzare i colori pronti dei prodotti ed alcune selezioni di colore da effettuare a tintometro. Le cartelle colore sono un utile sostegno alla vendita dei prodotti.

Mazzette colore



Raccolte di colori a tintometro

Torre propone un'ampia gamma di colori esclusiva e aggiornata secondo le più recenti esigenze di mercato. Le diverse collezioni colori sono per interni ed esterni; tutte realizzabili a tintometro.

Espositori



I nostri prodotti in primo piano

Aiutiamo i nostri clienti per la vendita dei prodotti fornendo degli eleganti espositori progettati appositamente per alcune linee di prodotto.

Abbigliamento



Vasta gamma di abbigliamento promozionale da lavoro

Torre veste i suoi clienti più affezionati con una completa gamma di indumenti: belli, comodi, funzionali e di qualità.

Insegne e Striscioni



Visibilità dei marchi fuori dal negozio

Per essere più visibile nei cantieri e nei negozi, Torre assiste i suoi clienti con una proposta di insegne e striscioni da personalizzare.

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO
PDE00092929001000	decorativi	cartella colori Antica provenza	5,00
PDE00092939001000	decorativi	cartella colori Atmosfere	5,00
PDE00092519001000	decorativi	cartella colori Capricci di regina	5,00
PDE00092399001000	decorativi	cartella colori Luce	5,00
PDE00091489001000	decorativi	cartella colori Luce Color	5,00
PDE00092309001000	decorativi	cartella colori Pietra di Luna	5,00
PDE00091129001000	decorativi	cartella colori Tesori di Arianna	5,00
PEE0009CA45001000	selezioni colori	cartella colori Selezione N.C.S.	6,00
PEE0009CA40001000	smalti	cartella colori Siderlac Antichizzante	3,50
PEE0009CA41001000	smalti	cartella colori Siderlac brillante	3,00
PEE0009CA00001000	smalti	cartella colori Superlac 7002	3,00
PEE0009CA12001000	smalti	cartella colori Torrellina	3,00
PEE0009CA42001000	smalti	cartella colori Torrezinc	3,00
PEE0009CA05001000	smalti	cartella colori Unicolor	3,00
PEE0009CA06001000	smalti	cartella colori Zefiro	3,00
PEE0009CA14001000	vernici	cartella colori Wood Line	6,00
PDE00092909001000	utility	cartella colori Decimini	3,00
PDE00092139001000	utility	cartella colori Panorama	3,00
PDE00091309001000	utility	cartella colori Colorepuro	0,50

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO
PEE0009CA23001000	mazzette	mazzetta Colorevivo	9,00
PEE0009CA18001000	mazzette	mazzetta Edilizia torre	12,00
PEE0009CA34001000	mazzette	mazzetta NCS Cascade torre	80,00

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO
PEE0009ES30001000	espositori	espositore plexiglass DECIBEL	40,00
PEE0009ES01001000	espositori	espositore plexiglass per smalti	30,00
PDE00092689001000	espositori	espositore Colorepuro	6,00
PDE00091439001000	espositori	espositore Decimino da banco	81,00
PDE00091429001000	espositori	espositore Decimino su ruote	195,00
PDE00091949001000	espositori	espositore Decorativi	120,00
PDE18800100001000	espositori	espositore Glitter	10,00
PDE00091198001000	espositori	espositore Panorama 126	92,00
PDE00091199001000	espositori	espositore Panorama 504	270,00

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO
PEE0009P405001000	vestiti promo	berretto con visiera	2,50
PEE0009P402001000	vestiti promo	camice	16,50
PEE0009...	vestiti promo	magliette	4,50
PEE0009...	vestiti promo	pantalone	10,50

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO
PEE0009...	negozi	insegne 100X60 monofacciali alluminio	400,00
PEE0009...	negozi	stendardo per interni	24,00
PEE0009...	negozi	targhe alluminio	76,00
PEE0009...	cantieri	striscione cantiere 160X90	140,00
PEE0009...	cantieri	striscione cantiere 200X300	324,00

Listino: il presente annulla e sostituisce il precedente ed ogni condizione particolare ad esso collegata.

Ordini: tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione. Con l'evasione dell'ordine la merce si considera ceduta a titolo definitivo, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento dell'evasione dell'ordine.

Ordine minimo: l'importo dell'ordine deve essere minimo 400,00 euro al netto di IVA. Per forniture di tale entità sono previste due forme di pagamento: contanti alla consegna o 60 gg. data fattura.

Prodotti su richiesta: per i prodotti su richiesta i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna, vengono concordati di volta in volta.

Prezzi: i prodotti sono venduti a prezzo di listino in vigore all'atto dell'approvazione dell'ordine, maggiorati di una compartecipazione alle spese di trasporto nella misura di 0,06 Euro/litro/chilo per idropitture, quarzi, fondi per muro e similari, di 0,07 Euro/litro/chilo per tutti gli altri prodotti per l'edilizia e di 0,08 Euro/litro/chilo per tutti i prodotti della linea Yachting. Tutti i prezzi indicati nel listino si intendono al netto di IVA e potranno subire variazioni in ogni momento. I prezzi di listino valgono per prodotti di serie e per le tinte indicate nelle relative cartelle colori. Per la realizzazione delle tinte delle mazzette tintometriche il prezzo verrà determinato di volta in volta, a seconda della tinta da riprodurre e del quantitativo richiesto. Per gli accessori del sistema a cappotto i prezzi sono maggiorati di una compartecipazione alle spese di trasporto nella misura del 2% sul valore dell'ordine.

Pagamenti: I pagamenti contro ricevuta bancaria, R.I.BA e/o tratta comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di 1,80 Euro. Nel caso di ritardati pagamenti verrà applicato dal venditore, senza necessità di alcuna messa in mora, un interesse di mora determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Nel caso di rateizzazione del pagamento l'IVA relativa all'intero importo graverà sulla prima rata. Sugli insoluti verranno addebitati 3,10 Euro a titolo di penalità (tassa fissa e spese) e gli interessi per ritardato pagamento, fatto salvo il diritto del venditore all'integrale risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il compratore rinuncia a ogni facoltà di compensazione. Avranno carattere liberatorio i soli pagamenti effettuati presso la sede di Brignola S.r.l. ovvero a persona munita di autorizzazione scritta all'incasso. Si accettano, nei limiti imposti dalla normativa vigente, pagamenti con assegni circolari intestati a Brignola S.r.l. o in contanti.

Spedizioni: è a carico del compratore una compartecipazione alle spese di trasporto. La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del compratore. È a carico del compratore provvedere al ritiro della merce, che in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del compratore. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi i risarcimenti per i danni diretti e indiretti derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna. Il venditore si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il quantitativo della merce e/o effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore stesso. Il costo del trasporto per consegne urgenti a mezzo corriere espresso sarà totalmente a carico del compratore.

Reclami e resi: Brignola S.r.l. risponde degli eventuali danni causati dalla merce venduta nei limiti di legge. Il compratore, nell'ordinare i prodotti, dichiara di ben conoscerne tutte le caratteristiche tecniche e di averne preventivamente accertato l'idoneità agli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai propri eventuali aventi causa. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore stesso. La mancata contestazione nelle forme e nei modi descritti comporta l'accettazione della merce da parte del compratore. Eventuali denunce o reclami per i vizi e/o difetti della merce venduta saranno inammissibili, se non effettuati mediante raccomandata A/R entro i termini di decadenza previsti dalla legge, indicando il numero di collaudo riportato sulla confezione. Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta del venditore.

Imballi: gli imballi standard forniti con la merce sono ceduti gratuitamente. Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati sono, in ogni fase, a carico del compratore. (D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni).

Divieti al compratore: al compratore è fatto espresso divieto di riprodurre i marchi di Brignola S.r.l. e di vendere i prodotti della stessa per via telematica, salvo espressa autorizzazione scritta in tale senso. Decreto legislativo 27 marzo 2006, n.161 "Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici". Ai sensi del D.Lgs. n.161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Brignola S.r.l.

Foro competente: per ogni eventuale controversia, inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita, sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

Brignola s.r.l. è una società soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico socio Boero Bartolomeo S.p.A.

Sede: Via Macaggi, 19
16121 Genova
Tel. +39 010 55001
Fax +39 010 5500300

Reg. Imprese di Genova/CF/P.IVA 02194440992
REA GE- 467375
Capitale sociale 250.000 euro
info@colorificiotorre.it
www.colorificiotorre.it
brignolapec@legalmail.it

PEE0009P130001000



8022687150399

studioprima



BRIGNOLA SRL
Via Macaggi 19 · 16121 Genova · Italia
Tel. +39 010.55001 · www.colorificiotorre.it