

# flex **O** vit

# 2019 LISTINO PREZZI

INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES

---

Mole da taglio e da sbavo

---

Abrasivi flessibili

---

Frese al carburo

---

Spazzole metalliche

---

Dischi diamantati

---

Abrasivi rigidi


---



## INTRODUZIONE

Indice	2
Soluzioni di mercato	4
I nuovi espositori Flexovit	5

LISTINO 2019



# flexovit

Flexovit offre una gamma completa di prodotti abrasivi ad alte prestazioni. Abrasivi, mole da taglio e da sbavo, abrasivi flessibili e dischi diamantati per tutte le applicazioni industriali.

## CONTENUTI

### INTRODUZIONE

02

Indice	2
Soluzioni di mercato	4
Nuovi espositori Flexovit	5

### MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO

07

Conoscere il prodotto	8
Mole da taglio	10
Mole da sbavo	19
Mole da taglio, sbavo e finitura	23
Mole di piccolo diametro	24
Fonderia	26
Rotaia	28
Troncatori	31
Informazioni tecniche	35

### ABRASIVI FLESSIBILI

37

#### DISCHI ABRASIVI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi in fibra	38
Dischi lamellari	42
Dischi in tessuto non tessuto	46
Dischi surface blending	50

#### DISCHI A CAMBIO RAPIDO

Dischi a cambio rapido	52
Dischi a cambio rapido in tessuto non tessuto	54

#### DISCHI ABRASIVI PER LEVIGATRICI

Dischi velcrati in carta	58
Dischi per levigatrici a giraffa	62
Dischi per levigatrici a pavimento	63
Dischi per provini metallografici	65

#### RUOTE ABRASIVE

Ruote con gambo	68
Ruote lamellari	71
Ruote lamellari con flangia	72
Ruote Flexclean	75
Ruote Flexfinish	76

#### ROTOLE ABRASIVE

Rotoli antispreco	78
Rotoli in carta e tela	81
Soft rolls	84





## FOGLI ABRASIVI

Fogli in carta e tela	86
Fogli in Tessuto non Tessuto Flexbrite	89

## NASTRI ABRASIVI

Nastri stretti per lime pneumatiche	92
Nastri per macchine portatili	94
Nastri stretti per macchine fisse	96

## SPECIALITÀ

Spirabands	102
Cartridge Rolls	105



## FRESE AL CARBURO 107

Capire il prodotto	108
Forme	109
Frese a doppio tagliente	110
Set di frese	113
Frese Alluminio ALU	115

## SPAZZOLE METALLICHE 117

Capire il prodotto	118
Spazzole per smerigliatrici angolari	119
Spazzole con perno	122
Spazzole circolari per macchine da banco	125
Spazzole per applicazioni manuali	127
Spazzole per tubi uso manuale	130
Spazzole per tubi con filettatura	131

## DISCHI DIAMANTATI 133

Conoscere il prodotto	134
Forma dei segmenti	135
Dischi per cemento e cemento armato	136
Dischi per uso generale e granito	138
Dischi per ceramica e piastrelle	140
Platorelli diamantati per smussatura superfici	142
Dischi per asfalto e materiali abrasivi	144
Informazioni tecniche	146

## ABRASIVI RIGIDI 147

Conoscere il prodotto	148
Mole per rettifica di precisione	150
Mole con gambo	153
Mole piane e a tazza per fonderia	156
Troncatori organici da taglio	157
CONDIZIONI DI VENDITA	158

## SOLUZIONI DI MERCATO

Grazie ad una tecnologia abrasiva senza pari, la nostra vasta gamma di prodotti e soluzioni è in grado di soddisfare ogni singola esigenza e necessità. Sia che si tratti di operazioni di taglio, sbavo, rettifica, affilatura, rifinitura o lucidatura, in qualsiasi mercato.



### FABBRICAZIONE DI METALLI

Abrasivi ad alte prestazioni per l'uso nella produzione di porte, cancelli, recinzioni, garage, telai metallici per attrezzature industriali e strutture metalliche prefabbricate.



### PRODUZIONE INDUSTRIALE

Applicazioni di preparazione alla saldatura, rettifica, sbavo, rimozione della ruggine, sono di vitale importanza per il mantenimento della qualità delle parti; a questo proposito Flexovit offre soluzioni ad elevate prestazioni per ogni tipo di applicazione.



### INDUSTRIA AEROSPAZIALE

L'obiettivo all'interno di questo mercato è quello di aumentare la produzione e ridurre i costi nella produzione dei principali componenti quali i carrelli di atterraggio, le strutture alari, i reattori e la fusoliera.



### CANTIERI NAVALI

Flexovit è una garanzia negli ambienti più difficili, dove vengono costruite navi civili e da guerra, e per la manutenzione e la riparazione di navi di piccole e grandi dimensioni.



### INDUSTRIA DELLE TUBAZIONI

Abrasivi ad alte prestazioni per la costruzione ed il montaggio di tubi su impianti industriali.



### CISTERNE E CONTAINERS

Flexovit ha esperienza nelle applicazioni abrasive per la produzione e l'assemblaggio di acciaio e serbatoi in acciaio inox per alimenti e prodotti chimici.



### FONDERIA

Soluzioni abrasive per operazioni di smerigliatura pesante, sbavo, nel settore aerospaziale, medico e in generale all'interno dei mercati dell'ingegneria.



### FERROVIA

Flexovit offre una gamma di prodotti accessibili e di facile utilizzo. Soluzioni abrasive per qualsiasi applicazione nel campo della manutenzione e riparazione di binari ferroviari.



### ENERGIA

Flexovit offre una gamma di prodotti industriali ad alte prestazioni. Si tratta di soluzioni abrasive per tutte le operazioni all'interno delle industrie energetiche tradizionali.



### INDUSTRIA MARINA

Flexovit offre abrasivi che aiutano a creare una perfetta finitura superficiale su barche, navi e yacht.



### EDILIZIA

Una gamma di dischi diamantati per operazioni di taglio e rettifica e prodotti abrasivi per i professionisti nel settore dell'edilizia.

# NUOVI ESPOSITORI FLEXOVIT

I nuovissimi espositori Flexovit rappresentano la soluzione completa per il punto vendita.

I display possono essere adattati e costruiti in base alle diverse esigenze per esporre tutti i prodotti della vasta gamma.



## SCAFFALE A PARETE RETROILLUMINATO

- Lo scaffale viene consegnato assieme ad un kit comprensivo di tutti i componenti necessari per renderlo adattabile ad ogni necessità. Il kit contiene i seguenti accessori:
- Componenti per l'assemblaggio: 1 base - 2 supporti a L per fissaggio scaffale - 4 pannelli forati - 1 insegna retroilluminata
- Componenti per l'esposizione: 1 ripiano - 1 barra con 5 perni - 35 ganci tra singoli e doppi

DIM. (mm)	IMB.	CODICE ART.
2300 x 1030 x 500	1	00410101315

COMPONENTI AGGIUNTIVI	IMB.	CODICE ART.
Barra con 5 perni porta dischi	1	MTO
Ripiano standard	1	
Ripiano smaller	1	

## ESPOSITORE A TORRE

- Per dischi da taglio e da sbavo, dischi fibrati e lamellari
- Il kit contiene: 1 display, 1 pannello superiore, 22 perni, 2 pannelli laterali

DIM. (mm)	IMB.	CODICE ART.
1740 x 380 x 580	1	00410101319


## GRAFICA PUNTO VENDITA

- I modelli grafici possono essere adattati alle proprie esigenze
- Per informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale

### ESEMPI DI PIANO DI DETTAGLIO

TAGLIO E SBAVO	
TAGLIO E SBAVO	
RIMOZIONE MATERIALE	
PREPARAZIONE SUPERFICIE E FINITURA	





**flexovit**

**SCOPRI DI PIÙ VISITANDO  
IL NOSTRO SITO:**

**[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)**

# MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Conoscere il prodotto	8
Mole da taglio	10
Mole da sbavo	19
Mole da taglio, sbavo e finitura	23
Mole di piccolo diametro	24
Fonderia	26
Rotaia	29
Troncatori	31
Informazioni tecniche	35



# CONOSCERE IL PRODOTTO

## MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO



Linea di prodotto

Posizionamento prodotto

Dimensione

Applicazione

Origine del prodotto

Codice colore applicazione

Pittogrammi di sicurezza e uso consentito

Certificazioni di sicurezza

Codice articolo e codice a barre

### GHIERA METALLICA CON DATA VALIDITÀ

V = DATA VALIDITÀ (TRIMESTRE PRODUZIONE + 3 ANNI)

V01 = 1° trimestre V04 = 2° trimestre V07 = 3° trimestre V10 = 4° trimestre

#### Esempio:

V04/2022 il disco è stato prodotto nel 2° trimestre del 2019 e può essere utilizzato fino alla fine del 2° trimestre del 2022.

## POSIZIONAMENTO GAMMA

Flexovit offre un'ampia scelta di mole da taglio e da sbavo composta da quattro linee di prodotto distinte in grado di soddisfare tutte le esigenze dei mercati industriali.

Flexovit Maxx3 offre la più recente tecnologia per le operazioni di taglio e sbavo.

Mega-Line offre prestazioni eccellenti, Flexovit Industrial Line è la soluzione quando si è alla ricerca di un giusto rapporto qualità/prezzo.

Flexovit Speedoflex è la soluzione economica per tutti i lavori di taglio e sbavo.



**MAXX3**




Flexovit Maxx3: l'ultimo nato per le operazioni di taglio e sbavo. La grana ceramicata consente un taglio netto, con prestazioni eccezionali, con un aumento considerevole di vita del prodotto.



**MEGA-LINE**



Flexovit Mega-Line è stato progettato per soddisfare le richieste degli utenti più esigenti. Mega-Line è caratterizzato da taglio rapido e lunga durata.



**INDUSTRIAL LINE**



La gamma Industrial Line è il miglior compromesso qualità/prezzo per le applicazioni di taglio e sbavo.



**SPEEDOFLEX**



La gamma Speedoflex offre soluzioni veloci e durature, quando la variabile fondamentale è il costo del prodotto. Ideale per operazioni di taglio e sbavo.

# MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO - ICONE

## MATERIALI

Inox / Acciaio inossidabile	Acciaio	Ghisa	Materiali non ferrosi	Pietra	Rotaia

## MACCHINE

Taglio	Sbavo	Smerigliatrice dritta	Smerigliatrice angolare	Troncatrice portatile a scoppio con dispositivo di fissaggio	Troncatrice portatile a scoppio	Troncatrice leggera monofase	Troncatrice fissa

## SICUREZZA

Maschera anti-polvere	Indossare i guanti	Occhiali di protezione	Tappi auricolari	Leggere le istruzioni	Non utilizzare per lo sbavo	Non utilizzare mole danneggiate

BF 41	BF 42	BF 27
Dischi da taglio piani. Disponibili nei diametri 76-406mm per macchine manuali e 300-406mm per macchine fisse	Dischi da taglio a centro depresso. Disponibili nei diametri 76-230mm	Dischi da sbavo a centro depresso, spessore da 2,2-10mm. Disponibili nei diametri 76-230mm per macchine manuali
<b>APPLICAZIONE: TAGLIO</b>	<b>APPLICAZIONE: TAGLIO</b>	<b>APPLICAZIONE: SBAVO</b>



## MOLE DA TAGLIO PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### TAGLIO - A CENTRO PIANO

#### NEW CERAMIC TECHNOLOGY



## NUOVA GENERAZIONE ULTRA THIN WHEELS

### NEW FLEXOVIT MAXX3

La linea Maxx3 è sinonimo di affidabilità e innovazione.

Flexovit propone il nuovo disco sottile Maxx3 negli spessori 1,3mm e 1,6mm.

La nuova tecnologia ceramicata consente un'azione di taglio più rapida con minor pressione; questo si traduce in un risultato di massimo comfort, maggior materiale lavorato in minor tempo e una riduzione significativa dei tempi operativi e dei costi.

Lo spessore da 1,3mm inoltre garantisce maggior durata rispetto ai dischi da 1,0mm ad alte prestazioni presenti sul mercato assicurando un taglio preciso e pulito.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,3 x 22,23	NQ60ZZ-T41	25	66253371481	<b>3,50</b>
	1,6 x 22,23	NQ46ZZ-T41	25	66253371482	<b>3,60</b>
125	1,3 x 22,23	NQ60ZZ-T41	25	66253371484	<b>3,60</b>
	1,6 x 22,23	NQ46ZZ-T41	25	66253371485	<b>3,70</b>

**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



## MEGA-LINE MAXX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	0,8 x 22,23	ZA 60 Y-BF42	25	66252840226	<b>2,60</b>
	1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836749	<b>2,60</b>
	1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836911	<b>2,60</b>
	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836750	<b>2,60</b>
125	0,8 x 22,23	ZA 60 Y-BF42	25	66252840227	<b>2,70</b>
	1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836751	<b>2,70</b>
	1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836912	<b>2,70</b>
	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836752	<b>2,70</b>
	2,0 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252844450	<b>2,80</b>
180	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252841204	<b>3,55</b>
230	1,9 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252841205	<b>5,10</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Taglio pulito, preciso e veloce senza vibrazioni su Acciaio INOX
- Ottimizzato per macchine potenti

## MEGA-LINE INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	0,8x 22,23	A 60 V-BF42 INOX	25	66252833241	<b>2,28</b>
	1,0 x 22,23	A 60 V-BF41 INOX	25	66252832594	<b>2,18</b>
	1,6 x 22,23	A 46 V-BF41 INOX	25	66252832920	<b>2,18</b>
	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919380	<b>2,01</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919977	<b>2,01</b>
125	0,8 x 22,23	A 60 V-BF42 INOX	25	66252833242	<b>2,34</b>
	1,0 x 22,23	A 60 V-BF41 INOX	25	66252832599	<b>2,24</b>
	1,6 x 22,23	A 46 V-BF41 INOX	25	66252919145	<b>2,24</b>
	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919381	<b>2,16</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920007	<b>2,16</b>
150	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920023	<b>2,45</b>
180	1,6 x 22,23	A 36 V-BF41 INOX	25	66252832607	<b>2,73</b>
	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919382	<b>3,47</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920042	<b>3,47</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920050	<b>3,47</b>
	1,9 x 22,23	A 36 V-BF41 INOX	25	66252832923	<b>4,28</b>
230	2,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919383	<b>4,45</b>
	2,5 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252920065	<b>4,45</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF41 INOX	25	66252919221	<b>4,45</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio preciso su Acciaio INOX
- Massimo comfort
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

**GUARDA IL VIDEO**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



# MOLE DA TAGLIO PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Alta durata

## MEGA-LINE FERRO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 W-BF41	25	66252832592	<b>2,18</b>
	1,6 x 22,23	A 46 W-BF41	25	66252833016	<b>2,18</b>
125	1,0 x 22,23	A 60 W-BF41	25	66252833017	<b>2,25</b>
	1,6 x 22,23	A 46 W-BF41	25	66252833019	<b>2,25</b>
	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252950809	<b>2,25</b>
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920009	<b>2,25</b>
150	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920024	<b>2,45</b>
180	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920036	<b>3,47</b>
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920044	<b>3,47</b>
230	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66243451721	<b>4,28</b>
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920066	<b>4,45</b>
	3,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920074	<b>4,50</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Media durezza per un taglio preciso e confortevole sia su Acciaio INOX che Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE THIN CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252829282	<b>2,03</b>
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252833015	<b>2,03</b>
125	1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252829285	<b>2,09</b>
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252833018	<b>2,09</b>
150	1,2 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252832962	<b>2,50</b>
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252832605	<b>2,50</b>
180	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252832606	<b>2,98</b>
230	1,9 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252829660	<b>3,63</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottimizzato per ottenere massime prestazioni su tutte le macchine per lavorazioni sia su INOX che su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	2,5 x 16,0	A 30 S-BF41	25	66252829280	<b>1,67</b>
115	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252920392	<b>1,85</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252950914	<b>1,85</b>
125	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252920003	<b>1,98</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252920476	<b>1,98</b>
150	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252918948	<b>2,47</b>
180	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252919160	<b>3,07</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252829685	<b>3,07</b>
230	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252832613	<b>4,07</b>
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252831080	<b>4,07</b>

## INDUSTRIAL LINE LONG LIFE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252950746	<b>1,85</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252919980	<b>1,85</b>
125	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252950747	<b>1,98</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920008	<b>1,98</b>
150	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920021	<b>2,47</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920022	<b>2,47</b>
180	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252832610	<b>3,07</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920043	<b>3,07</b>
230	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252829290	<b>4,07</b>
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252829289	<b>4,07</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata

## INDUSTRIAL LINE ALU



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 Q-BF41	25	66252832590	<b>2,16</b>
	1,6 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252832919	<b>2,16</b>
	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252918923	<b>1,92</b>
125	1,0 x 22,23	A 60 Q-BF41	25	66252832598	<b>2,22</b>
	1,6 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252951061	<b>2,22</b>
	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252829286	<b>2,05</b>
150	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252920029	<b>2,49</b>
180	1,6 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252832925	<b>2,77</b>
	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252833020	<b>3,07</b>
230	1,9 x 22,23	A 46 Q-BF41	25	66252832924	<b>3,80</b>
	2,5 x 22,23	A 36 Q-BF41	25	66252833021	<b>4,09</b>



- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252918959	<b>2,02</b>
125	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252918960	<b>2,16</b>
150	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252918827	<b>2,59</b>
180	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252829662	<b>3,03</b>
230	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252950760	<b>4,31</b>



- Progettato per il taglio di pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per un taglio semplice senza pressione

# MOLE DA TAGLIO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 46/60 V-BF41	25	66252832591	<b>1,64</b>
	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832596	<b>1,64</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832597	<b>1,57</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252919983	<b>1,57</b>
125	1,0 x 22,23	A 46/60 V-BF41	25	66252832600	<b>1,69</b>
	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832388	<b>1,69</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832604	<b>1,79</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920012	<b>1,79</b>
150	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252920018	<b>2,02</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920027	<b>2,12</b>
180	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832608	<b>2,43</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832609	<b>2,64</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920041	<b>2,64</b>
230	1,9 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832611	<b>3,28</b>
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832612	<b>3,45</b>
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252833274	<b>3,45</b>



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Progettato per il taglio di pietre e ghisa

### SPEEDOFLEX STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920204	<b>1,86</b>
125	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920208	<b>2,01</b>
180	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920213	<b>2,86</b>
230	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920216	<b>3,86</b>



## TAGLIO - A CENTRO DEPRESSO



### MEGA-LINE INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919154	<b>2,01</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919647	<b>2,04</b>
125	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919657	<b>2,16</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919659	<b>2,19</b>
180	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919676	<b>3,47</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919679	<b>3,52</b>
230	2,5 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252919702	<b>4,45</b>
	3,0 x 22,23	A 24 V-BF42 INOX	25	66252829578	<b>4,52</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Alto grado di rimozione materiale
- Lunga durata
- Progettato per lavorazioni su Acciaio INOX
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### MEGA-LINE FERRO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919155	<b>2,01</b>
125	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919660	<b>2,19</b>
180	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919157	<b>3,53</b>
230	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252832569	<b>4,52</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per ottenere alte prestazioni nel taglio di ferro pieno

### INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	3,4 x 16,0	A 30 S-BF42	25	66252831155	<b>1,71</b>
115	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831167	<b>1,86</b>
125	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831176	<b>2,01</b>
150	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252832557	<b>2,58</b>
180	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831186	<b>3,45</b>
230	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831198	<b>4,22</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottimizzato per ottenere massime prestazioni su tutte le macchine per lavorazioni sia su INOX che su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

# MOLE DA TAGLIO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata

### INDUSTRIAL LINE LONG LIFE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832551	<b>1,85</b>
125	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832553	<b>1,98</b>
150	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252833007	<b>2,47</b>
180	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832559	<b>3,07</b>
230	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252831194	<b>4,07</b>



- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE ALU



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252950734	<b>1,95</b>
125	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252950736	<b>2,04</b>
180	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252832892	<b>3,11</b>
230	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252829416	<b>4,14</b>



- Progettato per il taglio di pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per un taglio semplice senza pressione

### INDUSTRIAL LINE STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252833002	<b>2,06</b>
125	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252833003	<b>2,22</b>
230	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252831199	<b>4,45</b>

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832552	<b>1,57</b>
125	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832554	<b>1,79</b>
230	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832571	<b>3,38</b>
	3,0 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832568	<b>3,45</b>



- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	3,0 x 16,0	A 24/30 RS-BF42	25	66252831156	<b>1,51</b>
115	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831168	<b>1,63</b>
125	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252829414	<b>1,78</b>
150	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252832578	<b>2,06</b>
180	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831187	<b>2,32</b>
230	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831204	<b>3,42</b>



- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SPEEDOFLEX STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252832574	<b>1,78</b>
125	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252832576	<b>1,93</b>
230	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252831209	<b>3,69</b>



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Progettato per il taglio di pietre e ghisa

# MOLE DA TAGLIO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### TAGLIO E SBAVO - A CENTRO DEPRESSO



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura rinforzata e formulazione progettata per utilizzo a 90° e 45° garantendo prestazioni e durata
- Utilizzo sia su Acciaio INOX che Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE LONG LIFE COMBO WHEEL



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829194	<b>2,49</b>
125	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252918945	<b>2,56</b>
150	4,5 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252919671	<b>3,82</b>
180	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829229	<b>4,14</b>
230	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829256	<b>5,67</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura rinforzata e formulazione progettata per utilizzo a 90° e 45° garantendo prestazioni e durata
- Utilizzo sia su Acciaio INOX che Ferro e su tutti i tipi di macchine
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE COMBO WHEEL



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	4,5 x 16,0	A 30 S-BF27	20	66252829176	<b>2,39</b>
115	4,5 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829193	<b>2,49</b>
125	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829211	<b>2,54</b>
150	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252832891	<b>3,82</b>
180	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829230	<b>3,88</b>
230	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252950741	<b>4,95</b>



# MOLE DA SBAVO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### SBAVO - A CENTRO DEPRESSO

**NEW CERAMIC TECHNOLOGY**



# VELOCITÀ, DURATA E COMFORT AI MASSIMI LIVELLI



### FLEXOVIT MAXX3



Grazie ad una nuova formula con grana abrasiva ceramicata e legante di ultima generazione, Maxx3 garantisce un alto grado di asportazione, velocità e durata nelle operazioni di sbavo gravoso su acciaio, senza sforzo e senza vibrazioni, con massimo comfort e stabilità nell'utilizzo.

DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371489	<b>5,00</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371494	<b>5,54</b>
125	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371490	<b>5,55</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371495	<b>6,10</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 N-BF27 INOX	10	66252839722	<b>4,53</b>
150	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371491	<b>8,14</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371496	<b>9,01</b>
180	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371492	<b>11,09</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371497	<b>12,34</b>
230	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20/2000	66253371493*	<b>14,79</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371498	<b>16,47</b>
	7,0 x 22,23	NQ 24 N-BF27 INOX	10	66252839723	<b>12,35</b>



**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



\* Disponibile su fabbricazione

# MOLE DA SBAVO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che su Ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

### MEGA-LINE HP



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
180	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829243	<b>4,96</b>
230	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829272	<b>6,61</b>
	8,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252919724	<b>7,34</b>



- Alto grado di rimozione materiale
- Lunga durata
- Progettato per lavorazioni su Acciaio INOX
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### MEGA-LINE INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919148	<b>2,93</b>
125	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833006	<b>3,21</b>
150	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919673	<b>4,09</b>
180	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833013	<b>4,96</b>
	8,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919691	<b>5,40</b>
230	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919713	<b>6,61</b>
	8,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919719	<b>7,34</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata
- Ideale per rimozioni gravose e angoli vivi su Acciaio

### MEGA-LINE FERRO



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919149	<b>2,93</b>
125	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919150	<b>3,21</b>
180	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919151	<b>4,96</b>
230	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919153	<b>6,61</b>

## INDUSTRIAL LINE LONG LIFE ZIRCONIA



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829223	<b>4,27</b>
180	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829248	<b>7,67</b>
230	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829278	<b>10,65</b>
	8,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252919723	<b>12,15</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Formula progettata per garantire una lunga durata del prodotto e capacità di asportazione su Acciai e Ghisa
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE LONG LIFE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	7,0 x 16,0	A 24 V-BF27	10	66252829181	<b>2,52</b>
115	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829204	<b>2,76</b>
125	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829225	<b>3,07</b>
150	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252918946	<b>3,84</b>
180	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829242	<b>4,60</b>
230	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829271	<b>6,29</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che Ferro
- Formulazione studiata per garantire una lunga durata del prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## INDUSTRIAL LINE FAST CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829203	<b>2,64</b>
125	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829224	<b>2,93</b>
150	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252918893	<b>3,81</b>
180	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829241	<b>4,37</b>
	8,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252919694	<b>4,94</b>
230	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829270	<b>5,98</b>
	8,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252919726	<b>6,64</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che Ferro
- Formulazione studiata per garantire uno sbavo veloce e aggressivo
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

# MOLE DA SBAVO

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE ALU



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252829206	<b>3,30</b>
125	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252833005	<b>3,59</b>
180	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252829245	<b>5,46</b>
230	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252832861	<b>7,34</b>



- Progettato per lo sbavo su pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per uno sbavo semplice senza pressione

### INDUSTRIAL LINE STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829597	<b>2,93</b>
125	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829221	<b>3,21</b>
180	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829246	<b>4,83</b>
230	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252833245	<b>6,57</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832575	<b>2,22</b>
125	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832577	<b>2,37</b>
150	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832579	<b>3,07</b>
180	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832581	<b>3,74</b>
230	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252919152	<b>5,01</b>



# MOLA DA TAGLIO, SBAVO E FINITURA

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## TAGLIO, SBAVO E FINITURA - BF 27

### ALL IN 1



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,2 x 22,23	A 46 S-BF27	25	66252830579	<b>2,68</b>
125	2,2 x 22,23	A 46 S-BF27	25	66252830580	<b>2,75</b>



- Struttura e formula progettate per lavorazioni di taglio, sbavo leggero e finitura di Acciaio INOX e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro



## MOLE DI PICCOLO DIAMETRO

### TAGLIO



- Mole di piccolo diametro per il taglio sottile e preciso di lamiere e profilati in acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE THIN CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	1,0 x 6,0	A 60 T-BF41	100	66252919378	<b>2,02</b>
	1,0 x 10,0	A 60 T-BF41	100	66252833014	<b>2,02</b>
	1,6 x 10,0	A 46 T-BF41	100	66252833237	<b>2,02</b>

## INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	2,0 x 6,0	A 30 S-BF41	100	66252919946	<b>2,02</b>
	2,0 x 8,0	A 30 S-BF41	100	66252919947	<b>2,02</b>
	2,0 x 10,0	A 30 S-BF41	100	66252950745	<b>2,02</b>



- Mole di piccolo diametro per il taglio di piccole aree in acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

## SBAVO



## INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	4,5 x 10,0	A 30 S-BF27	50	66252919030	<b>2,29</b>
	7,0 x 10,0	A 30 S-BF27	50	66252829279	<b>2,73</b>



- Mole di piccolo diametro per la sbavatura di particolari in Acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro





## FONDERIA

### SBAVO

## DISCHI AD ELEVATE PRESTAZIONI PER MACCHINE AD ALTA POTENZA

Le mole per fonderia Flexovit Foundry garantiscono alte prestazioni, elevata produttività e massima sicurezza nelle lavorazioni di taglio e sbavo su ghisa e acciaio utilizzati in fonderia.

Sono raccomandate per l'utilizzo con macchine ad alta frequenza.

### FLEXOVIT FOUNDRY

La caratteristica struttura rinforzata con quattro reti, garantisce massima sicurezza e stabilità durante il lavoro, sopportando le più dure sollecitazioni.

La speciale formula con abrasivo in Zirconio consente uno sbavo veloce e elevata asportazione di materiale



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	7,0 x 22,23	ZA 203 T-BF27	10	66252829266	13,11

## FOUNDRY ZA 203 R



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252829207	<b>5,54</b>
180	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252829247	<b>11,20</b>
230	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252832573	<b>13,11</b>



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza

## FOUNDRY ZA 24 R INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
180	7,5 x 22,23	ZA 24 R-BF27 INOX	10	66252833222	<b>11,20</b>
230	7,5 x 22,23	ZA 24 R-BF27 INOX	10	66252832955	<b>13,11</b>



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## TAGLIO E SBAVO



## FOUNDRY ZA 30 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	4,0 x 22,23	ZA 30S-BF27	10	66252919708	<b>10,71</b>



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

## TAGLIO



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Hard
- Per lavorazione su Ghisa duttile

### FOUNDRY ZA 203 T



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 203 T-BF42	25	66252950768	<b>7,33</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Medium
- Per lavorazione su Ghisa duttile

### FOUNDRY ZA 30 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 30 S-BF41	25	66252831082	<b>7,33</b>



- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio, Ossido di Alluminio e Carburo di Silicio
- Durezza: Medium
- Per lavorazione su Acciaio e Ghisa

### FOUNDRY ZAC 24 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	2,5 x 22,23	ZAC 24 S-BF41	25	66252919222	<b>6,34</b>
	3,0 x 22,23	ZAC 24 S-BF41	25	66252920075	<b>6,91</b>
	3,4 x 22,23	ZAC 24 S-BF42	25	66252829573	<b>7,33</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Soft
- Per lavorazione su Ghisa duttile

### FOUNDRY ZA 24 R



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 24 R-BF42	25	66252831201	<b>7,33</b>

# ROTAIA

## TAGLIO

**NEW CERAMIC TECHNOLOGY**

# ACCELERA IL TAGLIO



### FLEXOVIT MAXX3 RAIL



Flexovit è il marchio di riferimento per il taglio rotaia. Da oltre 60 anni Flexovit si impegna a comprendere le esigenze dell'industria ferroviaria, monitorando l'evoluzione delle macchine, dei materiali e della tecnologia ferroviaria.

Le mole Flexovit Maxx3 Rail sono state sviluppate con la nuova grana ceramica per ottenere un nuovo livello di performances, aumentando la produttività, risparmiando tempo e riducendo i costi. La caratteristica struttura rinforzata inoltre dona al disco maggior sicurezza e stabilità.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
356	4,0 x 22,23	NQ 24 Q-T41/100	10	66252845403	<b>24,20</b>
	4,0 x 25,4	NQ 24 Q-T41/100	10	66252845404	<b>24,20</b>

## ZIRCONIA



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
356	4,0 x 22,23	ZA 24 P-BF41/100	10	66252833766	<b>18,30</b>
	4,0 x 25,4	ZA 24 P-BF41/100	10	66252833605	<b>18,30</b>



- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio e Ossido di Alluminio
- Lunga durata
- Maggior stabilità
- Taglio confortevole

# ROTAIA



- Durezza: Hard
- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio e Ossido di Alluminio
- Lunga durata
- Taglio veloce

## RAIL CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	ZA 24 Q-BF41/80	10	66252920092	<b>12,84</b>
356	4,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252920150	<b>19,77</b>
	4,0 x 25,4	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252833001	<b>19,77</b>
406	4,0 x 25,4	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252833112	<b>28,64</b>



- Durezza: Medium
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio pulito e veloce

## RAIL CUT




DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	A 24 Q-BF41/80	10	66252920091	<b>7,56</b>
356	4,0 x 20,0	A 24 Q-BF41/100	10	66252920149	<b>11,64</b>
	4,0 x 22,23	A 24 Q-BF41/100	10	66252921826	<b>11,64</b>
	4,0 x 25,4	A 24 Q-BF41/100	10	66252832796	<b>11,64</b>
406	4,0 x 25,4	A 24 Q-BF41/100	10	66252832954	<b>16,84</b>



- Durezza: Soft
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio pulito e veloce

## RAIL CUT



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	A 24 P-BF41/80	10	66252920090	<b>7,57</b>
356	4,0 x 25,4	A 24 P-BF41/100	10	66252833233	<b>11,64</b>
406	4,0 x 25,4	A 24 P-BF41/100	10	66252920164	<b>16,84</b>



# TRONCATORI

## PER MACCHINE PORTATILI E FISSE

### TRONCATRICE PORTATILE A SCOPPIO AD ALTA POTENZA

#### INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	A 30 S-BF41	80	10	66252918950	<b>7,99</b>
	3,5 x 22,23	A 30 S-BF41		10	66252918951	<b>7,99</b>
	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918952	<b>7,99</b>
356	4,0 x 20,0	A 30 S-BF41	100	10	66252920154	<b>12,30</b>
	4,0 x 22,23	A 30 S-BF41		10	66252920155	<b>12,30</b>
	4,0 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918956	<b>12,30</b>



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

#### INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	C 30 S-BF41	80	10	66252951158	<b>7,99</b>
	3,5 x 22,23	C 30 S-BF41		10	66252951156	<b>7,99</b>
	3,5 x 25,4	C 30 S-BF41		10	66252951157	<b>7,99</b>
356	4,0 x 20,0	C 30 S-BF41	100	10	66252920237	<b>12,30</b>
	4,0 x 25,4	C 30 S-BF41		10	66252918961	<b>12,30</b>



- Taglio veloce su ghisa, pietra e calcestruzzo
- Privo di ferro per non contaminare il materiale

# TRONCATORI

## PER MACCHINE PORTATILI E FISSE



- Buone prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Buon rapporto prezzo/qualità

### SPEEDIFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	A 24/30 S-BF41	80	10	66252920115	<b>7,59</b>
	3,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41		10	66252831103	<b>7,59</b>
	3,5 x 25,4	A 24/30 S-BF41		10	66252833022	<b>7,59</b>



- Taglio veloce su ghisa e pietra
- Buon rapporto prezzo/qualità

### SPEEDIFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	C 24/30 RS-BF41	80	10	66252920225	<b>7,59</b>
	3,5 x 22,23	C 24/30 RS-BF41		10	66252833024	<b>7,59</b>

## TRONCATRICE LEGGERA MONOFASE A BASSA POTENZA



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Doppio rinforzo e maggior sicurezza durante l'uso
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

### INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	2,6 x 25,4	A 30 S-BF41	80	10	66252920082	<b>8,18</b>
	2,6 x 32,0	A 30 S-BF41		10	66252920084	<b>8,18</b>
356	2,6 x 25,4	A 30 S-BF41	80	10	66252918953	<b>12,45</b>
	2,6 x 32,0	A 30 S-BF41		10	66252833057	<b>12,45</b>
406	3,2 x 25,4	A 30 S-BF41	80	10	66252918957	<b>16,43</b>
	3,2 x 32,0	A 30 S-BF41		10	69936617084	<b>16,43</b>

## SPEEDOFLEX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
356	2,6 x 25,4	A 24/30 S-BF41	80	10	66252831130	<b>11,83</b>



- Buone prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Buon rapporto prezzo/qualità

## TRONCATRICE FISSA



## INDUSTRIAL LINE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252920098	<b>8,00</b>
	3,5 x 32,0	A 30 S-BF41/80	10	66252920100	<b>8,00</b>
356	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252918954	<b>12,30</b>
406	4,0 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252920168	<b>16,29</b>
	4,0 x 32,0	A 30 S-BF41/80	10	66252832996	<b>16,29</b>
	4,0 x 40,0	A 30 S-BF41/80	10	66252920169	<b>16,29</b>



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Taglio pulito senza bruciature e senza bave
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

# TRONCATORI


PER MACCHINE PORTATILI E FISSE

## RESCUE – TAGLIO

### LA SOLUZIONE UNICA PER I VIGILI DEL FUOCO

#### FLEXOVIT RESCUE

Rescue è il disco per eccellenza utilizzato dai Vigili del Fuoco. Progettato appositamente per tagliare ogni tipo di materiale che si presenti e capace di resistere alle più dure sollecitazioni grazie alla particolare struttura rinforzata. Utilizzato su macchine portatili ad alta potenza.



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	4,0 x 25,4	AC 30 S-BF41	100	10	66252920112	<b>8,61</b>
356	4,0 x 25,4	AC 30 S-BF41		10	66252920158	<b>13,30</b>
406	4,5 x 25,4	AC 30 S-BF41		10	66252920179	<b>17,52</b>

- Speciale combinazione tra abrasivo all'Ossido di Alluminio e Carburo di Silicio per il taglio veloce di molti materiali
- Struttura rinforzata per resistere alle sollecitazioni e alle più ampie applicazioni e materiali
- Utilizzato su macchine portatili ad alta potenza

# INFORMAZIONI TECNICHE

## SPECIFICA PRODOTTO

Tipo di Abrasivo A	Grana 30			Grado di Durezza S			Tipo di Legante BF27
	Coarse	Medium	Fine	Soft	Medium	Hard	
A = Ossido di Alluminio	16	30	80	N	Q	T	B = Bachelite/ Legante resinoso BF = Bachelite e rinforzo di fibra di vetro
C = Carburo di Silicio	20	to	to	O	R	U	
Z = Zirconio	24	60	100	P	S	V	
NQ = Ceramico							

## VELOCITÀ OPERATIVA

Prima di montare la mola da taglio o da sbavo sulla macchina, assicurarsi che la velocità di rotazione della macchina non superi la velocità massima indicata sul prodotto.

### CONVERSIONE DI VELOCITÀ SECONDO EN 12413

Diametro della mola (mm)	Massima velocità di rotazione in m/s		
	63	80	100
76	15850	20150	25150
100/102	12100	15300	19100
115	10500	13300	16650
125	9650	12250	15300
150/152	8050	10200	12700
180	6700	8500	10650
230	5250	6650	8350
250/254	4850	6150	7650
300/305	4050	5100	6400
350/356	3450	4400	5500
400/406	3050	3850	4800

In tabella riportate velocità operative in RPM

# AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

## CONDIZIONI DI LAVORO

La sicurezza delle operazioni dipende da un ambiente di lavoro pulito ed ordinato. Occorre disporre di uno spazio adeguato, una buona illuminazione ed attenersi a tutte le normative locali, nazionali e internazionali pertinenti.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Le mole da taglio e da sbavo devono essere utilizzate solo per le applicazioni previste. Questo è indicato da pittogrammi sul prodotto, sulla confezione e nel catalogo.

## PROTEZIONE INDIVIDUALE

Occhiali di sicurezza, tappi auricolari, guanti di sicurezza, maschere antipolvere e, nel caso le condizioni siano gravose, utilizzare una protezione integrale per il viso. Grebiuli e scarpe di sicurezza devono essere sempre indossati.

## TAGLIO

Quando si taglia, tenere il disco dritto, senza inclinazione. Una sollecitazione anomala, un taglio non dritto o una pressione su un piano inclinato possono causare la rottura del disco.

## SBAVO

Le mole da sbavo sono progettate per essere utilizzate con un'inclinazione ottimale di 20/30 gradi. Con un angolo di lavoro inferiore la mola può sbeccarsi e formare frange di tessuto dorsale.

## AMBIENTE DI LAVORO

Le smerigliatrici portatili devono essere utilizzate in modo tale che le scintille siano lontano dal corpo dell'operatore e da qualsiasi materiale infiammabile. Il pezzo da lavorare dev'essere ben fissato in modo che non favorisca alcuna vibrazione durante la lavorazione.

## PROTEZIONE INDIVIDUALE



Maschera anti-polvere



Indossare i guanti



Occhiali di protezione



Tappi auricolari

## PROTEZIONI DI SICUREZZA

Il carter della macchina deve essere sempre in posizione e fissato saldamente.

## ARRESTO DELLA MACCHINA

Spegnere la macchina e lasciare che il disco si fermi completamente prima di appoggiarla sul banco.



## DISCHI ABRASIVI

Dischi in fibra	38
Dischi lamellari	42
Dischi in tessuto non tessuto	46
Dischi surface blending	50

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI





# DISCHI IN FIBRA

## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	MEGA-LINE MAXX FX777	INDUSTRIAL LINE FX672 ZIRC	SPEEDOFLEX FX170 ALOX
	BEST ●●●●●	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile	●	◐	-
Titanio, inconel e leghe	●	◐	-
Acciaio al carbonio, acciaio da costruzione	●	●	◐
Ghisa	◐	●	◐
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	-	◐	●
Legno	-	-	●



- Grana abrasiva Ceramic Hi-Pal
- Supporto in fibra rinforzato da 0,8mm
- Additivo raffreddante Supersize
- Eccellente capacità di asportazione
- Elevata resistenza e durata nelle applicazioni più gravose
- Consigliato per utilizzo con macchine ad alta potenza

### MEGA-LINE MAXX FX777



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	36	25	66254493915	<b>1,85</b>
	50	25	66254493916	<b>1,74</b>
	60	25	66254493917	<b>1,63</b>
	80	25	66254493918	<b>1,57</b>
125 x 22	36	25	66254493919	<b>2,06</b>
	50	25	66254493920	<b>1,94</b>
	60	25	66254493921	<b>1,79</b>
	80	25	66254493922	<b>1,74</b>
180 x 22	36	25	66254493923	<b>3,67</b>
	50	25	66254493924	<b>3,24</b>
	60	25	66254493925	<b>3,14</b>
	80	25	66254493926	<b>3,05</b>

#### TRATTAMENTO RAFFREDDANTE CON ADDITIVO SUPERSIZE

Il trattamento raffreddante con additivo Supersize consente alla superficie di contatto di non surriscaldarsi aumentando le prestazioni e la durata del disco, mantenendo una superficie di lavoro pulita.

## INDUSTRIAL LINE FX672 ZIRC



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	24	25	63642585560	<b>1,21</b>
	36	25	63642585564	<b>1,18</b>
	50	25	63642585567	<b>1,11</b>
	60	25	63642585569	<b>1,05</b>
	80	25	63642585570	<b>1,02</b>
	120	25	63642585572	<b>1,00</b>
125 x 22	24	25	63642585574	<b>1,33</b>
	36	25	63642585575	<b>1,32</b>
	50	25	63642585581	<b>1,21</b>
	60	25	63642585582	<b>1,16</b>
	80	25	63642585583	<b>1,11</b>
	120	25	63642585585	<b>1,09</b>
180 x 22	24	25	63642585586	<b>2,71</b>
	36	25	63642585587	<b>2,30</b>
	50	25	63642585589	<b>2,05</b>
	60	25	63642585590	<b>1,86</b>
	80	25	63642585591	<b>1,76</b>
	120	25	63642585594	<b>1,72</b>



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Alta capacità di taglio con poca pressione
- Supporto in fibra da 0,8mm per maggior resistenza su metallo e applicazioni gravose

## SPEEDOFLEX FX170 ALOX



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €	
115 x 22	16	25	66623391839	<b>1,07</b>	
	24	25	66623391751	<b>1,03</b>	
	36	25	66623391670	<b>0,83</b>	
	40	25	66623391843	<b>0,79</b>	
	50	25	63642585514	<b>0,71</b>	
	60	25	66623391753	<b>0,68</b>	
	80	25	66623391754	<b>0,67</b>	
	100	25	66623391755	<b>0,67</b>	
	120	25	66623391756	<b>0,67</b>	
	125 x 22	16	25	66623391844	<b>1,21</b>
		24	25	66623391757	<b>1,16</b>
		36	25	66623391758	<b>0,93</b>
40		25	66623391847	<b>0,85</b>	
50		25	63642585531	<b>0,83</b>	
60		25	66623391760	<b>0,74</b>	
80		25	66623391761	<b>0,73</b>	
100		25	66623391762	<b>0,73</b>	
120		25	66623391763	<b>0,73</b>	
180 x 22		16	25	66623391856	<b>2,18</b>
		24	25	66623391771	<b>2,12</b>
		36	25	66623391772	<b>1,70</b>
	40	25	66623391858	<b>1,63</b>	
	50	25	63642585542	<b>1,52</b>	
	60	25	66623391774	<b>1,46</b>	
	80	25	66623391775	<b>1,42</b>	
	100	25	66623391776	<b>1,42</b>	
	120	25	66623391777	<b>1,42</b>	



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in fibra da 0,8mm per le grane grosse per maggior resistenza e 0,6mm per le grane più fini
- Consigliato per uso generico

# DISCHI IN FIBRA

## SICUREZZA E STOCCAGGIO

### PRECAUZIONI GENERALI

I dischi in fibra devono sempre essere utilizzati con un platorello delle dimensioni corrette.  
Il diametro del disco deve essere di almeno 3 mm e non superiore di 15 mm rispetto al diametro del platorello.

Assicurarsi che sia il disco che il platorello siano fissati correttamente alla macchina.

Non utilizzare dischi in fibra danneggiati.  
Prima di ogni utilizzo verifica sempre che il disco sia integro.

La massima velocità operativa di un disco in fibra è 80m/s.  
Trovate sempre questa indicazione sull'imballo.

Il disco in fibra deve entrare in contatto con il pezzo da lavorare soltanto quando la macchina è in funzione alla velocità operativa indicata.  
Si raccomanda di mantenere un'angolazione di circa 10 gradi durante la lavorazione.

Non utilizzare un disco in fibra per applicazioni di fresatura, taglio e sbavo ad umido.

Conservare la smerigliatrice angolare ed il disco in fibra con cura dopo ogni utilizzo.

### STOCCAGGIO

Temperatura e umidità dei dischi in fibra devono rispettivamente essere comprese tra 18-22 °C e 45-65%.

Un'umidità eccessiva può danneggiare alcuni leganti causando quindi intasamento del prodotto oppure la perdita della grana durante l'utilizzo. Al contrario, un ambiente troppo secco può rendere fragile il prodotto e quindi ridurne la flessibilità.

# PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA

I dischi fibrati devono essere utilizzati con il platorello delle dimensioni corrette. Il diametro del disco deve essere almeno pari a 3 mm ma non più di 15 mm in più del diametro del platorello. Sono disponibili in due modelli, in fibra di vetro e nylon, e densità diverse per meglio adattarsi a tutte le vostre esigenze.

## PLATORELLO RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO



- Le nervature consentono al platorello e all'abrasivo di rimanere più freddi e flessibili
- Per operazioni di rettifica più aggressive
- Grana da 16+ a più fini

## PLATORELLO IN NYLON



- Per uso universale
- Selezionare la densità media per l'impiego su superfici curve e bordi, o quando si usano grane 80+ più fine
- La superficie piana fornisce una finitura uniforme

## PLATORELLO AIR-COOL



- In gomma rigida con struttura ventilata
- Consigliato per operazioni di sgrossatura pesante
- La particolare struttura permette il raffreddamento del disco durante la lavorazione e garantisce, nelle applicazioni più gravose, maggior durata e migliori prestazioni

### PLATORELLO RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Rigido	13300	1	66623376727	<b>12,35</b>
125	Rigido	12200	1	66623376821	<b>14,95</b>
180	Rigido	8500	1	66623376822	<b>29,56</b>

### PLATORELLO IN NYLON ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Medium	13300	5	69957382815	<b>11,59</b>
	Hard	13300	1	69957382818	<b>11,59</b>
125	Medium	12200	5	69957382816	<b>13,10</b>
	Hard	12200	1	69957382819	<b>13,10</b>
180	Medium	8500	5	69957382817	<b>18,54</b>
	Hard	8500	1	69957382820	<b>18,54</b>

### PLATORELLO AIR-COOL ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	SPECIFICA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Gomma	13300	1	69957382821	<b>41,20</b>
125	Gomma	12200	1	69957382823	<b>51,50</b>
180	Gomma	8500	1	69957382824	<b>59,74</b>

## GUIDA ALLA SCELTA DELLA DENSITÀ DEI PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA



**RIGIDO** adatto per operazioni aggressive e dove è richiesto un alto tasso di asportazione.



**HARD** adatto per asportazioni elevate ed operazioni quali la smussatura, rimozione di cordoni di saldatura o lavori di sbavatura.



**MEDIUM** adatto per applicazioni fini come lo smusso dei bordi o la finitura superficiale.



# DISCHI LAMELLARI

Flexovit offre una gamma di dischi lamellari in svariate tipologie e qualità per soddisfare diverse esigenze e applicazioni del mercato. Differenti posizionamenti con caratteristiche diverse a seconda del materiale da lavorare, dal più innovativo Pink per operazioni gravose su acciaio INOX ai più commerciali Industrial Line e Speedoflex per operazioni più frequenti su tutti i tipi di macchine smerigliatrici.

## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO




Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐

MATERIALI	MEGA-LINE PINK	MEGA-LINE BLUE	MEGA-LINE BLUE REINFORCED	INDUSTRIAL LINE PREMIUM	INDUSTRIAL LINE STEEL	SPEEDOFLEX ZIRCONIO	SPEEDOFLEX ALOX
	BEST ●●●●●	BEST ●●●●●	BEST ●●●●●	BETTER ●●●●	BETTER ●●●●	GOOD ●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile e duplex	●	●	●	◐	-	◐	-
Titanio, inconel e leghe	●	●	●	◐	-	◐	-
Acciaio al carbonio, acciaio da costruzione	●	●	●	●	◐	●	◐
Ghisa	-	●	●	●	◐	●	◐
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	-	-	-	-	●	-	●
Legno	-	-	-	-	●	-	●

## FORME DEL DISCO

### FORMA CONICA

- Sia per superfici sagomate che per lavorazioni sui bordi
- Maggiore superficie di contatto
- La scelta migliore per una rapida asportazione



### FORMA PIANA

- Per l'uso su superfici piane
- La scelta migliore per l'omogenizzazione e la finitura



## IL NUOVO PINK PARTE ALL'ATTACCO

### MEGA-LINE PINK



- Abrasivo SG Ceramicato di ultima generazione e tela polycotton di alta qualità
- Ideale per rimozioni gravose su acciaio inossidabile o metalli duri
- Velocità di taglio elevata nelle applicazioni pesanti
- Trattamento Supersize aggiuntivo per evitare il surriscaldamento del disco e ridurre eventuali bruciature sulla superficie lavorata

**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	40	10	66261150493	<b>3,76</b>
	60	10	66261150494	<b>3,76</b>
	80	10	66261150495	<b>3,76</b>
	120	10	66261150503	<b>3,76</b>

DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125 x 22 	40	10	66261146402	<b>4,70</b>
	60	10	66261146414	<b>4,70</b>
	80	10	66261146415	<b>4,70</b>
	120	10	66261146417	<b>4,70</b>

### MEGA-LINE BLUE



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	40	10	66261099926	<b>3,44</b>
	60	10	66623300320	<b>3,44</b>
	80	10	66623300350	<b>3,44</b>
125 x 22 	40	10	66623300355	<b>3,93</b>
	60	10	66623300357	<b>3,93</b>
	80	10	66623300358	<b>3,93</b>



- Abrasivo 100% Zirconio
- Tela in Polycotton
- Supporto in fibra conico
- Ideale per operazioni gravose su Acciaio INOX

# DISCHI LAMELLARI

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Abrasivo 100% Zirconio
- Tela in Polycotton
- Supporto in plastica rinforzata
- Lamella larga
- Lunga durata
- Ideale per operazioni gravose su Acciaio INOX

## MEGA-LINE BLUE REINFORCED



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	40	10 (in esaurimento)	66623382663	<b>4,53</b>
	60	10 (in esaurimento)	63642572555	<b>4,53</b>
	60	10 (in esaurimento)	63642572556	<b>4,53</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in fibra
- Ideale per operazioni su Acciaio INOX

## INDUSTRIAL LINE PREMIUM



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	36	10	66261162886	<b>2,85</b>
	40	10	63642534630	<b>2,85</b>
	60	10	63642517978	<b>2,85</b>
	80	10	63642517979	<b>2,85</b>
	120	10	63642517980	<b>2,85</b>
125 x 22 	40	10	63642517981	<b>3,45</b>
	60	10	63642519304	<b>3,45</b>
	80	10	63642517982	<b>3,45</b>
	120	10	63642517983	<b>3,45</b>
180 x 22 	40	10	63642517984	<b>6,43</b>
	60	10	63642519305	<b>6,43</b>
	80	10	63642517985	<b>6,43</b>
	120	10	63642517986	<b>6,43</b>
115 x 22 	40	10	63642517987	<b>2,85</b>
	60	10	63642517988	<b>2,85</b>
	80	10	63642517989	<b>2,85</b>
	120	10	63642517990	<b>2,85</b>
125 x 22 	40	10	63642517991	<b>3,45</b>
	60	10	63642517992	<b>3,45</b>
	80	10	63642517993	<b>3,45</b>
	120	10	66261168591	<b>3,45</b>
180 x 22 	40	10	66261168580	<b>6,43</b>
	60	10	66261168610	<b>6,43</b>

## INDUSTRIAL LINE



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	40	10	63642521034	<b>2,67</b>
	60	10	63642521035	<b>2,67</b>
	80	10	63642521036	<b>2,67</b>
	120	10	63642521037	<b>2,67</b>
125 x 22 	40	10	63642521038	<b>3,22</b>
	60	10	63642521039	<b>3,22</b>
	80	10	63642521040	<b>3,22</b>
	120	10	63642521041	<b>3,22</b>
180 x 22 	40	10	63642521042	<b>5,65</b>
	60	10	63642521043	<b>5,65</b>
115 x 22 	36	10	66261168565	<b>2,67</b>
	40	10	63642521046	<b>2,67</b>
	60	10	63642521047	<b>2,67</b>
	80	10	63642521048	<b>2,67</b>
	120	10	66261162876	<b>2,67</b>
180 x 22 	36	10	66261036966	<b>5,65</b>
	40	10	66261036958	<b>5,65</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in fibra
- Ideale per operazioni su Carbonio, Acciaio e legno

## SPEEDOFLEX ZIRC



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	36	10	66261039422	<b>2,85</b>
	40	10	66261039428	<b>2,85</b>
	50	10	66261039436	<b>2,85</b>
	60	10	66261039446	<b>2,85</b>
	80	10	66261039454	<b>2,85</b>
	100	10	66261039461	<b>2,85</b>
	120	10	66261039508	<b>2,85</b>
180 x 22 	40	10	66261034958	<b>6,43</b>
	60	10	66261034960	<b>6,43</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in plastica
- Ideale per operazioni su Acciaio INOX

## SPEEDOFLEX ALOX



DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22 	36	10	66261039420	<b>2,67</b>
	40	10	66261039425	<b>2,67</b>
	50	10	66261039433	<b>2,67</b>
	60	10	66261039443	<b>2,67</b>
	80	10	66261039452	<b>2,67</b>
	100	10	66261039458	<b>2,67</b>
	120	10	66261039465	<b>2,67</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in plastica
- Ideale per operazioni su Carbonio, Acciaio e legno




## DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

### DECAPAGGIO, PULIZIA E RICONDIZIONAMENTO SUPERFICIE

#### FLEXCLEAN MAXX



FLEXCLEAN MEGA-LINE è un prodotto innovativo progettato ed indicato per puliture e decapaggio più gravoso. La struttura in rete in nylon di alta densità e la speciale grana ceramicata consentono a questo prodotto di essere altamente performante garantendo velocità di asportazione e lunga durata nelle operazioni su acciaio INOX e leghe leggere.



DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM.	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	12000	10	66623396063	9,95
125 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	12000	10	63642547410	11,80
178 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	8000	10	69957309826	19,89

**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



## FLEXCLEAN



DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	EX Coarse	Nero	R4101	12000	10	77696005105	<b>9,11</b>
	EX Coarse	Nero	R4104	12000	10	63642586224	<b>8,96</b>
125	EX Coarse	Nero	R4104	12000	10	63642586225	<b>10,28</b>
178	EX Coarse	Nero	R4104	6500	5	63642586226	<b>19,03</b>



- Grana abrasiva al Carburo di Silicio
- Struttura in rete in nylon di alta densità
- Uso generale, da utilizzare su una varietà di superfici incluso pietre, marmo, legno, metallo, pvc e compositi

## FLEXFINISH MAXX



DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	NEX 5AM	Blu	U2305	12000	10	66623396391	<b>20,36</b>
125 x 12 x 22	NEX 5AM	Blu	U2305	12000	10	63642547412	<b>24,11</b>



- Struttura in Tessuto Non Tessuto compresso
- Grana abrasiva vetrificata agglomerata di ultima generazione
- Ideale per armonizzare leggere saldature, eliminare difetti superficiali ed omogenizzare la superficie
- Prodotto di lunga durata

**SCOPRI  
DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



# DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Tessuto Non Tessuto compresso
- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Omogenizza la superficie e prepara alla lucidatura
- Utilizzare a basse velocità

## FLEXFINISH



DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	Fine	Grigio	U4401	12000	10	66254492400	<b>14,21</b>
125 x 12 x 22	Fine	Grigio	U4401	12000	10	77696066957	<b>17,49</b>



- Disco a lamelle in Tessuto Non Tessuto Abrasivo
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per piccole sbavature, eliminare graffi e difetti superficiali ed omogenizzare la superficie

## FLEXBLENDING



DIA (x Foro) (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	Coarse	Alox	S2208	10	69957310421	<b>6,19</b>
	Medium	Alox	S2308	10	69957310427	<b>5,80</b>
	Fine	Alox	S2408	10	69957310501	<b>5,44</b>
	Very fine	Alox	S2508	10	69957310504	<b>5,44</b>
125 x 22	Coarse	Alox	S2208	10	69957310506	<b>6,48</b>
	Medium	Alox	S2308	10	69957310507	<b>6,22</b>
	Fine	Alox	S2408	10	69957310508	<b>5,90</b>
	Very fine	Alox	S2508	10	69957310512	<b>5,90</b>

## FLEXPOLISH



DIM DxDxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	Feltro	Bianco	F0005	8500	10	66261113019	<b>9,89</b>
125 x 12 x 22	Feltro	Bianco	F0005	7700	10	66261113023	<b>10,29</b>



- Struttura a lamelle in feltro in cotone
- Ottimo grado di lucidatura
- Utilizzo a basse velocità
- Per utilizzo con apposite paste abrasive (su richiesta)

## POLISH COMPOUND



COLORE	SPECIFICA	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
Verde	Polivalente	1	8711479221224	<b>11,22</b>
Bianca	Inox/Alu	1	8711479221231	<b>11,22</b>
Blu	Ottone	1	8711479221262	<b>11,22</b>
Rosa	Rame	1	8711479221255	<b>11,22</b>
Marrone	Polivalente per materiali molto sporchi	1	8711479221217	<b>11,22</b>



- Paste abrasive a stick in differenti colori/grane
- Dimensione: 55 x 160 x 38 mm - Peso: 0,5 kg
- Da utilizzare in combinazione con il disco Flexpolish



## DISCHI SURFACE BLENDING

I dischi Surface Blending sono realizzati in tessuto non tessuto Flexbrite.

Ideali per la preparazione e pulizia delle superfici grazie ad un sistema di leganti che riduce il surriscaldamento e resiste all'intasamento.

A seconda della grana scelta, è possibile pulire, sbavare, omogenizzare ed ottenere una finitura di qualità, perfetta per la prelucidatura.



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Differenti densità a seconda della finitura richiesta
- Prodotto per uso generale per satinatura, finitura, pulizia e leggera rimozione di materiale
- Da utilizzare con appositi platorelli

### SURFACE BLENDING



DIA (x Hole) (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	20	63642558451	<b>2,34</b>
	Coarse FB	Alox	S2211	20	63642558452	<b>4,50</b>
	Coarse	Alox	S2208	20	63642558453	<b>2,31</b>
	Medium	Alox	S2308	20	63642586051	<b>2,31</b>
	Fine	Alox	S2408	20	77696068722	<b>2,31</b>
	Very fine	Alox	S2508	20	63642586055	<b>2,31</b>
125 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	20	63642586061	<b>2,68</b>
	Coarse FB	Alox	S2211	20	63642586064	<b>5,57</b>
	Coarse	Alox	S2208	20	63642586066	<b>2,66</b>
	Medium	Alox	S2308	20	63642586072	<b>2,66</b>
	Fine	Alox	S2408	20	77696068721	<b>2,66</b>
	Very fine	Alox	S2508	20	63642586075	<b>2,66</b>
178 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	10	63642586080	<b>4,92</b>
	Coarse FB	Alox	S2211	10	63642586083	<b>8,96</b>
	Coarse	Alox	S2208	10	63642586087	<b>4,91</b>
	Medium	Alox	S2308	10	63642586089	<b>4,91</b>
	Fine	Alox	S2408	10	77696068723	<b>4,91</b>
	Very fine	Alox	S2508	10	63642586092	<b>4,91</b>

## ACCESSORI - PLATORELLI VELCRATI

TIPOLOGIA PLATORELLO	DIA (mm)	DENSITÀ	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
Attacco M14	115	Medium	1	69957382846	<b>12,02</b>
	125	Medium	1	69957382841	<b>13,11</b>
	178	Medium	1	69957382844	<b>21,87</b>
M14 con perno centrale di centraggio	115	Medium	1	77696076935	<b>12,02</b>
	125	Medium	1	77696076941	<b>13,11</b>

# DISCHI A CAMBIO RAPIDO

PER MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

---

Dischi a cambio rapido **52**

---

Dischi a cambio rapido  
in tessuto non tessuto **54**

---

ABRASIVI  
FLESSIBILI



## DISCHI A CAMBIO RAPIDO

I dischi a cambio rapido sono una gamma di piccoli dischi abrasivi progettati per massimizzare la produttività e l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di inattività.


Il sistema di fissaggio "SpeedLok SL3" rende facile e veloce la sostituzione dei dischi.

Ideale per operazioni di sbavatura da leggera a media pressione, omogenizzazione e finitura su aree piccole o difficili da raggiungere in mercati tra i quali industria automobilistica, aeronautica e aerospaziale e riparazione di componenti in inox. Il dispositivo di attacco rapido consente un cambio facile, veloce e sicuro del disco sul platorello.



- Abrasivo allo Zirconio
- Struttura a lamelle in tele in cotone
- Adatto per operazioni su Acciaio INOX e ferro

### MINI FLAP DISCS ZIRC



DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ATTACCO TR</b> 					
50	36	11500 - 15000	10	66261141372	<b>2,47</b>
	60	11500 - 15000	10	66261141373	<b>2,47</b>
	80	11500 - 15000	10	66261141374	<b>2,47</b>
75	36	7500 - 10000	10	66261141383	<b>4,02</b>
	60	7500 - 10000	10	66261141375	<b>4,02</b>
	80	7500 - 10000	10	66261141376	<b>4,02</b>

## ZMD ZIRC



DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ATTACCO TR</b> 					
50	36	5700 - 13400	100	63642561990	<b>0,73</b>
	60	5700 - 13400	100	63642561997	<b>0,73</b>
	80	5700 - 13400	100	63642566811	<b>0,73</b>
75	36	3800 - 8900	100	63642562003	<b>1,01</b>
	60	3800 - 8900	100	63642562008	<b>1,01</b>
	80	3800 - 8900	100	63642562011	<b>1,01</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere
- Adatto a lavorazioni gravose su Acciaio INOX o ferro

## ZMD ALOX



DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ATTACCO TR</b> 					
50	36	5700 - 13400	100	63642562693	<b>0,61</b>
	60	5700 - 13400	100	63642562698	<b>0,61</b>
	80	5700 - 13400	100	63642562702	<b>0,61</b>
	120	5700 - 13400	100	63642562705	<b>0,61</b>
75	36	3800 - 8900	100	63642562710	<b>0,84</b>
	60	3800 - 8900	100	63642562718	<b>0,84</b>
	80	3800 - 8900	100	63642562719	<b>0,84</b>
	120	3800 - 8900	100	63642562721	<b>0,84</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela in cotone
- Ideale per uso generico su ferro



## DISCHI A CAMBIO RAPIDO IN TESSUTO NON TESSUTO

### ZMD FLEXCLEAN MAXX



- Abrasivo Ceramicato di ultima generazione
- Struttura in rete in nylon ad alta densità
- Lunga durata
- Ideale per operazioni su acciai, lamiere e leghe leggere



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Extra coarse	Ceramicato	Arancio	R9101	15000	10	63642547419	<b>5,51</b>
75	Extra coarse	Ceramicato	Arancio	R9101	12000	10	63642547420	<b>6,38</b>

### ZMD FLEXCLEAN



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Struttura in rete in nylon
- Ideale per operazioni su materiali in genere



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Extra coarse	SIC	Nero	R4101	15000	10	63642588152	<b>4,18</b>
75	Extra coarse	SIC	Nero	R4101	12000	10	63642588157	<b>5,04</b>

## ZMD FLEBLENDING



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Coarse	Alox	S2208	23000	50	63642562110	<b>0,97</b>
	Medium	Alox	S2308	23000	50	63642562114	<b>0,97</b>
	Very fine	Alox	S2508	23000	50	63642562115	<b>0,97</b>
75	Coarse	Alox	S2208	18000	50	63642562119	<b>1,59</b>
	Medium	Alox	S2308	18000	50	63642562121	<b>1,59</b>
	Very fine	Alox	S2508	18000	50	63642562123	<b>1,59</b>



- Struttura in Tessuto Non Tessuto
- Supporto in Tela
- Gradi diversi di densità in base alla finitura richiesta
- Per operazioni di satinatura, finitura e leggera asportazione

## ZMD FLEXFINISH



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	2SFine	SIC	Grigio	U4401	18000	10	63642586194	<b>5,54</b>
	6AMed	Alox	Grigio	U2301	22100	10	63642586198	<b>6,39</b>
75	2SFine	SIC	Grigio	U4401	12100	10	63642586199	<b>7,32</b>
	4AFine	Alox	Grigio	U2401	12100	10	63642586212	<b>7,32</b>
	2AMed	Alox	Grigio	U2301	12100	10	63642586213	<b>7,32</b>
	6AMed	Alox	Grigio	U2301	18000	10	63642586214	<b>7,68</b>



- Struttura in Tessuto Non Tessuto compresso
- Differenti gradi di densità a seconda della finitura richiesta
- Per operazioni di satinatura, eliminazione di difetti superficiali e omogenizzazione della superficie prima della lucidatura

## ZMD FLEXPOLISH



DIA (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Feltro	50	63642587165	<b>1,79</b>
75	Feltro	25	63642549788	<b>2,73</b>



- Disco in feltro per operazioni di lucidatura a specchio con apposite paste abrasive

# PLATORELLI IN GOMMA

PER MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## PLATORELLI IN GOMMA PER MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE: PERNO DA 6MM

I dischi a cambio rapido devono essere utilizzati con il platorello delle dimensioni corrette. Il diametro del disco deve essere di almeno 3 mm e non superiore di 15 mm rispetto al diametro del platorello.

### TIPO 3 - SL3



- Sistema roll-on/roll-off con attacco maschio TR



### PLATORELLO ATTACCO TR IN GOMMA CON PERNO

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Medium	19000	1	63642562244	16,51
75	Medium	12800	1	63642562247	18,32

#### CONSIGLI DI UTILIZZO

Per ottenere una maggiore flessibilità nelle applicazioni sagomate, utilizzare un supporto di una misura inferiore al diametro del disco: ad esempio, utilizzare un supporto da 50mm con un disco da 75mm.

## DISCHI ABRASIVI

PER LEVIGATRICI

Dischi velcrati in carta **58**

Dischi  
per levigatrici a giraffa **62**

Dischi  
per levigatrici a pavimento **63**

Dischi  
per provini metallografici **65**





## DISCHI VELCRATI IN CARTA PER LEVIGATRICI ROTORBITALI

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●

Raccomandato ◐



MATERIALI		P64E	P37C
		●●●●	●●●●
Metallo	Sgrossatura	●	
	Finitura	●	
Legno	Sgrossatura	●	
	Finitura	●	◐
Vernici / smalti / primer	Sgrossatura	◐	●
	Finitura	◐	●
Gesso	Sgrossatura	◐	
	Finitura		●

# P64E



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 senza fori	40	50	63642588504	<b>0,46</b>
	60	50	63642588505	<b>0,42</b>
	80	50	63642588506	<b>0,39</b>
	100	50	63642588507	<b>0,39</b>
	120	50	63642588508	<b>0,39</b>
125 senza fori	180	50	63642588509	<b>0,39</b>
	40	50	63642588510	<b>0,47</b>
	60	50	63642588511	<b>0,43</b>
	80	50	63642588512	<b>0,40</b>
	100	50	63642588513	<b>0,38</b>
125 8 fori	120	50	63642588514	<b>0,38</b>
	180	50	63642588516	<b>0,38</b>
	40	50	63642585764	<b>0,46</b>
	60	50	63642585770	<b>0,43</b>
	80	50	63642585772	<b>0,40</b>
150 senza fori	100	50	63642585773	<b>0,38</b>
	120	50	63642585775	<b>0,38</b>
	150	50	63642585777	<b>0,38</b>
	180	50	63642585778	<b>0,38</b>
	40	50	63642535364	<b>0,59</b>
150 senza fori	60	50	63642535366	<b>0,53</b>
	80	50	63642535367	<b>0,51</b>
	100	50	63642588517	<b>0,51</b>
	120	50	63642588518	<b>0,51</b>
	150	50	63642588519	<b>0,51</b>
150 7 fori	180	50	63642588520	<b>0,51</b>
	40	50	63642585780	<b>0,66</b>
	60	50	63642585786	<b>0,62</b>
	80	50	63642585787	<b>0,60</b>
	100	50	63642585790	<b>0,57</b>
150 9 fori	120	50	63642585791	<b>0,57</b>
	150	50	63642585793	<b>0,57</b>
	180	50	63642585816	<b>0,57</b>
	40	50	63642585827	<b>0,66</b>
	60	50	63642585829	<b>0,62</b>
150 15 fori foratura universale	80	50	63642585830	<b>0,60</b>
	100	50	63642585832	<b>0,57</b>
	120	50	63642585833	<b>0,57</b>
	150	50	63642585834	<b>0,57</b>
	180	50	63642585835	<b>0,57</b>
150 15 fori foratura universale	40	50	63642585817	<b>0,66</b>
	60	50	63642585819	<b>0,62</b>
	80	50	63642585821	<b>0,60</b>
	100	50	63642585822	<b>0,57</b>
	120	50	63642585823	<b>0,57</b>
150 15 fori foratura universale	150	50	63642585825	<b>0,57</b>
	180	50	63642585826	<b>0,57</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in carta pesante (Peso E) per operazioni di sgrossatura e finitura su materiali in genere come legno, metallo, plastica e primer
- Struttura semiaperta per ridurre l'intasamento

# DISCHI VELCRATI IN CARTA

PER LEVIGATRICI ROTORBITALI

## P37C PREMIER RED



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Supporto in carta leggera (Peso B) al lattice rinforzata, molto flessibile e resistente
- Trattamento superficiale Anti-Intasante per ridurre al minimo l'intasamento e aumentare la durata del disco



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 125 9 fori	80	100	63642535529	<b>0,39</b>
	120	100	63642535532	<b>0,37</b>
	240	100	63642535535	<b>0,37</b>
	320	100	63642535537	<b>0,37</b>
 150 senza fori	80	100	66261020455	<b>0,59</b>
	120	100	66261020456	<b>0,54</b>
	150	100	66261020457	<b>0,54</b>
	180	100	66261020458	<b>0,54</b>
	220	100	66261020459	<b>0,54</b>
	240	100	66261020460	<b>0,54</b>
	320	100	66261020463	<b>0,54</b>
	400	100	66261020464	<b>0,54</b>
 150 7 fori	80	100	63642535345	<b>0,59</b>
	120	100	63642535426	<b>0,54</b>
	150	100	63642535428	<b>0,54</b>
	180	100	63642535429	<b>0,54</b>
	220	100	63642535430	<b>0,54</b>
	240	100	63642535431	<b>0,54</b>
	280	100	63642535432	<b>0,54</b>
	320	100	63642535433	<b>0,54</b>
 150 9 fori	400	100	63642535434	<b>0,54</b>
	80	100	63642535444	<b>0,59</b>
	120	100	63642535445	<b>0,54</b>
	150	100	63642535446	<b>0,54</b>
	180	100	63642535447	<b>0,54</b>
	220	100	63642535448	<b>0,54</b>
	240	100	63642535449	<b>0,54</b>
	280	100	63642535450	<b>0,54</b>
 150 15 fori foratura universale	320	100	63642535451	<b>0,54</b>
	400	100	63642535452	<b>0,54</b>
	80	100	66254405888	<b>0,59</b>
	120	100	66254405884	<b>0,54</b>
	150	100	66254405886	<b>0,54</b>
	180	100	66254405889	<b>0,54</b>
	220	100	66254405890	<b>0,54</b>
	240	100	66254405902	<b>0,54</b>
320	100	66254405887	<b>0,54</b>	
400	100	66254405904	<b>0,54</b>	
500	100	66254405905	<b>0,54</b>	
600	100	66254405906	<b>0,54</b>	
800	100	66254405907	<b>0,54</b>	

# PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI

PER LEVIGATRICI ROTORBITALI

**flex** **ovit**

## INFORMAZIONI TECNICHE

I dischi di carta devono essere utilizzati solo su apposito platorello. Non utilizzare dischi o platorelli danneggiati.

Fare attenzione a fissare il disco in modo sicuro e centrato sul platorello e il platorello alla levigatrice.

Il diametro del disco deve essere almeno 2mm più grande del platorello ma non oltre i 4mm.

## PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI



### MACCHINA

### ATTACCO

Smerigliatrice angolare

M14

Levigatrici Orbitali Festo


M8

Levigatrici rotorbitali

5/16

ABRASIVI  
FLESSIBILI

TIPOLOGIA PLATORELLO	DIA (mm)	ATTACCO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
	 115 senza fori	M14	1	07660707234	<b>40,44</b>
	 125 senza fori	M14	1	66261052715	<b>41,69</b>
	 125 9 fori	M8 + 5/16	1	69957384732	<b>41,69</b>
	 150 15 fori foratura universale	M8 + 5/16	1	63642584843	<b>51,38</b>



# DISCHI

## PER LEVIGATRICI A GIRAFFA



- Dischi in rete abrasiva velcrata al Carburo di Silicio
- Ottimo scaricamento e resistenza all'intasamento
- Lunga durata
- Ideale per levigatura e preparazione della superficie

**Q43N**



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 225	60	25	66623332303	<b>1,98</b>
	80	25	66623332310	<b>1,98</b>
	100	25	66623332311	<b>1,98</b>
	120	25	66623332313	<b>1,98</b>
	150	25	66623332318	<b>1,98</b>
	220	25	66623332322	<b>1,98</b>



# DISCHI

## PER LEVIGATRICI A PAVIMENTO

Flexovit offre una soluzione per ogni fase della preparazione del pavimento; dal decapaggio alla pulizia, dalla levigatura alla finitura e lucidatura.

**Q421**



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
 406	60	10	66261120519	<b>5,80</b>
	80	10	63642536521	<b>5,80</b>
	100	10	66261120517	<b>5,80</b>
	120	10	66261120516	<b>5,80</b>
	150	10	63642536524	<b>5,80</b>
	180	10	63642515105	<b>5,80</b>
	220	10	63642552254	<b>5,80</b>



- Dischi in rete abrasiva velcrata al Carburo di Silicio
- Ottimo scaricamento e resistenza all'intasamento
- Lunga durata
- Ideale per levigatura e preparazione della superficie di pavimenti in legno
- Uso asciutto o ad umido

# DISCHI

## PER LEVIGATRICI A PAVIMENTO

### BLACK SUPER STRIP JF178

Un disco spesso, aggressivo e resistente per decapaggio ad umido.

### GREEN SUPER SCRUB JF180

Disco per la pulizia ad umido che consente di rimuovere le macchie più difficili in aree molto sporche.

### BLUE SUPER CLEAN JF181

Per lavori di pulizia da generale a pesante, e pulizia di pavimenti ad umido.

### BEIGE JF177

Ideale per operazioni di finitura semi lucida.

### RED BUFFER JF176

Generalmente utilizzato per ottenere una finitura lucida a secco o ad umido. Può essere utilizzato anche per applicazioni di pulizia leggera.

### WHITE SUPER GLOSS JF175

Disco non abrasivo ideale per ottenere una lucidatura a specchio.

## GENERAL PURPOSE (25MM)



- Dischi in Tessuto Non Tessuto FlexBrite
- Codice colore per facilitare l'identificazione dell'utilizzo
- Lunga durata

DIA (mm)	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
406	Alox	Nero	JF178	5	63642586356	<b>5,90</b>
	Alox	Verde	JF180	5	63642586359	<b>5,90</b>
	Alox	Blu	JF181	5	63642586357	<b>5,90</b>
	Alox	Beige	JF177	5	63642586358	<b>5,90</b>
	Alox	Rosso	JF176	5	63642586360	<b>5,90</b>
	N/A	Bianco	JF175	5	63642586362	<b>5,90</b>

## GENERAL PURPOSE (15MM)



- Dischi in Tessuto Non Tessuto FlexBrite
- Codice colore per facilitare l'identificazione dell'utilizzo
- Lunga durata

DIA (mm)	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
406	Alox	Nero	JU014	10	63642586364	<b>3,40</b>
	Alox	Verde	JF068	10	63642586365	<b>3,40</b>
	Alox	Beige	JF040	10	63642586366	<b>3,40</b>
	N/A	Bianco	JF175	10	63642586367	<b>3,40</b>



# DISCHI

## PER PROVINI METALLOGRAFICI

### P68F

DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
350 x 40	40	Alox	100	69957393960	<b>2,72</b>
	60	Alox	100	69957393961	<b>2,39</b>



- Carta antistatica pesante (Peso F)
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio

**flexovit**

**SCOPRI DI PIÙ VISITANDO  
IL NOSTRO SITO:**

**[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)**



ABRASIVI  
FLESSIBILI

## RUOTE ABRASIVE

Ruote con gambo	68
Ruote lamellari	71
Ruote lamellari con flangia	72
Ruote Flexclean	75
Ruote Flexfinish	76

PER SMERIGLIATRICI E MACCHINE FISSE



# RUOTE CON GAMBO

## PER SMERIGLIATRICI DRITTE

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Lamelle in tela in Cotone
- Perno da 6mm

### RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 10 x 6	60	10	14300 - 23900	66261162828	<b>2,40</b>
	80	10		66261168437	<b>2,40</b>
	120	10		66261168442	<b>2,42</b>
20 x 15 x 6	80	10	14300 - 23900	66261168445	<b>2,10</b>
20 x 20 x 6	40	10	14300 - 23900	66261168440	<b>2,10</b>
30 x 10 x 6	60	10	9500 - 15900	66261168370	<b>2,42</b>
	80	10		66261168358	<b>2,42</b>
	120	10		66261168398	<b>2,45</b>
30 x 15 x 6	40	10	9500 - 15900	63642585429	<b>2,53</b>
	60	10		63642585432	<b>2,60</b>
	80	10		63642585434	<b>2,60</b>
	120	10		63642585435	<b>2,64</b>
30 x 20 x 6	40	10	9500 - 15900	63642523264	<b>2,62</b>
	60	10		63642523265	<b>2,67</b>
	80	10		63642520055	<b>2,72</b>
	120	10		66261168387	<b>2,75</b>
40 x 15 x 6	40	10	7100 - 12000	63642564831	<b>2,43</b>
	60	10		66261168293	<b>2,75</b>
	80	10		63642564832	<b>2,75</b>
	120	10		66261168318	<b>2,97</b>
40 x 20 x 6	40	10	7100 - 12000	63642585439	<b>2,75</b>
	60	10		63642585441	<b>2,79</b>
	80	10		63642585443	<b>2,82</b>
	120	10		63642585444	<b>2,89</b>
	150	10		63642585445	<b>3,04</b>
40 x 30 x 6	40	50	7100 - 12000	66261052972*	<b>2,97</b>
	60	50		69957349456*	<b>3,05</b>
	80	50		69957349457*	<b>3,13</b>
	120	50		69957349458*	<b>3,33</b>

\* Disponibile su fabbricazione

<b>DIA (mm)</b>	<b>GRANA</b>	<b>IMBALLO</b>	<b>VELOCITÀ RACCOM. (RPM)</b>	<b>CODICE ART.</b>	<b>PREZZO €</b>
50 x 20 x 6	40	10	5700 - 9500	63642543478	<b>3,35</b>
	60	10		63642585447	<b>3,40</b>
	80	10		63642585449	<b>3,50</b>
	120	10		63642585451	<b>3,58</b>
50 x 30 x 6	40	10	5700 - 9500	63642585452	<b>3,89</b>
	60	10		63642585453	<b>3,92</b>
	80	10		63642585455	<b>4,01</b>
	120	10		63642585456	<b>4,16</b>
60 x 15 x 6	60	10	4800 - 7900	63642585457	<b>3,56</b>
	80	10		63642585460	<b>3,63</b>
	120	10		63642585462	<b>3,73</b>
60 x 30 x 6	40	10	4800 - 7900	63642585463	<b>4,47</b>
	60	10		63642585464	<b>4,52</b>
	80	10		63642585465	<b>4,66</b>
	120	10		63642585466	<b>4,82</b>
60 x 40 x 6	40	10	4800 - 7900	63642585467	<b>5,23</b>
	60	10		63642585469	<b>5,27</b>
	80	10		63642585470	<b>5,39</b>
	120	10		63642585471	<b>5,65</b>
80 x 30 x 6	40	10	3600 - 6000	66261168290	<b>5,73</b>
	60	10		66261168303	<b>6,24</b>
	80	10		66261168314	<b>6,38</b>
	120	10		66261168328	<b>6,95</b>
80 x 50 x 6	40	10	3600 - 6000	63642585474	<b>7,50</b>
	60	10		63642585476	<b>7,94</b>
	80	10		63642585478	<b>8,39</b>
	120	10		63642585480	<b>8,96</b>



# RUOTE CON GAMBO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Tessuto Non Tessuto abrasivo
- Ideali per operazioni di satinatura e finitura
- Diversi gradi di densità a seconda della finitura desiderata

## RUOTE FLEXBRITE



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
40 x 20 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032005	<b>6,31</b>
	Fine	Ossido di alluminio	50	66261032007*	<b>6,31</b>
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032008	<b>6,31</b>
60 x 30 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032009	<b>7,56</b>
	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586269	<b>7,56</b>
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032011	<b>7,56</b>
80 x 30 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032012	<b>8,53</b>
	Fine	Ossido di alluminio	50	66261032013*	<b>8,53</b>
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032014	<b>8,53</b>
80 x 50 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	63642586275	<b>9,07</b>
	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586274	<b>9,07</b>
100 x 50 x 6	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586278	<b>10,28</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Tessuto Non Tessuto e lamelle in tela abrasiva
- Ideali per operazioni di satinatura e finitura e leggere asportazioni di materiale
- Diversi gradi di densità a seconda della finitura desiderata

## RUOTE MISTE



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
60 x 30 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586271	<b>8,33</b>
	Fine / 120	Ossido di alluminio	50	66261032017*	<b>8,33</b>
	Fine / 180	Ossido di alluminio	50	66261032018*	<b>8,33</b>
	Very Fine / 240	Ossido di alluminio	50	66254411382*	<b>8,33</b>
80 x 50 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586277	<b>10,00</b>
100 x 50 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586280	<b>11,32</b>

\* Disponibile su fabbricazione



# RUOTE LAMELLARI

## PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE - ATTACCO M14

### RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	5	6700 - 8300	66261121437	<b>14,42</b>
	60	5		66261121438	<b>14,42</b>
	80	5		66261121439	<b>14,42</b>
	120	5		66261121440	<b>14,42</b>
	180	5		66261121442	<b>14,42</b>
	320	5		66261121445	<b>14,42</b>
125 x 22	40	5	6000-7700	66261121446	<b>14,88</b>
	60	5		66261121451	<b>14,88</b>
	80	5		66261121452	<b>14,88</b>
	120	5		66261121453	<b>14,88</b>
	180	5		66261121455	<b>14,88</b>
	320	5		66261121457	<b>14,88</b>



- Tela in Ossido di Alluminio
- Attacco M14
- Ottima velocità di taglio a bassa pressione
- Uso a basse velocità

### INFORMAZIONI TECNICHE

Le ruote lamellari con attacco filettato M14 consentono di ottenere prestazioni eccellenti ad una velocità consigliata di 40-50m/s. A questa velocità infatti la rimozione del materiale risulta migliore.

Per evitare un'inutile usura dell'utensile, invece di aumentare la pressione di contatto, utilizzare una grana più grossa.



# RUOTE LAMELLARI CON FLANGIA

## PER MACCHINE FISSE O DA BANCO

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	KX31 PLUS
	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox & duplex	◐
Titanio, inconel e leghe	◐
Acciaio al carbonio	●
Ghisa	●
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	●
Legno	●

### GUIDA ALL'APPLICAZIONE

GRANA	SGROSSATURA							FINITURA
	40	60	80	120	180	240	320	
GRADO DENSITÀ TNT	COARSE / EXTRA CUT				FINE			
Asportazione di materiale	●							
Sgrossatura	●							
Preparazione del metallo per la verniciatura		●	●					
Rimozione segni di lavorazioni precedenti		●	●					
Omogenizzazione superfici metalliche			●	●	●			
Sbavatura leggera			●	●	●			
Finitura e pulizia				●	●	●		
Lucidatura metalli						●	●	

RUOTE LAMELLARI ←————→ RUOTE IN TESSUTO NON TESSUTO

# RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
165 x 30 x 54	40	10	4300 - 4900	69957393992*	<b>21,68</b>
	50	10		69957395886*	<b>22,01</b>
	60	10		69957394063*	<b>23,28</b>
	80	10		69957393996*	<b>23,91</b>
	100	10		69957395868*	<b>24,86</b>
	120	10		69957393998*	<b>25,51</b>
	220	10		69957393999*	<b>28,40</b>
165 x 50 x 54	40	5	4300 - 4900	69957394000	<b>27,89</b>
	50	10		69957395885*	<b>28,70</b>
	60	5		69957394064	<b>30,31</b>
	80	10		69957394001*	<b>31,89</b>
	100	10		69957395874*	<b>33,50</b>
	120	10		69957394002*	<b>35,39</b>
	150	10		69957395875*	<b>37,65</b>
	220	10		69957394003*	<b>39,85</b>
200 x 50 x 54	40	10	2900 - 3200	69957395877*	<b>34,92</b>
	60	10		69957395953*	<b>38,56</b>
	80	10		69957395879*	<b>40,35</b>
250 x 50 x 100	40	5	2900 - 3200	69957395887*	<b>76,54</b>
	60	5		69957395954*	<b>84,67</b>
	120	5		69957394005*	<b>97,26</b>
	220	5		69957395890*	<b>112,76</b>

\* Disponibile su fabbricazione

- Lamelle in tela cotone
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Adatta per uso su acciai, metalli non ferrosi e legno
- Ottima velocità di taglio su bassa pressione
- Ideale per operazioni di finitura

# RUOTE LAMELLARI CON FLANGIA


PER MACCHINE FISSE O DA BANCO

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Struttura in Tessuto Non Tessuto
- Ideale per l'uso su parti sagomate e superfici con geometria irregolare

## RUOTE FLEXBRITE



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
150 x 20 x 25	Coarse	Alox	PBF D05	1	66261175148	<b>24,04</b>
	Medium	Alox	PBF D05	1	66261175164	<b>24,04</b>
	Very fine	SIC	PBF D05	1	66261175165	<b>21,64</b>
150 x 50 x 25	Coarse	Alox	PBF D05	1	66261175149	<b>26,72</b>
	Medium	Alox	PBF D05	1	66261175166	<b>26,72</b>
	Fine	Alox	PBF D05	1	66261175167	<b>24,05</b>
	Very fine	SIC	PBF D05	1	66261175168	<b>24,05</b>
200 x 51 x 76	Coarse	Alox	F2301	14	66261093607*	<b>28,99</b>
	Medium	Alox	F2301	14	63642588146*	<b>42,30</b>
	Very fine	Alox	F2501	14	63642588147*	<b>42,30</b>
	Very fine	SIC	F4501	14	63642588151*	<b>42,30</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## INFORMAZIONI TECNICHE

Le ruote lamellari con flangia raggiungono le loro migliori prestazioni ad una velocità raccomandata di 38-42m/s.

A questa velocità, le lamelle abrasive si alzano a causa della forza centrifuga e solo i bordi restano a contatto con il pezzo, ottimizzando la rimozione del materiale.

Per evitare l'usura non necessaria degli utensili, utilizzare una grana più grossa invece di aumentare la pressione di contatto.

# RUOTE FLEXCLEAN PER SMERIGLIATRICI DRITTE

## FLEXCLEAN



### STANDARD CON FORO

DIA (mm)	GRANA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 12	Extra coarse	8000	25	63642586215	<b>6,50</b>
150 x 12		5500	15	63642586216	<b>12,37</b>
200 x 12		4500	5	63642586218	<b>18,09</b>

### PERNI DI SERRAGGIO PER DISCHI STANDARD

DIA (mm)	GAMBO	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
fino a 150mm	ø6mm	1	07660707022	<b>7,44</b>
fino a 200mm	ø6mm	1	07660707023	<b>7,44</b>

### CON GAMBO

DIA (mm)	GRANA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €	
NORMAL (area di contatto standard)	75 x 13 x 6	Extra Coarse	10000	10	63642586229	<b>9,84</b>
	100 x 13 x 6		8000	10	63642586235	<b>12,08</b>
	150 x 13 x 8		6000	5	63642586238	<b>17,05</b>
MAXI (area di contatto doppia)	75 x 25 x 6	Extra Coarse	10000	5	63642586242	<b>16,61</b>
	100 x 25 x 6		8000	5	63642586243	<b>18,36</b>
	150 x 25 x 8		6000	5	63642586245*	<b>25,14</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Abrasivo al Carburo di Silicio EXTRA COARSE
- Struttura in rete in nylon ad alta densità
- Ideale per decapaggio o ricondizionamento di aree di difficile accesso su materiali vari come metallo, legno o pvc



## RUOTE FLEXFINISH PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Struttura in Tessuto Non Tessuto abrasivo
- Ideale per rimozione leggera, satinatura e finitura in aree di difficile accesso su acciaio e acciaio INOX

### FLEXFINISH



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
150 x 6 x 12	NEX 2 Medium	Alox	U2301	10	66261019411*	<b>8,47</b>
	NEX 2 Fine	SIC	U4401	10	66261019415*	<b>10,12</b>
	NEX 6 Medium	Alox	U2301	10	66261019413*	<b>12,36</b>
150 x 13 x 12	NEX 2 Fine	SIC	U4401	5	63642586346	<b>15,48</b>
200 x 25 x 25	NEX-2 Medium	Alox	U2301	5	63642586296*	<b>53,10</b>
	NEX-2 Fine	SIC	U4401	5	63642586298*	<b>71,80</b>

\* Disponibile su fabbricazione


#### PERNI DI SERRAGGIO

SPEC	SPESSORE	FORO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
M 3 L 6	Da 6mm a 12mm	3-6	1	63642586236	<b>21,20</b>
M 22 EXL 6	Da 12mm a 25mm	13	1	63642586239	<b>11,20</b>

## ROTOI ABRASIVI

Rotoli antispreco	78
Rotoli in carta e tela	81
Soft rolls	84

PER USO MANUALE O CON LEVIGATRICI





## ROTOLE ANTISPRECO PER USO MANUALE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	KF271 BEST ●●●●●	KJ313 GOOD ●●●
Uso universale (metallo, legno, ecc.)	●	●
Sbavatura leggera	●	◐
Rimozione di ruggine e pulizia		●
Omogenizzazione e finitura	●	◐
Eliminazione di segni lasciati da lavorazioni precedenti (torni, fusioni, macchine utensili, ...)	●	◐

## KF271



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
38mm x 25m	60	1	63642585736	<b>22,17</b>
	80	1	63642585737	<b>20,68</b>
	100	1	63642585738	<b>19,22</b>
	120	1	63642585739	<b>19,22</b>
	150	1	63642585740	<b>19,22</b>
	180	1	63642585743	<b>19,22</b>
	220	1	63642585744	<b>19,22</b>
	320	1	63642585747	<b>19,22</b>
	400	1	63642585678	<b>19,22</b>
	40	1	63642570216	<b>32,78</b>
	50	1	63642559129	<b>30,57</b>
	60	1	63642515525	<b>27,03</b>
	80	1	63642512992	<b>24,98</b>
50mm x 25m	100	1	63642512993	<b>23,64</b>
	120	1	63642512994	<b>23,64</b>
	150	1	63642512995	<b>23,64</b>
	180	1	63642512996	<b>23,64</b>
	220	1	63642512997	<b>23,64</b>
	240	1	63642512998	<b>23,64</b>
	320	1	63642559092	<b>23,64</b>
	400	1	63642570213	<b>23,64</b>
	40	1	63642559076	<b>41,64</b>
	50	1	63642559073	<b>38,55</b>
	60	1	63642559067	<b>33,99</b>
	80	1	63642559066	<b>31,61</b>
	100	1	63642559064	<b>29,68</b>
120	1	63642559062	<b>29,68</b>	
150	1	63642559061	<b>29,68</b>	
180	1	63642559059	<b>29,68</b>	
220	1	63642559057	<b>29,68</b>	
240	1	63642559055	<b>29,68</b>	
320	1	63642559052	<b>29,68</b>	
400	1	63642585753	<b>29,68</b>	



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela J FLEX alta flessibilità
- Alte prestazioni
- Imballo in scatola antispreco

# ROTOLI ANTISPRECO

PER USO MANUALE



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela J economica
- Con flangia in plastica

## KJ313



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
25mm x 25m	40	1	63642585279	<b>32,50</b>
	60	1	63642585283	<b>26,59</b>
	80	1	63642585285	<b>25,12</b>
	100	1	63642585287	<b>23,64</b>
	120	1	63642585288	<b>23,64</b>
	150	1	63642585289	<b>23,64</b>
	180	1	63642585290	<b>23,64</b>
	220	1	63642585293	<b>23,64</b>
	240	1	63642585295	<b>23,64</b>
	320	1	63642585297	<b>23,64</b>
	400	1	63642585298	<b>23,64</b>
	38mm x 25m	40	1	63642585299
60		1	63642585301	<b>33,99</b>
80		1	63642585302	<b>31,03</b>
100		1	63642585303	<b>29,53</b>
120		1	63642585304	<b>29,53</b>
150		1	63642585305	<b>29,53</b>
180		1	63642585307	<b>29,53</b>
220		1	63642585308	<b>29,53</b>
240		1	63642585309	<b>29,53</b>
320		1	63642585310	<b>29,53</b>



# ROTTOLI IN CARTA E TELA

## PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	KF271	P68F	P60C	P37C PREMIER RED	P64E VELCRATO
Metallo	●	●	◐	-	●
Legno	●	●	●	◐	●
Vernici / smalti / primer	-	-	●	●	-

## KF271



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	63642523392	<b>152,36</b>
	50	1	63642523393	<b>141,50</b>
	60	1	66261086700	<b>124,95</b>
	80	1	63642508539	<b>117,19</b>
	100	1	63642508192	<b>111,29</b>
	120	1	66261033114	<b>109,65</b>
	150	1	63642508541	<b>109,65</b>
	180	1	63642520249	<b>109,65</b>
	220	1	69957393951	<b>109,65</b>
	240	1	63642523394	<b>109,65</b>
	320	1	63642587600	<b>109,65</b>
	400	1	63642520250	<b>109,65</b>
600	11	66261095049*	<b>109,65</b>	



- Supporto in Tela cotone (Peso J FLEX)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Elevata flessibilità e resistenza
- Lunga durata

\* Disponibile su fabbricazione

# ROTOLI IN CARTA E TELA

PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Supporto in carta pesante (Peso F)
- Legante in resina
- Trattamento Antistatico
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata

## P68F



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	69957393910	<b>120,79</b>
	60	1	69957393912	<b>94,45</b>
	80	1	69957393913	<b>80,42</b>
	100	1	69957393914	<b>72,71</b>
	120	1	69957393915	<b>72,71</b>
	150	1	69957393916	<b>72,71</b>
	180	1	69957393917	<b>72,71</b>
	220	1	69957393908	<b>72,71</b>
	240	2	69957393918*	<b>72,71</b>
	320	2	69957393920*	<b>72,71</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Supporto in carta al lattice (Peso D/C)
- Legante in resina
- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Alta flessibilità

## P60C



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	66254478413	<b>71,79</b>
	60	1	66254478417	<b>54,61</b>
	80	1	66254479356	<b>49,70</b>
120mm x 100m	100	1	66254478603	<b>82,21</b>
	120	1	66254478604	<b>82,21</b>
	150	1	66254478605	<b>82,21</b>
	180	1	66254478607	<b>82,21</b>
	220	1	66254478610	<b>82,21</b>
	240	1	66254478613	<b>82,21</b>
	280	1	66254478616	<b>82,21</b>
	320	1	66254478618	<b>82,21</b>

## P37C PREMIER RED



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115mm x 50m	80	2	63642535506	<b>68,41</b>
	120	2	63642535507	<b>58,62</b>
	150	2	63642535508	<b>57,17</b>
	180	2	63642535509	<b>54,45</b>
	220	2	63642535510	<b>54,45</b>
	240	2	63642535511	<b>54,45</b>
	280	2	63642535512	<b>54,45</b>
	320	2	63642535513	<b>54,45</b>
	400	2	63642535514	<b>54,45</b>
	500	2	63642535515	<b>54,45</b>
	600	2	63642535516	<b>54,45</b>



- Supporto in carta al lattice (Peso B) rinforzato
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Eccellente grado di finitura

## ROTOLE VELCRATI P64E



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70mm x 5m	40	10	77696088428*	<b>14,13</b>
	60	10	77696088589*	<b>12,91</b>
	80	10	77696088591*	<b>11,94</b>
	120	10	77696088593*	<b>11,57</b>
	150	10	63642500741*	<b>11,57</b>
115mm x 5m	60	10	66261095034	<b>15,56</b>
	80	10	66261095035	<b>14,31</b>
	120	10	66261095031	<b>13,49</b>
80mm x 25m	40	1	77696068683	<b>59,40</b>
	60	1	77696068684	<b>50,26</b>
	80	1	77696068685	<b>46,22</b>
	120	1	77696068686	<b>43,56</b>
120mm x 25m	40	1	66261095042	<b>84,85</b>
	60	1	69957394083	<b>71,80</b>
	80	1	69957394086	<b>66,02</b>
	120	1	69957394088	<b>62,22</b>
	180	1	69957394090	<b>62,22</b>



- Supporto in carta pesante (Peso E)
- Legante in resina
- Trattamento Antistatico
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Velcrata per attacco diretto su levigatrici
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata

\* Disponibile su fabbricazione



# SOFT ROLLS

## PER OPERAZIONI MANUALI

Rotolo in carta flessibile con supporto in morbida spugna per ottenere, a differenza dei rotoli standard, un elevato grado di finitura senza segni di pressione manuale.

Pratico imballo, ogni foglio all'interno è pre-tagliato per facilitarne lo strappo e l'utilizzo senza sprechi.

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ●



MATERIALI	P37C
Metallo	●
Legno	●
Filler	●
Vernici / smalti / primer	●
Compositi	●



### P37C PREMIER RED



DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115mm x 25m	150	2	63642535517	<b>54,02</b>
	180	2	63642535520	<b>54,02</b>
	220	2	63642535521	<b>54,02</b>
	240	2	63642535522	<b>54,02</b>
	280	2	63642535523	<b>54,02</b>
	320	2	63642535524	<b>54,02</b>
	400	2	63642535525	<b>54,02</b>
	500	2	63642535526	<b>54,02</b>
	600	2	63642535528	<b>54,02</b>
	800	2	63642535530	<b>54,02</b>
	1000	2	63642535531	<b>54,02</b>

- Carta al lattice ad alta flessibilità e resistenza
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Supporto flessibile e malleabile in spugna

## FOGLI ABRASIVI

PER OPERAZIONI MANUALI

---

Fogli in carta e tela **86**

---

Fogli in Tessuto  
non Tessuto Flexbrite **89**

---





## FOGLI IN CARTA E TELA PER OPERAZIONI MANUALI

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	APPLICAZIONI	KF271	P37C	PC891 / PA891	A12N
		●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Metallo	Ad umido	-	-	●	-
	A secco	●	-	-	-
Legno	Sgrossatura	●	◐	-	◐
	Finitura	●	●	-	◐
Vernici / smalti / primer	Ad umido	-	-	●	-
	A secco	-	●	-	◐

## KF271



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	40	25	63642585117	<b>1,77</b>
	50	25	69957392553	<b>1,64</b>
	60	25	63642585147	<b>1,58</b>
	80	50	63642585151	<b>1,43</b>
	100	50	63642585152	<b>1,37</b>
	120	50	63642585154	<b>1,29</b>
	150	50	63642585155	<b>1,29</b>
	180	50	63642585157	<b>1,29</b>
	220	50	63642585158	<b>1,29</b>
	240	50	63642585160	<b>1,29</b>
	320	50	63642585162	<b>1,29</b>
	400	50	63642585163	<b>1,29</b>
	600	50	66261194402	<b>1,29</b>



- Supporto in Tela cotone (Peso J FLEX)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Elevata flessibilità e resistenza
- Lunga durata

## P37C



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	80	100	63642535480	<b>0,71</b>
	120	100	63642535484	<b>0,66</b>
	150	100	63642535485	<b>0,64</b>
	180	100	63642535486	<b>0,64</b>
	220	100	63642535487	<b>0,64</b>
	240	100	63642535488	<b>0,64</b>
	280	100	63642535489	<b>0,64</b>
	320	100	63642535490	<b>0,64</b>
	400	100	63642535492	<b>0,64</b>
	600	100	63642535493	<b>0,64</b>



- Supporto in carta al lattice (Peso B) rinforzato
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Eccellente grado di finitura

# FOGLI IN CARTA E TELA

PER OPERAZIONI MANUALI

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Supporto in carta al lattice (Peso C/B)
- Impermeabile
- Legante in resina
- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Alta flessibilità

## PC891 / PA891



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	80	50	63642585221	<b>0,68</b>
	100	50	63642585224	<b>0,68</b>
	120	50	63642585226	<b>0,63</b>
	150	50	63642585227	<b>0,60</b>
	180	50	63642585179	<b>0,56</b>
	220	50	63642585182	<b>0,56</b>
	240	50	63642585183	<b>0,56</b>
	280	50	63642585185	<b>0,56</b>
	320	50	63642585187	<b>0,56</b>
	360	50	63642585188	<b>0,56</b>
	400	50	63642585189	<b>0,56</b>
	500	50	63642585191	<b>0,56</b>
	600	50	63642585192	<b>0,56</b>
	800	50	63642585193	<b>0,56</b>
1000	50	63642585195	<b>0,56</b>	
1200	50	63642585196	<b>0,56</b>	



- Supporto in carta (Peso C)
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per uso generico su svariate superfici, vernici e legni

## A12N



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280 	40	50	69957365395	<b>0,49</b>
	60	50	69957365394	<b>0,47</b>
	80	50	69957365396	<b>0,45</b>
	100	50	69957365397	<b>0,44</b>
	120	50	69957365398	<b>0,42</b>
	180	50	69957365399	<b>0,42</b>
	220	50	69957365400	<b>0,42</b>



## FOGLI IN TESSUTO NON TESSUTO FLEXBRITE PER OPERAZIONI MANUALI


### TAMPONI FLEXBRITE



DIM WxL (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB	CODICE ART.	PREZZO €
120 x 280	Very fine	Ossido di alluminio	F2519	20	07660769716	1,40
	Ultra fine	Carburo di silicio	F4612	20	07660769707	1,40
150 x 230	Medium	Ossido di alluminio	F2302	60	63642558442	2,04
	Very fine	Ossido di alluminio	F2300	60	66261018452	2,05
	Gen Purpose	Ossido di alluminio	F2401	60	66261018453	2,04
	Ultra fine	Carburo di silicio	F2504	60	63642586014	2,05
	White cleaning	Nessuno	F2568	60	63642585982	1,29



- Struttura aperta
- Alta flessibilità
- Impermeabile
- Utilizzati per la satinatura di legno, alluminio, ottone e per la rimozione di ruggine e piccole imperfezioni sui metalli in genere



**SCOPRI DI PIÙ VISITANDO  
IL NOSTRO SITO:**

**[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)**

## NASTRI ABRASIVI

---

Nastri stretti  
per lime pneumatiche **92**

---

Nastri  
per macchine portatili **94**

---

Nastri stretti  
per macchine fisse **96**

---

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI





## NASTRI STRETTI PER LIME PNEUMATICHE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	SY798	SY674	MX240
	BEST ●●●●●	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox e duplex	●	◐	
Titanio, inconel e leghe	●	◐	
Acciaio al Carbonio		◐	
Ghisa		●	●
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)			●
Legno duro e tenero			●

## SY798



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	50	77696005445	1,40
	60	50	77696004752	1,40
	80	50	66261129846	1,40
20 x 520	40	50	69957306270	2,80
	60	50	66261124226	2,80
	80	50	66261129845	2,80



- Grana abrasiva Premium Ceramic, alto grado di rimozione
- Supporto in tela poliestere pesante (peso X) alta resistenza
- Trattamento Supersize per ridurre il surriscaldamento e garantire un'azione di taglio costante senza pressione
- Ideale per acciaio ad alta resistenza

## SY674



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	10	66623312535	0,91
	60	10	66623312540	0,91
	80	10	66623312541	0,91
20 x 520	40	10	66623312534	1,36
	60	10	66623312542	1,36
	80	10	66623312370	1,36



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere pesante (Peso X) per una maggior resistenza
- Consigliato per tutti i tipi di acciai

## MX240



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	50	63642585988	0,82
	60	50	63642585992	0,82
	80	50	63642585993	0,82
	120	50	63642585994	0,82
20 x 520	40	10	63642590752	1,26
	60	10	63642590768	1,26
	80	10	63642590771	1,26



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in polycotton (Peso X)
- Costruzione semi-aperta per ridurre l'intasamento



# NASTRI

## PER MACCHINE PORTATILI


### GUIDA ALL'APPLICAZIONE

### T33X

Sgrossatura metallo	●
Levigatura leggera e finitura metallo	●
Sgrossatura legno	●
Levigatura leggera e finitura legno	●

Altamente raccomandato ●

Raccomandato ◐



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone (Peso X)
- Ideale su Acciai, metalli non ferrosi, legno e cuoio

## T33X



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
30 x 533	40	10	63642585902	<b>1,47</b>
	60	10	63642585905	<b>1,47</b>
	80	10	63642585906	<b>1,47</b>
	120	10	63642585907	<b>1,47</b>
60 x 400	40	10	63642585852	<b>1,68</b>
	60	10	63642585860	<b>1,59</b>
	80	10	63642585866	<b>1,50</b>
	100	10	63642585867	<b>1,47</b>
	120	10	63642585871	<b>1,47</b>
	120	10	63642585880	<b>2,27</b>
65 x 410	40	10	63642585875	<b>2,51</b>
	60	10	63642585876	<b>2,37</b>
	80	10	63642585878	<b>2,29</b>
	100	10	63642585879	<b>2,27</b>
	120	10	63642585880	<b>2,27</b>
75 x 457	40	10	63642585881	<b>2,90</b>
	60	10	63642585883	<b>2,78</b>
	80	10	63642585885	<b>2,69</b>
	100	10	63642585886	<b>2,65</b>
	120	10	63642585887	<b>2,65</b>

<b>DIM WxL (mm)</b>	<b>GRANA</b>	<b>IMBALLO</b>	<b>CODICE ART.</b>	<b>PREZZO €</b>
75 x 480	40	10	63642588529	<b>2,95</b>
	60	10	63642588530	<b>2,80</b>
	80	10	63642588531	<b>2,70</b>
	100	10	63642588532	<b>2,66</b>
	120	10	63642588533	<b>2,66</b>
75 x 533	40	10	63642585889	<b>3,03</b>
	60	10	63642585896	<b>2,80</b>
	80	10	63642585897	<b>2,72</b>
	100	10	63642585898	<b>2,69</b>
	120	10	63642585900	<b>2,69</b>
75 x 610	40	10	63642588534	<b>3,47</b>
	60	10	63642588539	<b>3,14</b>
	80	10	63642588540	<b>3,09</b>
	120	10	63642588542	<b>3,09</b>
100 x 560	40	10	63642585922	<b>4,41</b>
	60	10	63642585926	<b>4,03</b>
	80	10	63642585927	<b>3,92</b>
	100	10	63642585929	<b>3,92</b>
	120	10	63642585934	<b>3,92</b>
100 x 610	40	10	63642585937	<b>4,45</b>
	60	10	63642585941	<b>4,34</b>
	80	10	63642585942	<b>4,18</b>
	100	10	63642585943	<b>4,09</b>
	120	10	63642585944	<b>4,09</b>
100 x 620	40	10	63642585947	<b>4,47</b>
	60	10	63642585949	<b>4,36</b>
	80	10	63642585950	<b>4,20</b>
	100	10	63642585952	<b>4,10</b>
	120	10	63642585953	<b>4,10</b>
110 x 620	40	10	63642585956	<b>4,94</b>
	60	10	63642585957	<b>4,67</b>
	80	10	63642585958	<b>4,64</b>
	100	10	63642585959	<b>4,62</b>
	120	10	63642585960	<b>4,62</b>



## NASTRI STRETTI PER MACCHINE FISSE

Flexovit offre una gamma completa di nastri per svariate tipologie di lavorazione, da operazioni su acciai, alla calibratura del legno e la levigatura e finiture del vetro.



- Grana abrasiva Premium Ceramic, alto grado di rimozione
- Supporto in tela poliestere pesante (peso X) alta resistenza
- Trattamento Supersize per ridurre il surriscaldamento e ottenere una velocità di taglio costante senza pressione
- Ideale su acciaio INOX e acciai ad alta resistenza, duplex, titanio, Inconel e leghe

### SY798



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
50 x 2000	36	10	66623339978	<b>8,51</b>
	60	10	66623337685	<b>7,53</b>
	80	10	63642577536	<b>6,53</b>
50 x 4000	36	10	63642577234	<b>14,46</b>
	40	10	66261146430	<b>14,17</b>
	60	10	69957306269	<b>12,51</b>
	80	10	66261146431	<b>11,57</b>
75 x 2000	36	10	66623304027	<b>12,44</b>
	60	10	66623312654	<b>10,24</b>
	80	10	66623331556	<b>10,13</b>
100 x 920	40	10	66623327399	<b>12,44</b>
	60	10	69957306268	<b>10,20</b>
	80	10	66623377735	<b>9,59</b>

## SY674



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
50 x 2000	40	10	66623312442	<b>7,36</b>
	60	10	66623312441	<b>6,49</b>
	80	10	66623312440	<b>6,20</b>
	120	10	66623312455	<b>5,45</b>
75 x 2000	36	10	66623312437	<b>11,79</b>
	40	10	66623312436	<b>11,20</b>
	50	10	66623315784	<b>10,41</b>
	60	10	66623312435	<b>10,03</b>
	80	10	66623312434	<b>8,56</b>
	120	10	66623312413	<b>7,65</b>
100 x 1000	40	10	66261030197*	<b>8,88</b>
	60	10	66261030198*	<b>7,53</b>
	80	10	66261084749*	<b>7,12</b>
	120	10	66261084750*	<b>5,99</b>
120 x 1500	40	10	69957350927*	<b>13,08</b>
	60	10	63642594336*	<b>11,71</b>
	80	10	63642592760*	<b>11,08</b>
	120	10	66261084751*	<b>8,98</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere pesante (Peso X) per una maggior resistenza
- Consigliato per tutti i tipi di acciai e alluminio

## SX373



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 915	60	10	63642585979*	<b>6,63</b>
	80	10	63642585980*	<b>5,84</b>
	100	10	63642585984*	<b>5,58</b>
	120	10	63642585986*	<b>4,91</b>
50 x 2000	36	10	63642586039*	<b>su richiesta</b>
	40	10	63642586044*	<b>su richiesta</b>
	60	10	63642586046*	<b>su richiesta</b>
	80	10	63642586048*	<b>su richiesta</b>
	120	10	63642586049*	<b>su richiesta</b>
75 x 2000	36	10	63642586052	<b>10,62</b>
	40	10	63642586053	<b>10,07</b>
	60	10	63642586056	<b>9,03</b>
	80	10	63642586059	<b>7,71</b>
	120	10	63642586060	<b>6,89</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in poliestere (Peso X)
- Ideale su ghisa, metalli non ferrosi (ottone/alluminio) e legni duri o teneri

# NASTRI STRETTI

PER MACCHINE FISSE

ABRASIVI  
FLESSIBILI



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone (Peso X)
- Ideale su Acciai, metalli non ferrosi e legni duri e teneri

## T33X



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 1000	40	60	69957393966*	<b>6,07</b>
	60	10	69957393967	<b>5,57</b>
	80	10	69957393968	<b>5,30</b>
	100	60	69957393969*	<b>5,19</b>
	120	60	69957393970*	<b>5,10</b>
120 x 1500	40	20	69957393971*	<b>9,48</b>
	60	10	69957393972	<b>8,59</b>
	80	10	69957393973	<b>8,09</b>
	100	20	69957393974*	<b>7,89</b>
	120	20	69957393975*	<b>7,89</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in carta pesante (Peso F)
- Trattamento Antistatico
- Levigatura del legno

## P68F NASTRI PER LEGNO



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120 x 7800	60	20	66261029028*	<b>17,40</b>
	80	10	63642516954	<b>16,24</b>
	100	20	63642517075*	<b>14,91</b>
	120	20	63642521227*	<b>14,36</b>
120 x 8000	60	20	69957393958*	<b>18,74</b>
	80	20	63642517206*	<b>16,59</b>
	100	20	69957388551*	<b>15,24</b>
	120	20	63642589177*	<b>14,67</b>

\* Disponibile su fabbricazione

**798TP NASTRI PER VETRO**


DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70 x 830	40	10	66261034707	<b>4,22</b>
	60	10	66261034708	<b>3,77</b>
	80	10	66261034709	<b>3,63</b>
	120	10	66261034711	<b>3,54</b>
	150	60	66261034712*	<b>3,54</b>
	220	10	66261034713	<b>3,54</b>
100 x 2400	40	40	66261034721*	<b>12,99</b>
	60	40	66261034722*	<b>11,27</b>
	80	10	66261034723	<b>10,60</b>
	120	10	66261034725	<b>10,20</b>
	150	10	66261034726	<b>10,20</b>
	220	10	66261034727	<b>10,20</b>
100 x 3350	40	20	66261034728*	<b>17,14</b>
	60	20	66261034729*	<b>14,75</b>
	80	10	66261034730	<b>13,82</b>
	120	10	66261034732	<b>13,27</b>
	150	10	66261034733	<b>13,27</b>
	220	10	66261034734	<b>13,27</b>

\* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva al Carburo di Silicio
- Supporto in tela poliestere (Peso X-Y)
- Sgrossatura e finitura del vetro

**W445 NASTRI PER VETRO - SUGHERO**


DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70 x 830	Sughero	10	66261032588	<b>7,97</b>
100 x 2400	Sughero	10	66261032590	<b>28,14</b>
100 x 3350	Sughero	10	66261032591	<b>38,21</b>



- In Sughero
- Supporto in tela poliestere (Peso X)
- Lucidatura del vetro

# NASTRI

## DA FABBRICARE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	ABRASIVO	SUPPORTO	COSPARSIONE	GRANE P	APPLICAZIONI
P64E	A/O	Carta peso E	Semi-Aperta	P36, P40, P60-P180, P240, P320	Per tutte le lavorazioni del legno, vernici e smalti. Prodotto resistente di media flessibilità.
P68F	A/O	Carta peso F antistatica	Semi-Aperta	P40, P60-P240, P320, P400	Calibratura, sgrossatura e finitura del legno. Satinatura acciaio inox in coils o lamiera.
T33X	A/O	Cotone peso X	Semi-Aperta	P24-P150	Lavorazione meccanica di metalli ferrosi, legno e cuoio.
MX240	A/O	Policotton peso X	Semi-Aperta	P16, P24, P36-P180, P240	Lavorazione meccanica di metalli ferrosi, legno e cuoio. Prodotto molto resistente all'allungamento ed alla lacerazione, ideale per impieghi anche gravosi.
ZXRA	ZIRC	Poliestere peso X	Chiusa	P40, P60-P80	Lavorazione a secco ed umido: sbavatura, sgrossatura, smerigliatura di acciai legati ed inox e fusioni di alluminio.
073WP	A/O - SG	Poliestere peso Y	Chiusa	P80, P120, P180-P500	Lavorazione a secco ed umido di acciai, metalli ferrosi, ghisa, alluminio e leghe. Tipico per satinatura e scordonatura tubi.
796TP	S/C	Poliestere peso Y	Chiusa	P40, P60, P80, P120-P150, P220	Lavorazione a secco ed umido di vetri, cristalli, rulli in ceramica e metalli non ferrosi.
T63F	A/O	Cotone peso JJ flex	Semi-Aperta	P60-P220, P400	Smerigliatura e finitura di superfici sagomate o molto profilate di metallo e legno.

Per quotazioni contattare il Customer Service

### GIUNTI

	CODICE SAP	DESCRIZIONE	FORMA
A lembi accostati standard	BSB04	Lineare con pellicola blu	
	BSW07	Lineare con pellicola bianca	
	BFW04	Sinusoidale con pellicola bianca	
Sovrapposto standard	ONS01	Sovrapposto senza molatura	
	OTS01	Sovrapposto con molatura	

### MINIMI QUANTITATIVI

	LARGHEZZA					
	mm	30 - 50	51 - 100	101 - 355	356 - 600	601 - 1400
LUNGHEZZA	150 - 400	*	100	50	*	*
	401 - 1000	100	60	40	20	*
	1001 - 13000	60	40	20	20	10

\* Per informazioni contattare il Customer Service

## SPECIALITÀ

Spirabands	102
------------	-----

Cartridge rolls	105
-----------------	-----

PER SMERIGLIATRICI DRITTE





# SPIRABANDS

## PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐



MATERIALI	ZSB ZIRC	ZSB ALOX
	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox e duplex	●	
Titanio, inconel e leghe	●	
Acciaio al Carbonio	●	◐
Ghisa	●	◐
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)		●
Legno duro e tenero	●	◐



DIAxW (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 20mm	36	50	63642584999	38200 - 47500	63642562526	<b>0,43</b>
	50	50	63642585001			<b>0,43</b>
	60	50	63642585002			<b>0,43</b>
	80	50	63642585004			<b>0,43</b>
	120	50	63642585009			<b>0,43</b>
12 x 25mm	50	50	63642585023	29400 - 36500	63642562528	<b>0,45</b>
	80	50	63642585024			<b>0,45</b>
	120	50	63642585025			<b>0,45</b>
15 x 30mm	36	50	63642585076	25000 - 31500	63642562530	<b>0,53</b>
	50	50	63642585080			<b>0,53</b>
	60	50	63642585081			<b>0,53</b>
	80	50	63642585083			<b>0,53</b>
	120	50	63642585086			<b>0,53</b>
19 x 25mm	36	50	63642585026	20100 - 25100	63642562531	<b>0,48</b>
	50	50	63642585027			<b>0,48</b>
	80	50	63642585028			<b>0,48</b>
	120	50	63642585030			<b>0,48</b>
22 x 20mm	36	50	63642585012	17500 - 21000	63642562532	<b>0,46</b>
	50	50	63642585017			<b>0,46</b>
	60	50	63642585018			<b>0,46</b>
	80	50	63642585019			<b>0,46</b>
	120	50	63642585021			<b>0,46</b>
25 x 25mm	36	50	63642585032	15300 - 19000	63642562533	<b>0,53</b>
	50	50	63642585033			<b>0,53</b>
	80	50	63642585035			<b>0,53</b>
	120	50	63642585036			<b>0,53</b>
30 x 30mm	36	50	63642585088	12700 - 15800	63642562535	<b>0,60</b>
	50	50	63642585090			<b>0,60</b>
	60	50	63642585093			<b>0,60</b>
	80	50	63642585095			<b>0,60</b>
	120	50	63642585097			<b>0,60</b>
38 x 25mm	36	50	63642585039	10000 - 12500	63642562536	<b>0,69</b>
	50	50	63642585040			<b>0,69</b>
	80	50	63642585041			<b>0,69</b>
	120	50	63642585043			<b>0,69</b>
45 x 30mm	36	50	63642585100	9250 - 10500	63642562537	<b>0,76</b>
	50	50	63642585101			<b>0,76</b>
	60	50	63642585102			<b>0,76</b>
	80	50	63642585103			<b>0,76</b>
	120	50	63642585104			<b>0,76</b>
51 x 25mm	36	50	63642585044	7500 - 9300	63642562538	<b>0,90</b>
	50	50	63642585046			<b>0,90</b>
	80	50	63642585047			<b>0,90</b>
	120	50	63642585048			<b>0,90</b>
60 x 30mm	36	50	63642585105	6500 - 7900	63642562539	<b>0,98</b>
	50	50	63642585107			<b>0,98</b>
	80	50	63642585108			<b>0,98</b>



- Abrasivo allo Zirconio
- Supporto in tela cotone

# SPIRABANDS

## PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### ZSB ALOX



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone



DIAxW (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 20mm	50	500	66261168235*	38200 - 47500	63642562526	<b>0,38</b>
	80	500	66261168192*			<b>0,38</b>
	150	500	66261168217*			<b>0,38</b>
15 x 30mm	50	50	63642564259	25000 - 31500	63642562530	<b>0,45</b>
	80	50	63642565237			<b>0,45</b>
	150	50	63642565242			<b>0,45</b>
19 x 25mm	50	50	66261168184	20100 - 25100	63642562531	<b>0,40</b>
	80	50	66261168195			<b>0,40</b>
	150	50	66261168204			<b>0,40</b>
22 x 20mm	50	50	66261168185	17500 - 21000	63642562532	<b>0,39</b>
	80	50	66261168196			<b>0,39</b>
	150	50	63642584977			<b>0,38</b>
25 x 25mm	50	50	66261168226	15300 - 19000	63642562533	<b>0,45</b>
	80	50	63642569344			<b>0,45</b>
	150	50	66261168227			<b>0,45</b>
30 x 30mm	50	50	66261162797	12700 - 15800	63642562535	<b>0,52</b>
	80	50	63642565251			<b>0,52</b>
	150	50	63642584985			<b>0,52</b>
45 x 30mm	50	50	66261162798	9250 - 10500	63642562537	<b>0,65</b>
	80	50	66261168199			<b>0,65</b>
	150	50	63642584992			<b>0,65</b>
60 x 30mm	50	50	66261162799	6500 - 7900	63642562539	<b>0,85</b>
	80	50	66261168200			<b>0,85</b>
	150	50	63642584995			<b>0,85</b>

\* Disponibile su fabbricazione

## ACCESSORI MANDRINI PER SPIRABAND

### MANDRINI PER SPIRABAND

- Mandrino in gomma espandibile
- Facile montaggio e rimozione degli spirabands
- Con perno da 6mm



DxW (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 20 x 6	5	63642562526	<b>9,92</b>
12 x 25 x 6	5	63642562528	<b>11,45</b>
15 x 30 x 6	5	63642562530	<b>12,00</b>
19 x 25 x 6	5	63642562531	<b>12,60</b>
22 x 20 x 6	5	63642562532	<b>12,83</b>
25 x 25 x 6	5	63642562533	<b>14,53</b>
30 x 20 x 6	5	63642562534	<b>12,38</b>
30 x 30 x 6	5	63642562535	<b>15,21</b>
38 x 25 x 6	5	63642562536	<b>15,81</b>
45 x 30 x 6	5	63642562537	<b>15,36</b>
51 x 25 x 6	5	63642562538	<b>17,40</b>
60 x 30 x 6	5	63642562539	<b>18,19</b>



# CARTRIDGE ROLLS

## PER SMERIGLIATRICI DRITTE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO


Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ●



MATERIALI	SPEEDOFLEX
	<b>GOOD ●●●</b>
Acciaio inossidabile, inox e duplex	●
Titanio, inconel e leghe	●
Acciaio al Carbonio	●
Ghisa	●
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	●
Legno duro e tenero	●

### GUIDA ALLA SCELTA DELLA FORMA

#### ZPE CILINDRICI




I cartridge rolls cilindrici si adattano alla forma richiesta. Adatti per:

- Rimozione rapida
- Pulitura segni di lavorazioni precedenti
- Lavorazione bordi
- Raggiungimento angoli dove altri prodotti non arrivano

Tutti i cartridge rolls hanno legante in resina e sono tenuti insieme da colla.

#### ZSPI A SPIRALE



I cartridge rolls a spirale sono adatti per l'utilizzo su parti sagomate. Efficaci per:

- Levigatura/lucidatura di raccordi interni, raggi e sbavatura di piccoli fori
- L'estremità a punta raggiunge gli spazi più stretti
- Conforme alle piccole aree
- Si adatta a concavità irregolari e contorni

La struttura e configurazione dei cartridge rolls a spirale è ottenuta nel medesimo modo di quelli cilindrici.

# CARTRIDGE ROLLS

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per l'utilizzo su bordi, curve e contorni e angoli più difficili da raggiungere

## SPEEDOFLEX ZPE CILINDRICI



DIMS (mm) Ba x L x B	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
6 x 25 x 3mm	80	100	63642562285	19000 - 28600	63642562516	<b>0,46</b>
	120	100	63642562286			<b>0,49</b>
6 x 38 x 3mm	80	100	63642562287	19000 - 28600	63642562517	<b>0,39</b>
	120	100	63642556508			<b>0,46</b>
10 x 25 x 3mm	80	100	63642562292	11500 - 17200	63642562516	<b>0,53</b>
	120	100	63642562293			<b>0,53</b>
10 x 38 x 3mm	80	100	63642562295	11500 - 17200	63642562517	<b>0,60</b>
	120	100	63642562296			<b>0,63</b>
13 x 38 x 3mm	80	100	63642562299	8800 - 13200	63642562517	<b>0,77</b>
	120	100	63642562300			<b>0,77</b>



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per raggiungere concavità irregolari e contorni

## SPEEDOFLEX ZSPI A SPIRALE




DIMS (mm) Ba x L x B	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 25 x 3mm	60	100	63642562291	11500 - 17200	63642562516	<b>0,42</b>
13 x 38 x 3mm	80	100	63642562369	8800 - 13200	63642562517	<b>0,60</b>

# MANDRINO IN ACCIAIO PER CARTRIDGE ROLLS CON PERNO DA 6MM

### MANDRINO IN ACCIAIO PER CARTRIDGE ROLLS

Mandrini in acciaio di alta qualità con filettature acute per tener ben saldo e fermo il Cartridge Roll durante il lavoro.

Dotati di invito per montaggio semplice e rapido.



DIM (mm) DIA x L	DIA ALBERO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
3 x 19 x 6	6mm	1	63642562516	<b>0,50</b>
3 x 25 x 6	6mm	1	63642562517	<b>0,50</b>

## FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

Capire il prodotto	108
Forme	109
Frese a doppio tagliente	110
Set di frese	113
Frese Alluminio ALU	115

PER SMERIGLIATRICI DRITTE





# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO PER SMERIGLIATRICI DRITTE


Flexovit propone una gamma di frese al carburo di tungsteno all'avanguardia fabbricate per garantire elevata costanza di taglio, rimozione rapida di materiale e lunga durata.

Le frese in metallo duro possono essere utilizzate per tagliare svariati tipi di materiale, come l'acciaio inossidabile, acciaio legato, ghisa, leghe di titanio, alluminio, ottone, rame o plastica.

Possono essere utilizzate con smerigliatrici manuali o con motore CNC sia elettriche che pneumatiche. Ogni fresa è confezionata singolarmente in una custodia di plastica al riparo da urti e eventuali danneggiamenti.

## CAPIRE IL PRODOTTO

### DIMENSIONI E DESCRIZIONE DELLA FRESA



<b>16,0</b>	<b>x</b>	<b>25,0</b>	<b>x</b>	<b>60L65</b>	<b>Tagliente e forma</b>
<b>D1</b>		<b>L1</b>		<b>D2 + L2</b>	
Diametro della testa		Lunghezza della testa		Diametro dello stelo e Lunghezza totale della fresa (OL)	Forma della testa

## TIPI DI TAGLIENTI



### DC/HD - DOPPIO TAGLIANTE / HEAVY DUTY\*

Migliore asportazione. Tagliente più forte tramite diminuzione dell'angolo di inclinazione che comporta maggiore durata



### DC - DOPPIO TAGLIANTE

Taglio universale, asportazione rapida, finitura liscia.



### ALU ALLUMINIO

Per sgrossatura di componenti in alluminio e plastiche con formazione di trucioli più grandi che vengono scaricati più facilmente.


\* disponibile come MTO

## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ◐

APPLICAZIONI	DC/HD - Doppio tagliente HEAVY DUTY*	DC - Doppio tagliente	ALU Alluminio
Acciaio inossidabile	◐		
Acciaio	◐		
Ghisa	●	◐	
Titanio		●	
Nichel		●	
Rame / lega di rame		●	
Alluminio			●
Plastica / legno			●


## FORMA




A CILINDRICA



B CILINDRICA CON TAGLIANTE IN TESTA




C CILINDRICA A TESTA SFERICA



D SFERICA



E OVALE



F OGIVA A TESTA SFERICA



G OGIVA



H FIAMMA



J SVASATORE 60° \*



K SVASATORE 90° \*



L CONICA A TESTA SFERICA



M CONICA

\* disponibile come MTO

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



## DOPPIO TAGLIENTE



- Rimozione veloce di materiale, finitura liscia e granulare
- Per acciaio inossidabile, acciaio temprato, ghisa, titanio, nichel, rame e leghe di rame
- Taglienti affilati per una maggiore produttività e maggior durata
- Senza vibrazioni, massimo comfort

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA A: CILINDRICA DOPPIO TAGLIENTE</b>				
	6 x 19 x 6 x 50	1	66261151982	<b>16,17</b>
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660717907	<b>21,54</b>
	8 x 19 x 6 x 64	1	66261151985	<b>18,85</b>
	10 x 19 x 6 x 64	1	66261151990	<b>21,40</b>
	10 x 25 x 6 x 70	1	07660717908	<b>24,96</b>
	12 x 19 x 6 x 65	1	07660719140	<b>26,92</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261151993	<b>30,18</b>
	12 x 25 x 8 x 70	1	66261175639	<b>31,61</b>
16 x 25 x 6 x 70	1	07660718981	<b>41,11</b>	
<b>FORMA A: CILINDRICA DOPPIO TAGLIENTE CON LUNGHEZZA EXTRA</b>				
	10 x 19 x 6 x 169	1	07660717911	<b>30,18</b>
	12 x 25 x 6 x 175	1	07660718089	<b>40,96</b>
<b>FORMA B: CILINDRICA CON TAGLIENTE IN TESTA</b>				
	3 x 13 x 3 x 38	1	07660717889	<b>9,49</b>
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660717900	<b>17,29</b>
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660718401	<b>23,80</b>
	8 x 19 x 6 x 65	1	07660717901	<b>22,68</b>
	10 x 19 x 6 x 65	1	66261151995	<b>23,96</b>
	10 x 25 x 6 x 70	1	69014150736	<b>28,91</b>
	12 x 19 x 6 x 65	1	07660704974	<b>33,73</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261151996	<b>35,02</b>
	12 x 25 x 8 x 70	1	66261175677	<b>37,42</b>
16 x 25 x 6 x 70	1	66261151997	<b>47,77</b>	
<b>FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA</b>				
	3 x 13 x 3 x 38	1	07660704960	<b>9,49</b>
	5 x 16 x 6 x 50	1	66261175601	<b>17,40</b>
	6 x 18 x 6 x 50	1	66261151998	<b>18,98</b>
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660704972	<b>24,03</b>
	8 x 19 x 6 x 64	1	66261152002	<b>19,28</b>
	10 x 19 x 6 x 64	1	66261152003	<b>21,14</b>
	10 x 25 x 6 x 70	1	07660708053	<b>27,77</b>
	12 x 19 x 6 x 65	1	07660704975	<b>28,78</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261152005	<b>29,49</b>
	12 x 25 x 8 x 70	1	69014150731	<b>32,66</b>
	16 x 25 x 6 x 70	1	66261152049	<b>42,46</b>

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>				
	6 x 12 x 6 x 169	1	07660717912	22,68
	10 x 19 x 6 x 169	1	07660718982	34,31
	12 x 25 x 6 x 169	1	66261175651	43,65
<b>FORMA D: SFERICA</b>				
	3 x 3 x 3 x 38	1	07660717895	9,49
	5 x 4,7 x 6 x 50	1	66261175655	15,88
	6 x 5,4 x 6 x 50	1	66261152053	16,07
	8 x 6 x 6 x 52	1	66261152056	16,50
	8 x 7 x 6 x 52	1	07660707884	16,73
	10 x 8 x 6 x 54	1	66261152058	17,48
	10 x 9 x 6 x 53	1	07660704971	17,58
	12 x 10,8 x 6 x 55	1	07660717865	22,98
	13 x 11 x 6 x 56	1	66261152059	24,94
16 x 14 x 6 x 60	1	07660707878	32,88	
<b>FORMA D: SFERICA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>				
	6 x 5 x 6 x 155	1	66261175745	21,26
	8 x 7,2 x 6 x 126	1	66261175824	24,80
	10 x 9 x 6 x 159	1	66261175746	28,49
	12 x 11 x 6 x 161	1	07660719180	32,60
	16 x 14 x 6 x 164	1	66261175814	37,29
<b>FORMA E: OVALE</b>				
	6 x 10 x 6 x 50	1	07660717902	19,42
	10 x 16 x 6 x 60	1	07660717862	22,68
	12 x 22 x 6 x 67	1	07660717867	32,31
<b>FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA</b>				
	3 x 13 x 3 x 38	1	07660717880	9,49
	6 x 16 x 6 x 50	1	07660717875	19,86
	6 x 18 x 6 x 50	1	66261152060	21,06
	8 x 20 x 6 x 65	1	66261152061	21,74
	10 x 19 x 6 x 64	1	66261152062	22,25
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261152063	24,28
	12 x 25 x 8 x 70	1	07660707873	24,38
16 x 25 x 6 x 70	1	66261152064	42,52	
<b>FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>				
	10 x 19 x 6 x 169	1	69014157733	34,17
	12 x 25 x 6 x 175	1	07660718403	39,97
<b>FORMA G: OGIVA</b>				
	6 x 16 x 6 x 50	1	07660717870	18,98
	6 x 18 x 6 x 50	1	66261152065	19,34
	8 x 19 x 6 x 64	1	66261152066	21,41
	10 x 19 x 6 x 64	1	66261152067	21,84
	12 x 19 x 6 x 65	1	66261175692	28,91
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261152068	30,76
	12 x 25 x 8 x 70	1	07660718989	31,47
16 x 25 x 6 x 70	1	66261152070	46,36	

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA H: FIAMMA</b>				
	8 x 19 x 6 x 65	1	07660717878	<b>21,68</b>
	12 x 32 x 6 x 77	1	07660707570	<b>38,83</b>
	16 x 36 x 6 x 80	1	66261175697	<b>67,34</b>
<b>FORMA H: FIAMMA CON LUNGHEZZA EXTRA</b>				
	8 x 19 x 6 x 169	1	66261175757	<b>29,79</b>
	12 x 32 x 6 x 172	1	66261175758	<b>54,00</b>
<b>FORMA J: SVASATORE 60°</b>				
	16 x 15 x 6 x 60	1	66261175700	<b>33,59</b>
<b>FORMA K: SVASATORE 90°</b>				
	12 x 6 x 6 x 54	1	66261175606	<b>24,80</b>
	16 x 8 x 6 x 60	1	66261175704	<b>31,47</b>
<b>FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA</b>				
	3 x 13 x 3 x 38	1	07660717898	<b>9,90</b>
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660704964	<b>19,97</b>
	8 x 22 x 6 x 70	1	66261152071	<b>24,80</b>
	10 x 27 x 6 x 75	1	66261152072	<b>31,47</b>
	12 x 30 x 6 x 77	1	66261152073	<b>32,40</b>
	16 x 33 x 6 x 78	1	07660719138	<b>47,57</b>
	16 x 33 x 8 x 78	1	66261175708	<b>47,77</b>
<b>FORMA M: CONICA</b>				
	3 x 11 x 3 x 38	1	07660717857	<b>8,93</b>
	3 x 16 x 3 x 38	1	07660717856	<b>8,93</b>
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660704962	<b>18,33</b>
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660717858	<b>18,43</b>
	10 x 16 x 6 x 65	1	07660717861	<b>24,96</b>
	12 x 19 x 6 x 65	1	66261175820	<b>29,19</b>
	12 x 22 x 6 x 70	1	07660717868	<b>26,82</b>
	12 x 22 x 8 x 70	1	66261175709	<b>26,92</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660719273	<b>30,18</b>
	16 x 22 x 6 x 73	1	07660719137	<b>48,76</b>



PRODOTTO	FORMA	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	CODICE ART.	PREZZO €
----------	-------	--	-------------	----------

SET FRESE 32 PEZZI



A - DC	6.0 x 19.0 x 6 x 50
A - DC	8.0 x 19.0 x 6 x 65
A - DC	10.0 x 19.0 x 6 x 65
A - DC	12.0 x 25.0 x 6 x 70
A - DC/HD	10.0 x 19.0 x 6 x 65
A - DC/HD	12.0 x 25.0 x 6 x 70
B - DC	10.0 x 19.0 x 6 x 65
B - DC	12.0 x 25.0 x 6 x 70
C - DC	6.0 x 19.0 x 6 x 50
C - DC	8.0 x 19.0 x 6 x 65
C - DC	10.0 x 19.0 x 6 x 65
C - DC	12.0 x 25.0 x 6 x 70
C - ALU	12.0 x 25.0 x 6 x 70
C - DC/HD	12.0 x 25.0 x 6 x 70
D - DC	10.0 x 9.0 x 6 x 53
D - DC	12.0 x 10.8 x 6 x 55
E - DC	12.0 x 22.0 x 6 x 67
F - DC	6.0 x 16.0 x 6 x 50
F - DC	10.0 x 19.0 x 6 x 65
F - DC	12.0 x 25.0 x 6 x 70
F - ALU	12.0 x 25.0 x 6 x 70
F - ALU	10.0 x 19.0 x 6 x 65
F - DC/HD	12.0 x 25.0 x 6 x 70
G - DC	10.0 x 19.0 x 6 x 65
G - DC	12.0 x 25.0 x 6 x 70
G - DC/HD	12.0 x 25.0 x 6 x 70
H - DC	12.0 x 32.0 x 6 x 77
L - DC	10.0 x 19.0 x 6 x 65
L - DC	12.0 x 30.0 x 6 x 75
L - DC/HD	12.0 x 30.0 x 6 x 75
M - DC	6.0 x 19.0 x 6 x 50
M - DC	12.0 x 22.0 x 6 x 70

07660705108

803,71

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

PRODOTTO	FORMA	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	CODICE ART.	PREZZO €
<b>SET FRESE 10 PEZZI DOPPIO TAGLIANTE - DC</b>				
	A	10 x 19 x 6 x 65	66261175595	<b>267,90</b>
	A	12 x 25 x 6 x 70		
	C	10 x 19 x 6 x 65		
	C	12 x 25 x 6 x 70		
	L	12 x 30 x 6 x 75		
	E	10 x 16 x 6 x 60		
	G	10 x 19 x 6 x 65		
	G	12 x 25 x 6 x 70		
	D	12 x 11 x 6 x 55		
	F	12 x 25 x 6 x 70		
<b>SET FRESE 4 PEZZI DC/HD - DOPPIO TAGLIANTE/HEAVY DUTY</b>				
	C	12 x 25 x 6 x 70	66254414511	<b>112,00</b>
	D	10 x 9 x 6 x 53		
	F	12 x 25 x 6 x 70		
	L	12 x 30 x 6 x 75		

## ALLUMINIO ALU



- Dentatura ampia per sbavare leghe di alluminio e plastica
- Produzione di calore ridotta sul pezzo

- Eccellente rimozione dei trucioli e usura ridotta dei denti



FORMA DEL PRODOTTO	D <sub>1</sub> x L <sub>1</sub> x D <sub>2</sub> x L <sub>2</sub> (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FORMA A: CILINDRICA</b>				
	10 x 19 x 6 x 65	1	07660717905	<b>28,35</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660717887	<b>36,00</b>
<b>FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA</b>				
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660719368	<b>24,10</b>
	10 x 19 x 6 x 65	1	07660717885	<b>29,19</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660717886	<b>40,12</b>
<b>FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA</b>				
	10 x 19 x 6 x 65	1	07660717883	<b>29,34</b>
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660717882	<b>34,43</b>
<b>FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA</b>				
	10 x 27 x 6 x 75	1	07660718404	<b>31,69</b>
	12 x 30 x 6 x 75	1	07660717876	<b>44,14</b>

# FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

## VELOCITÀ MASSIME OPERATIVE (RPM)

TIPOLOGIA MATERIALE	DIAMETRO FRESA				
	3mm	6mm	10mm	12mm	16mm
Acciaio	60000-90000	45000-60000	30000-40000	22500-30000	18000-24000
Acciaio temprato	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Acciaio inossidabile	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Ghisa	45000-90000	22500-60000	15000-40000	11000-30000	9000-24000
Titanio	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Nichel	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Rame / lega di rame	45000-90000	22500-60000	15000-40000	11000-30000	9000-24000
Alluminio	30000-90000	15000-70000	10000-50000	7000-38000	6000-30000
Plastiche	30000-90000	15000-70000	10000-50000	7000-38000	6000-30000
Fibre di vetro o al carbonio	64000-117000	32000-59000	19000-35000	16000-30000	12000-22000

Le velocità raccomandate sono relative alla lunghezza standard  
La velocità massima consigliata per la lunghezza extra è 15000 RPM.

## RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Lavorare sempre con velocità all'interno del range raccomandato in funzione della dimensione della fresa e alla tipologia di materiale lavorato (vedere tabella)
- L'utilizzo a velocità inferiori rispetto a quelle ottimali potrebbe comportare scheggiatura del tagliente
- Materiali più duri (es. inox, titanio) richiedono velocità più basse
- Il funzionamento al di sopra della velocità ottimale può causare l'usura dei taglienti
- Le sbavature più piccole richiedono velocità più elevate
- In caso di surriscaldamento eccessivo la testa della fresa si potrebbe distaccare
- Applicare un movimento costante e pressione moderata
- Non utilizzare la fresa per oltre un terzo della sua dimensione

## SPAZZOLE METALLICHE

Capire il prodotto	<b>118</b>
Spazzole per smerigliatrici angolari	<b>119</b>
Spazzole con perno	<b>122</b>
Spazzole circolari per macchine da banco	<b>125</b>
Spazzole per applicazioni manuali	<b>127</b>
Spazzole per tubi uso manuale	<b>130</b>
Spazzole per tubi con filettatura	<b>131</b>

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



# SPAZZOLE METALLICHE

Flexovit offre un'ampia gamma di spazzole metalliche adatta per una varietà di applicazioni di trattamento delle superfici. La gamma comprende spazzole in filo d'acciaio ondulato, ritorto, spazzole coniche, a tazza e per utilizzo manuale. Sono disponibili diverse tipologie di filo che sono state specificatamente selezionate per ottenere i migliori risultati in qualsiasi applicazione.

## CAPIRE IL PRODOTTO

### TIPOLOGIE DI FILO

FILO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ		FILO IN ACCIAIO INOSSIDABILE		FILO IN OTTONE
ONDULATO	DRITTO	ONDULATO	DRITTO	ONDULATO
				
Spazzolatura su acciai non legati e metalli in genere		Spazzolatura di acciai al cromo-nickel, acciaio INOX e leghe		Spazzolatura e pulizia ottone, rame e bronzo

### CODICE FORMA

FORMA	DESCRIZIONE	UTILIZZO	APPLICAZIONE
WHB	Spazzole circolari filo ondulato		Fornita come standard con le dimensioni del foro indicate. Il foro può essere ridotto con anelli di riduzione. Spazzole con filamenti sottili sono più aggressive. Spessori maggiori richiedono maggiore potenza.
	Spazzole circolari filo ritorto		Adatte per la spazzolatura di saldature e angoli.
BEB	Spazzole coniche		Progettate appositamente per l'asportazione in punti difficili da raggiungere come bordi o angoli.
CPB	Spazzole a tazza filo ondulato		Utilizzate per pulitura in particolare di superfici estese. Ideali per rimuovere ruggine, corrosione, vernice e primer.
	Spazzole a tazza filo ritorto		Eccellenti per la pulizia più gravosa e finitura di ampie superfici. Estremamente efficaci nella rimozione di incrostazioni, ruggine, corrosioni e nella pulitura di cordoni di saldatura.
WHB/ENB	Spazzole con perno		Adatte per uso industriale. Ideali per aree difficili da raggiungere. Tutte le spazzole montate su perno sono dotate di gambo da 6mm.
HCB/SPB	Spazzole per uso manuale		Con corpo in legno. Studiate per lavorare piccoli componenti. Ideali per la sbavatura leggera e la pulizia di superfici profilate.
TUB	Pipe Brushes		Con filettatura o per uso manuale sono progettati per la pulizia di tubi e piccoli particolari.



# SPAZZOLE

## PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

#### PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

MISURA SMERIGLIATRICE (mm)	115	125	150	180	230
TIPOLOGIE DI SPAZZOLE	DIAMETRO SPAZZOLE (mm)				
Spazzola circolare, filo ritorto	100, 115	125	150	178	-
Spazzola circolare, filo ondulato	100, 115	-	-	-	-
Spazzola a tazza, filo ritorto	65	75	80	100	120
Spazzola a tazza, filo ondulato	60	75	80, 100	100	125, 150

#### PER APPLICAZIONE

Altamente raccomandato ●

APPLICAZIONI	DIAMETRO FILO (mm)		
	0,35	0,5	0,8
Sgrossatura	-	●	●
Finitura	●	-	-
Sbavatura	●	-	-
Levigatura bordi	●	-	-
Rimozione vernici	●	●	●
Asportazione saldature	●	●	●

#### PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato ●

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO
Filo in acciaio	●	●	-	-	-
Filo in acciaio inossidabile	-	-	●	●	●


# SPAZZOLE

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Per spazzolare i giunti saldati e spigoli vivi
- Rimozione ruggine e levigatura di acciai non legati
- Con filo in acciaio INOX per pulire e levigare cromo-nichel, acciaio e acciaio inossidabile

## SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO RITORTO




DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	115 x 11 T23	22,2	1	07660739555	<b>9,02</b>
	125 x 13 T28	22,2	1	07660739556	<b>10,35</b>
	115 x 11 T23	M14	1	07660739559	<b>10,92</b>
	125 x 13 T28	M14	1	07660739557	<b>12,83</b>
0,50	115 x 11 T23	22,2	1	07660739566	<b>8,83</b>
	125 x 13 T28	22,2	1	07660739567	<b>9,41</b>
	150 x 13 T34	22,2	1	07660739569	<b>13,01</b>
	115 x 11 T23	M14	1	07660739565	<b>9,59</b>
	125 x 13 T28	M14	1	07660739568	<b>11,68</b>
	178 x 15 T35	22,2	1	07660739570	<b>24,25</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,50	115 x 11 T23	22,2	1	07660739580	<b>13,81</b>
	125 x 13 T28	22,2	1	66261071591	<b>16,47</b>
	178 x 15 T35	22,2	1	07660739583	<b>46,72</b>



- Eccellente per la pulizia pesante e finitura di grandi superfici
- Estremamente adatto per la rimozione di vernice, ruggine e ossidazione

## SPAZZOLE A TAZZA (CPB) ACCIAIO RITORTO



DIA FILO (mm)	D L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	65 T20	M10	1	07660707289	<b>8,62</b>
	65 T20	M14	1	07660739507	<b>7,86</b>
	80 T25	M14	1	07660739508	<b>17,05</b>
	100 T25	M14	1	07660739510	<b>20,51</b>
0,50	65 T20	M14	1	07660739517	<b>7,68</b>
	80 T25	M14	1	07660739518	<b>15,54</b>
	100 T25	M14	1	07660739520	<b>22,24</b>
	120 T25	M14	1	07660739522	<b>26,46</b>
0,80	80 T25	M14	1	07660739524	<b>16,11</b>
	100 T25	M14	1	07660739526	<b>21,45</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,50	65 T20	M14	1	07660739530	<b>14,38</b>
	80 T25	M14	1	07660739531	<b>30,64</b>
	100 T25	M14	1	07660739532	<b>40,05</b>




**SPAZZOLE A TAZZA (CPB) ACCIAIO ONDULATO**


DIA FILO (mm)	D L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	60 T16	M14	1	07660739541	<b>5,55</b>
	75 T20	M14	1	66261175457	<b>6,89</b>
	80 T25	M14	1	66261175417	<b>8,04</b>
	100 T30	M14	1	07660739544	<b>11,90</b>
	125 T35	M14	1	66261175421	<b>14,17</b>
0,50	80 T25	M14	1	07660739550	<b>9,19</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,35	60 T16	M14	1	07660739552	<b>10,35</b>
	80 T25	M14	1	07660739553	<b>14,96</b>




- Per lavori di pulizia e finitura di grandi superfici
- Facile da usare grazie alle setole flessibili
- Scegliere un filo di diametro più piccolo per una pulizia più leggera, filo più spesso per applicazioni più aggressive

**SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE (BEB) ACCIAIO RITORTO**


DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,50	100 x 12 T20	M14	1	07660739564	<b>7,86</b>
	115 x 15 T27,5	M14	1	07660739572	<b>11,90</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,50	100 x 12 T20	M14	1	07660739560	<b>13,01</b>
	115 x 15 T27,5	M14	1	07660739561	<b>13,81</b>



- Per aree difficili da raggiungere come giunti a T
- Per la rimozione aggressiva di ruggine, corrosione, pittura e primer

**SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE (BEB) ACCIAIO ONDULATO**


DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,30	100 x 12 T20	M14	1	07660739361	<b>8,04</b>
	115 x 15 T20	M14	1	07660739362	<b>11,10</b>



- Forma smussata appositamente progettata per aree difficili da raggiungere come bordi e giunti a T
- Per rimuovere la ruggine leggera, corrosione, pittura e primer



# SPAZZOLE CON PERNO

## GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

### PER APPLICAZIONE

Altamente raccomandato ●

APPLICAZIONI	DIAMETRO FILO (mm)			
	0,20	0,30	0,35	0,5
Sgrossatura	-	-	●	●
Finitura	●	●	●	-
Sbavatura	●	●	●	●
Levigatura bordi	●	●	●	-
Rimozione vernici	-	●	●	●
Asportazione saldature	●	●	●	-

### PER TIPOLOGIA E MATERIALE


Altamente raccomandato ●

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO	LEGNO MORBIDO	LEGNO DURO
Filo in acciaio	●	●	-	-	-	●	●
Filo in acciaio inossidabile	-	-	●	●	●	-	-
Filo in ottone	-	-	-	●	-	●	-




- Ideale per spazzolare spigoli e angoli
- Per la rimozione aggressiva di ruggine, corrosione, pittura e primer

## SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO RITORTO



DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	70 x 15 T15	6	12	07660739299	<b>9,02</b>
0,5	70 x 15 T15	6	12	66261175458	<b>7,68</b>

**SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO ONDULATO**


DIA FILO (mm)	Dx B L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €	
<b>ACCIAIO</b>						
0,20	20 x 4 T3	6	10	07660739284	<b>4,04</b>	
	30 x 6 T6,5	6	10	07660739296	<b>3,06</b>	
	30 x 9 T6,5	6	10	07660739285	<b>3,24</b>	
	40 x 9 T9	6	10	07660739286	<b>3,06</b>	
	40 x 14 T9	6	10	07660739287	<b>4,40</b>	
	50 x 10 T12,5	6	10	07660739288	<b>4,73</b>	
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739289	<b>4,97</b>	
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739290	<b>4,22</b>	
	70 x 10 T19	6	10	07660739292	<b>5,19</b>	
	70 x 15 T19	6	10	07660739293	<b>6,31</b>	
0,30	80 x 20 T19	6	10	07660739294	<b>7,68</b>	
	50 x 10 T12,5	6	10	07660739301	<b>3,82</b>	
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739302	<b>4,98</b>	
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739303	<b>4,22</b>	
	60 x 15 T17,5	6	10	07660739304	<b>4,22</b>	
	60 x 20 T17,5	6	10	07660739308	<b>7,86</b>	
	70 x 10 T19	6	10	07660739305	<b>4,98</b>	
	70 x 15 T19	6	10	07660739306	<b>7,28</b>	
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>	80 x 20 T19	6	10	07660739307	<b>7,78</b>	
	0,20	30 x 9 T6,5	6	10	07660739312	<b>4,80</b>
	40 x 9 T9	6	10	07660739313	<b>5,19</b>	
	40 x 14 T9	6	10	07660739314	<b>7,68</b>	
	50 x 10 T12,5	6	10	07660739315	<b>6,53</b>	
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739316	<b>7,28</b>	
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739317	<b>7,46</b>	
	70 x 10 T19	6	10	07660739319	<b>9,01</b>	
	70 x 15 T19	6	10	07660739320	<b>12,83</b>	
	0,30	60 x 10 T17,5	6	10	07660739324	<b>7,68</b>
60 x 15 T17,5		6	10	07660739325	<b>7,68</b>	
70 x 10 T19		6	10	07660739326	<b>8,62</b>	
70 x 15 T19		6	10	07660739327	<b>11,32</b>	
80 x 20 T19		6	10	07660739328	<b>15,14</b>	
<b>OTTONE</b>						
0,20	30 x 9 T6,5	6	10	07660739329	<b>5,95</b>	
	40 x 9 T9	6	10	07660739330	<b>6,89</b>	
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739331	<b>9,95</b>	
	70 x 15 T19	6	10	07660739333	<b>13,23</b>	



- Ideale per spazzolatura di bordi e angoli
- Per rimuovere leggeri strati di ruggine, corrosione, pittura e primer
- Scegliere un filo più spesso per ottenere una spazzolatura più aggressiva; un filo più sottile per una spazzolatura più morbida


# SPAZZOLE

CON PERNO



- Progettati per pulizia pesante e sbavatura in aree difficile da raggiungere, come tubi e diametri interni
- Questi pennelli ad una certa velocità si dilatano risultando ideali per lavorazioni dentro i tubi

## SPAZZOLE A PENNELLO (ENB) ACCIAIO RITORTO




DIA FILO (mm)	DxBxA L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,35	19 x 68 T28	6	12	07660739356	<b>9,77</b>
	22 x 68 T28	6	12	07660739357	<b>14,38</b>
0,50	28 x 68 T28	6	12	07660739358	<b>16,11</b>



- Progettati per pulizia leggera e morbida in aree difficile da raggiungere, come tubi e diametri interni
- Questi pennelli ad una certa velocità si dilatano risultando ideali per lavorazioni dentro i tubi

## SPAZZOLE A PENNELLO (ENB) ACCIAIO ONDULATO



DIA FILO (mm)	DxBxA L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,20	17 x 65 T22	6	12	66261175341	<b>3,46</b>
0,30	12 x 60 T20	6	12	07660739343	<b>3,08</b>
	17 x 65 T22	6	12	07660739344	<b>3,24</b>
	24 x 68 T25	6	12	07660739263	<b>5,19</b>
	30 x 68 T25	6	12	07660739345	<b>5,33</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
0,30	12 x 60 T20	6	12	07660739346	<b>3,46</b>
	17 x 65 T22	6	12	07660739347	<b>5,10</b>
	24 x 68 T25	6	12	07660739348	<b>8,28</b>
	30 x 68 T25	6	12	07660739349	<b>10,29</b>





# SPAZZOLE CIRCOLARI

## PER MACCHINE DA BANCO

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

#### PER APPLICAZIONE

Altamente raccomandato ●

APPLICAZIONI	DIAMETRO FILO (mm)	
	0,30	0,50
Sgrossatura	-	●
Preparazione superficie	●	-
Levigatura bordi	●	-
Rimozione vernici	●	●
Asportazione saldature	●	●

#### PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato ●

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO	LEGNO MORBIDO	LEGNO DURO
Filo in acciaio	●	●	-	-	-	●	●
Filo in acciaio inossidabile	-	-	●	●	●	-	-
Filo in ottone	-	-	-	●	-	●	-


# SPAZZOLE CIRCOLARI

PER MACCHINE DA BANCO



- Per rimuovere corrosione, ruggine, vernici indurite e residui di adesivo. Il filo conico C rimuove la ruggine leggera, corrosione, pittura e primer
- Scegliere un filo piccolo per ottenere una spazzolatura più morbida; un filo più spesso per una spazzolatura più decisa e aggressiva

## SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO ONDULATO



DIA FILO (mm)	DxBxR L (mm)	FORO A (mm)	# RANGHI (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>						
0,30	100 x 11 x 20 T22	12	1R	1	07660739390	<b>8,87</b>
	125 x 11 x 20 T34	12	1R	1	07660739391	<b>18,96</b>
	150 x 13 x 32 T34	12	1R	1	07660739374	<b>21,85</b>
	80 x 15 x 20 T20	20	2R	1	07660739370	<b>20,12</b>
	100 x 20 x 30 T24	20	2R	1	07660739397	<b>25,48</b>
	100 x 28 x 30 T24	20	3R	1	07660739371	<b>32,19</b>
	125 x 24 x 30 T36	20	2R	1	07660739398	<b>26,06</b>
	150 x 18 x 51 T27	32	2R	1	07660739399	<b>16,11</b>
	150 x 29 x 51 T27	32	2R	1	07660739376	<b>18,39</b>
	180 x 22 x 51 T42	32	2R	1	66261175466	<b>34,68</b>
	180 x 28 x 51 T42	32	2R	1	07660739377	<b>34,78</b>
	200 x 26 x 80 T40	32	2R	1	07660739400	<b>28,55</b>
	200 x 36 x 80 T40	32	2R	1	07660739401	<b>58,62</b>
	250 x 32 x 100 T50	50,8	3R	1	07660739402	<b>37,92</b>
	300 x 32 x 100 T69	50,8	2R	1	07660739382	<b>82,95</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>						
0,30	125 x 24 x 30 T36	20	2R	1	07660739410	<b>39,08</b>
	150 x 18 x 51 T27	32	2R	1	07660739411	<b>34,68</b>
	180 x 28 x 51 T42	32	2R	1	07660739409	<b>67,05</b>
	200 x 26 x 80 T40	32	2R	1	07660739414	<b>56,63</b>



# SPAZZOLE

## PER APPLICAZIONI MANUALI

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

#### PER APPLICAZIONE

Altamente raccomandato ●

APPLICAZIONI	TIPOLOGIA DI FILO		
	OTTONE	ONDULATO	DRITTO
Rimozione vernici	-	●	-
Asportazione saldature	-	●	-
Spazzolatura	-	-	●
Pulizia e finitura superficiale	●	-	-

#### PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato ●

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO	LEGNO MORBIDO	LEGNO DURO
Filo in acciaio	●	●	-	-	-	●	●
Filo in acciaio inossidabile	-	-	●	●	●	-	-
Filo in ottone	-	-	-	●	-	●	-


# SPAZZOLE

PER APPLICAZIONI MANUALI



- Per operazioni di precisione

## SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN LEGNO




DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
0,20	200 x 18 x 45	3 x 6R	24	07660739217	<b>2,68</b>
0,30	195 x 26 x 50	5 x 8R	24	07660739218	<b>2,45</b>




- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari

## SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN LEGNO



DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>ACCIAIO</b>					
<b>FILO DRITTO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739477	<b>1,77</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739478	<b>1,77</b>
	290 x 140 x 25	4R	12	07660739479	<b>1,91</b>
	290 x 140 x 25	5R	12	07660739480	<b>2,13</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>					
<b>FILO DRITTO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739485	<b>3,55</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739486	<b>3,55</b>
	290 x 140 x 25	4R	12	07660739487	<b>4,14</b>
	290 x 140 x 25	5R	12	07660739488	<b>5,91</b>
<b>FILO ONDULATO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739489	<b>4,20</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739490	<b>4,20</b>
<b>OTTONE</b>					
<b>FILO ONDULATO</b>					
0,30	290 x 140 x 25	2R	12	07660739494	<b>4,20</b>
	290 x 140 x 25	3R	12	07660739495	<b>4,20</b>
	290 x 140 x 25	4R	12	07660739496	<b>6,10</b>

## SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN PLASTICA



DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
---------------	--------------	------	-------------	----------

### ACCIAIO

#### FILO ONDULATO

0,30	265 x 140 x 25	6	07660739482	<b>1,66</b>
------	----------------	---	-------------	-------------

### ACCIAIO INOSSIDABILE

#### FILO ONDULATO

0,30	265 x 140 x 25	6	07660739483	<b>2,88</b>
------	----------------	---	-------------	-------------

DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
---------------	--------------	------	-------------	----------

### ACCIAIO OTTONATO

#### FILO ONDULATO

0,30	265 x 140 x 25	6	07660739484	<b>3,24</b>
------	----------------	---	-------------	-------------




- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari
- Il manico in plastica migliora la presa e il comfort



- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari
- Il manico in plastica migliora la presa e il comfort

## SPAZZOLE MANUALI (SPB) DORSO IN LEGNO



BxD L (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
------------	----------	------	-------------	----------

### ACCIAIO RITORTO

210 x 65 T30	6 x 17	1	07660739215	<b>15,14</b>
--------------	--------	---	-------------	--------------

300 x 60 T75	6 x 20	1	07660739213	<b>31,62</b>
--------------	--------	---	-------------	--------------




- Per lavorazioni su grandi superfici




# SPAZZOLE PER TUBI

## USO MANUALE



- Progettata per la pulizia interna dei tubi
- L'albero in metallo flessibile consente di arrivare negli angoli e seguire le curve

### SPAZZOLE PER TUBI USO MANUALE




DIA FILO (mm)	DxLxL1 (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FILO ONDULATO</b>				
<b>ACCIAIO</b>				
0,10	6 x 100 x 300	20	07660739442	<b>8,04</b>
	10 x 100 x 300	20	07660739449	<b>6,31</b>
	12 x 100 x 300	20	07660739450	<b>6,31</b>
	15 x 100 x 300	20	07660739451	<b>6,53</b>
	18 x 100 x 300	20	07660739454	<b>7,68</b>
0,20	20 x 100 x 300	20	07660739452	<b>6,71</b>
	25 x 100 x 300	20	07660739453	<b>7,10</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>				
0,10	12 x 100 x 300	20	07660739446	<b>8,44</b>
	15 x 100 x 300	20	07660739447	<b>8,44</b>
<b>OTTONE</b>				
0,10	6 x 100 x 300	20	07660739455	<b>7,86</b>
	10 x 100 x 300	20	07660739457	<b>6,89</b>
	12 x 100 x 300	20	07660739458	<b>6,89</b>
	15 x 100 x 300	20	07660739459	<b>6,89</b>
	18 x 100 x 300	20	07660739462	<b>7,22</b>
0,20	20 x 100 x 300	20	07660739460	<b>6,71</b>
	25 x 100 x 300	20	07660739461	<b>7,46</b>
<b>ACCIAIO INOSSIDABILE</b>				
0,10	12 x 60 T20	12	07660739346	<b>8,44</b>
	17 x 65 T22	12	07660739347	<b>8,44</b>
<b>FILO IN NYLON</b>				
0,20	6 x 100 x 300	20	07660739463	<b>4,22</b>
	8 x 100 x 300	20	07660739464	<b>4,79</b>
	10 x 100 x 300	20	07660739465	<b>4,04</b>
	12 x 100 x 300	20	07660739466	<b>4,18</b>
	15 x 100 x 300	20	07660739467	<b>4,18</b>
0,25	18 x 100 x 300	20	07660739470	<b>4,40</b>
	20 x 100 x 300	20	07660739468	<b>4,18</b>
	25 x 100 x 300	20	07660739469	<b>4,40</b>




## SPAZZOLE PER TUBI CON FILETTATURA


### SPAZZOLE PER TUBI CON FILETTATURA



DIA FILO (mm)	DxLxL1 (mm)	PERNO / W/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
<b>FILO ONDULATO</b>					
<b>ACCIAIO</b>					
0,20	25 x 80 x 115	6 mm	10	07660739422	<b>10,35</b>
	10 x 80 x 115	M6	10	07660739424	<b>10,17</b>
	16 x 80 x 115	M6	10	07660739426	<b>9,95</b>
	20 x 80 x 115	M6	10	07660739440	<b>10,15</b>
	25 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739429	<b>12,47</b>
0,30	32 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739431	<b>11,90</b>
	38 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739432	<b>12,30</b>
	44 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739433	<b>14,74</b>
0,40	50 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739434	<b>10,96</b>
	82 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739438	<b>16,29</b>
<b>ALBERO LUNGO PER SPAZZOLE CON GAMBO</b>					
-	1000	M6	1	07660739474	<b>12,08</b>
	1000	1/2"BSW	1	07660739475	<b>13,59</b>



- Progettata per la rimozione di ruggine interna di tubi e caldaie
- L'albero in metallo flessibile consente di arrivare negli angoli e seguire le curve
- Con gambo da 6mm o fissaggio a vite (M6, 1/2" BSW)



**flexovit**

**SCOPRI DI PIÙ VISITANDO  
IL NOSTRO SITO:**

**[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)**

## DISCHI DIAMANTATI

Conoscere il prodotto	134
Forma dei segmenti	135
Dischi per cemento e cemento armato	136
Dischi per uso generale e granito	138
Dischi per ceramica e piastrelle	140
Platorelli diamantati per smussatura superfici	142
Dischi per asfalto e materiali abrasivi	144
Informazioni tecniche	146

PER SMERIGLIATRICI E MACCHINE DA EDILIZIA



# CONOSCERE IL PRODOTTO

Marchio dell'azienda produttrice

Nome del prodotto

Tipologia del prodotto

Tipologia di macchina

Pittogrammi di sicurezza

Dimensione prodotto

Indicatore livello qualità

Applicazioni

Codice colore applicazione

Standard di Sicurezza Europeo EN13236

Certificazione oSa

## POSIZIONAMENTO GAMMA

Flexovit offre una selezione di dischi diamantati che permette di soddisfare ogni esigenza dei vari mercati.

La gamma Flexovit comprende 3 linee di prodotti distinti con 3 diversi livelli di prezzo/prestazioni: Mega-Line (performance premium), Industrial Line (alta performance) e Speedoflex (ottimo rapporto prezzo/qualità), per garantire una scelta corretta per ogni tipo di applicazione.



**MEGA-LINE**



**INDUSTRIAL LINE**



**SPEEDOFLEX**



# FORMA DEI SEGMENTI



## CORONA A SEGMENTI

Le asole (spazio tra i segmenti) aiutano a scaricare la polvere e i residui di materiale e raffreddare l'anima. Aiutano anche a prevenire crepe che potrebbero presentarsi da un uso gravoso e pesante. Ideale per taglio cemento, asfalto e materiali da costruzione in genere.



## CORONA CONTINUA LISCIA

Questa caratteristica struttura è ideale quando si richiede una finitura di buona qualità. La periferia liscia del disco consente di non avere vibrazioni durante la lavorazione in particolare dunque, per il taglio di piastrelle che necessitano una finitura precisa.



## CORONA CONTINUA ZIGRINATA

Questa struttura è ideale quando si vuole lavorare materiale estremamente duro e per cui è necessario un taglio più aggressivo. La corona zigrinata permette di entrare nel materiale minimizzando il rischio di sbeccature. Adatto quindi per il taglio di gres porcellanato, granito, tegole e altri materiali duri.

## ICONE

### MATERIALI

Cemento e cemento armato	Uso generale e granito	Tegole	Ghisa	Calcestruzzo e materiali duri	Ceramica e piastrelle	PVC	Asfalto e materiali abrasivi

### MACCHINE

Smerigliatrice angolare	Troncatrice portatile a scoppio	Tagliapiastrelle	Sega da edilizia	Sega da pavimento

### SICUREZZA

Maschera anti-polvere	Indossare i guanti	Occhiali di protezione	Tappi auricolari	Leggere le istruzioni	Applicazione a secco	Applicazione ad umido

# LASER

Segmenti saldati a laser sull'anima in acciaio.

Estrema resistenza e sicurezza durante la lavorazione.



## DISCHI DIAMANTATI PER CEMENTO E CEMENTO ARMATO

### IL DISCO DIAMANTATO SILENZIATO


#### MEGA-LINE SILENT MAXX

- Disco diamantato brevettato che offre una riduzione del rumore fino a 13 volte rispetto ad un disco diamantato convenzionale
- Eccellenti prestazioni di taglio su calcestruzzo, cemento armato e materiali duri
- Segmenti iHD™ saldati al laser
- Vibrazioni ridotte durante l'uso per performance di taglio elevate e maggior comfort
- Altezza segmento fino a 17 mm (ø230 mm) per una durata prolungata del disco

**SCOPRI DI PIÙ**  
[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO						
	230	22,23	17/2,8	1	70184601169	221,82
	300	20	15/3,1	1	70184693700	397,45
	350	25,4	15/3,1	1	70184693701	455,95



**LASER iHD**

DISCHI DIAMANTATI



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

### INDUSTRIAL LINE SILENT

- 3 volte più silenzioso rispetto ai dischi standard
- Vibrazioni ridotte durante il lavoro per migliorare comfort e taglio
- Segmenti saldati laser altezza 12mm per una lunga durata

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	230	22,23	12/2,6	1	70184603113	198,00

## MEGA-LINE LASER MP




- Ottime prestazioni di taglio su calcestruzzo, cemento armato e materiali da costruzione
- Piccole forature sull'anima consentono una ventilazione maggiore e di conseguenza un taglio migliore
- Settori saldati laser per maggior resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	12/2,2	1	70184628402	<b>86,05</b>
	230	22,23	12/2,5	1	70184623440	<b>189,41</b>
	300	20	10/2,8	1	70184623441	<b>320,41</b>
	300	25,4	10/2,8	1	70184623472	<b>320,41</b>
	350	25,4	10/3	1	70184623442	<b>387,38</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

## INDUSTRIAL LINE TP BETON




- Per calcestruzzo, cemento armato e materiali da costruzione
- Le ampie asole migliorano lo scaricamento dei residui di materiale rendendo perciò questo disco ideale per uso su materiali morbidi come pietra calcarea e arenaria
- Settori saldati laser sull'anima per una maggiore resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	300	20	12/2,8	1	70184647250	<b>267,90</b>
	300	25,4	12/2,8	1	70184647252	<b>267,90</b>
	350	25,4	12/3	1	70184647253	<b>312,91</b>
	400	25,4	12/3,2	1	70184694601	<b>361,13</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

## INDUSTRIAL LINE DUCTIL



- Disco Multiapplicazione
- Diamante elettrodepositato
- Corona con asole di sfogo
- Taglio rapido e lunga durata
- In grado di tagliare diversi materiali: ferro, metallo PVC, vetroresina, legno, cemento e materiali da costruzione

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	3/2,5	1	70184602031	<b>48,32</b>
	230	22,23	8/3,1	1	70184647090	<b>99,28</b>
	300	20	8/3,1	1	70184602462	<b>108,73</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO





## DISCHI DIAMANTATI PER USO GENERALE E GRANITO



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



### MEGA-LINE TURBO PLUS



- Corona continua zigrinata per un taglio regolare e veloce
- Particolarmente indicato per taglio di tegole, pietre naturali e materiali duri
- Il centro in acciaio rinforzato contribuisce a garantire un taglio dritto e preciso

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	12/2,1	1	70184623437	<b>54,39</b>
	230	22,23	12/2,8	1	70184623438	<b>108,78</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



### INDUSTRIAL LINE TURBO GRANIT



- Corona continua zigrinata
- Con inserti di rinforzo sulla corona per ridurre l'usura durante il taglio di materiali duri
- Indicato per il taglio di tegole e pietre naturali

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	9/2,2	1	70184623406	<b>74,59</b>
	125	22,23	9/2,2	1	70184623407	<b>78,80</b>
	230	22,23	9/2,6	1	70184623408	<b>127,12</b>
	230	22,23 + flangia	9/2,6	1	70184623409	<b>127,12</b>

## SPEEDOFLEX TURBO



- Corona continua zigrinata
- Ideale per taglio di materiali da costruzione duri, tegole e pietra

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/2	1	70184623377	24,74
	125	22,23	10/2	1	70184623378	35,02
	230	22,23	10/2,5	1	70184623380	74,13



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE SILENT



- Riduzione del rumore fino a 8 volte rispetto ad un disco convenzionale
- Lama di linea
- Vibrazioni ridotte
- Segmenti da 12 mm garanzia di lunga durata
- Ottime prestazioni di taglio su tutti i tipi di materiali da costruzione

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	350	25,4	12/3,1	1	70184603114	243,00



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

## INDUSTRIAL LINE LASER GP



- Taglio di buona qualità su tutti i materiali da costruzione
- Segmenti saldati laser da 10mm

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/2,2	1	70184626410	46,91
	125	22,23	10/2,2	1	70184626411	58,63
	150	22,23	10/2,2	1	70184626412	80,07
	180	22,23	10/2,5	1	70184626413	88,84
	230	22,23	10/2,5	1	70184626414	117,30



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

## SPEEDOFLEX UNI



- Corona continua zigrinata
- Per materiali da costruzione in genere

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/1,6	1	70184623382	22,07
	125	22,23	10/1,6	1	70184623383	26,00
	150	22,23	10/2	1	70184623384	39,00
	180	22,23	10/2	1	70184623385	48,10
	230	22,23	10/2,3	1	70184623386	57,20



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO





## DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIASTRELLE

### DISCO DIAMANTATO CON CORONA CONTINUA ZIGRINATA

#### MEGA-LINE THIN CUT PLUS



- Corona continua zigrinata super sottile per un taglio veloce e preciso su gres porcellanato, ceramica, marmo, terracotta, granito e tegole
- Flangia rinforzata per maggior resistenza ad un uso intenso
- La scelta migliore per il taglio di materiali duri
- Corona altezza 10mm

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	10/1,4	1	70184623444	64,23
	125	22,23	10/1,4	1	70184623445	70,24



## INDUSTRIAL LINE THIN CUT



- Corona continua zigrinata
- Taglio di buona qualità su ceramica, piastrelle, arenaria e marmo

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	8/1,7	1	70184623420	26,75
	125	22,23	8/1,7	1	70184623421	39,36



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE



- Corona continua liscia
- Buon taglio su ceramica media durezza e piastrelle

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	5/1,6	1	70184623413	17,68
	125	22,23	5/1,6	1	70184623414	30,28
	180	30/25,4	7/2	1	70184623416	56,53
	200	30/25,4	5/2,3	1	70184623417	70,31



UTILIZZO AD UMIDO SU TAGLIAPIASTRELLE



## SPEEDOFLEX



- Corona continua liscia
- Taglio piastrelle

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	115	22,23	5/1,7	1	70184623390	14,07
	125	22,23	5/1,7	1	70184623391	28,11



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO





## PLATORELLI DIAMANTATI PER SMUSSATURA SUPERFICI


### NUOVE MOLE DIAMANTATE CG-Z

#### INDUSTRIAL LINE CG-Z



- Mola diamantata con segmenti a doppia corona per una rimozione rapida e pulita del materiale
- Ideale per la rimozione di cemento e pietre naturali
- Prodotto utilizzando la tecnologia iHD™ che assicura una densità uniforme di diamanti
- Taglio veloce e lunga durata

UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23	-	1	70184694211	154,50
	180	22,23	-	1	70184602680	266,97



## INDUSTRIAL LINE MR



- Mola a tazza con corona a settori a doppio anello per rimozione veloce su materiali da costruzione in genere

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	100	22,23/16	-	1	70184622076	<b>140,06</b>
	125	22,23/16	-	1	70184622077	<b>166,42</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE CG TURBO



- Geometria a settori turbo
- Finitura eccellente
- Rimozione veloce di materiale

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	22,23/16	-	1	70184630633	<b>142,14</b>
	180	22,23/16	-	1	70184630715	<b>247,20</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE PRO SURF



- Progettato sia per tagliare utilizzando la periferia/orlo e levigare usando la faccia
- Inserti di diamantate elettrodepositato
- Ideale per l'utilizzo su marmo, granito, pietra naturale, plastica, resine e ferro duttile

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	M14	-	1	70184644107	<b>208,60</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



## INDUSTRIAL LINE CUT'N GRIND



- Speciale conformazione progettato per il taglio e lo sbavo
- Attacco a vite M14
- La particolare superficie permette una rimozione veloce su materiali da costruzione, calcestruzzo, piastrelle e pietra naturale

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	125	M14	-	1	70184645222	<b>137,35</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO





## DISCHI DIAMANTATI PER ASFALTO E MATERIALI ABRASIVI

DISCHI  
DIAMANTATI



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

### INDUSTRIAL LINE TP ASPHALT



- Segmenti inclinati per favorire il taglio del materiale a protezione dell'anima in acciaio
- Segmenti saldati laser per una maggiore resistenza e massima sicurezza
- Indicatore di profondità ben visibile sull'anima che segnala inoltre il verso di rotazione

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	300	25,4/20	10/2,8	1	70184647254	<b>241,11</b>
	350	25,4	10/3,2	1	70184647255	<b>254,51</b>
	400	25,4	10/3,2	1	70184694603	<b>281,62</b>
	450	25,4	10/3,2	1	70184694604	<b>325,02</b>
	500	25,4	10/3,8	1	70184694605	<b>405,18</b>

## INDUSTRIAL LINE TP MIXTE



- Un vero disco multiuso
- Può essere usato su più macchine per il taglio di materiali diversi dal cemento all'asfalto
- Indicatore di profondità chiaro e visibile sull'anima in acciaio
- Segmenti saldati laser per maggior resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	230	22,23	10/2,5	1	70184602129	<b>194,62</b>
	300	25,4/20	12/2,8	1	70184647256	<b>265,22</b>
	350	20	12/3	1	70184694653	<b>279,96</b>
	350	25,4	12/3	1	70184647257	<b>279,96</b>
	400	25,4	12/3,2	1	70184603215	<b>309,78</b>



UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO



**LASER**

## QUICKFIX

- Regolatori per fori dischi diamantati disponibili in due tipi.  
Il primo per un disco con foro 25,4mm e 22,23 per essere montati su macchine con albero da 20mm.  
Il secondo per dischi con foro 25,4 mm per essere montati su macchine con albero 22,23 mm.

MACCHINA	FORO DEL DISCO (mm)	ALBERO DELLA MACCHINA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
	25,4/22,23	20	1	70184624549	su richiesta
	25,4	22,23	1	70184624550	su richiesta



# DISCHI DIAMANTATI

## INFORMAZIONI TECNICHE

### VELOCITÀ MASSIME OPERATIVE

DIA (mm)	MAX m/s	MAX RPM
100	80	15300
115	80	13300
125	80	12250
150	80	10200
180	80	8500
200	80	7650
230	80	6650
250	100	7650
300	100	6400
350	100	5500


**Non superare mai  
la velocità operativa massima:**

- Dischi  $\varnothing < 230\text{mm}$ : 80m/s
- Dischi  $\varnothing > 230\text{mm}$ : 100m/s
- Altri: 63m/s

## ABRASIVI RIGIDI

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Conoscere il prodotto	148
Mole per rettifica di precisione	150
Mole con gambo	153
Mole piane e a tazza per fonderia	156
Troncatori organici da taglio	157



# CONOSCERE IL PRODOTTO

## INFORMAZIONI TECNICHE



## MOLA STANDARD E FORME DEI BORDI



## BUSSOLE IN PLASTICA PER RIDUZIONE FORI

Le seguenti bussole in plastica per riduzione fori sono disponibili su richiesta.

SPECIFICA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 10	1	7660717524	su richiesta
20 x 12	1	7660717525	su richiesta
20 x 12,7	1	7660717526	su richiesta
20 x 13	1	7660717527	su richiesta
20 x 14	1	7660717528	su richiesta
20 x 15	1	7660717529	su richiesta
20 x 16	1	7660717530	su richiesta

SPECIFICA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 17	1	7660717531	su richiesta
20 x 18	1	7660717532	su richiesta
25 x 20	1	7660717535	su richiesta
32 x 15,88	1	7660717536	su richiesta
32 x 20	1	7660717538	su richiesta
32 x 25	1	7660717540	su richiesta
32 x 25,4	1	7660717541	su richiesta

### 73A



Formula con abrasivo ceramico, caratterizzato da una struttura microcristallina in grado di autoravvivarsi per una durata maggiore della mola ed eccellente capacità di taglio. Utilizzato per la rettifica di acciai duri e per operazioni in cui è richiesta un'elevata asportazione di materiale.



### C, GC



Formula con abrasivo al carburo di silicio, duro e tagliente. Adatto per applicazioni di rettifica e affilatura su materiali non ferrosi, carburi metallici. Esistono due varietà di carburo di silicio: il carburo di silicio nero è generalmente utilizzato per operazioni di sgrossatura in grana grossa e in mole a legante resinoido, mentre il carburo di silicio verde è preferibile per applicazioni generiche da banco su materiali non ferrosi ed utensili in carburo.



### A




Si tratta di una forma particolarmente dura di ossido di alluminio, determinata dalla presenza del 3% di ossido di titanio nell'abrasivo. L'abrasivo, cotto a bassa temperatura, conserva il suo colore marrone naturale. La cottura ad alta temperatura provoca un'ulteriore ossidazione dell'ossido di titanio che cambia il normale colore marrone in grigio-blu. Grazie alla sua tenacità è adatto per la rettifica, affilatura e sbavatura di acciai dolci.



### 48A



Formula con abrasivo all'ossido di alluminio semi-friabile. Offre un'ottima qualità di taglio data la sua forma appuntita. Grazie alla sua versatilità e semifriabilità può essere impiegato nella rettifica di parti in acciaio sia duro che dolce, specialmente in operazioni in tondo esterno e senza centro. Molto versatile e adatto a tutti gli acciai.



### WA



Formula con abrasivo all'ossido di alluminio bianco (puro al 99,8%): è l'ossido di alluminio più friabile e ad azione di taglio fredda. Questo abrasivo viene fornito in una vasta gamma di applicazioni ed è ideale per essere impiegato con acciai e leghe dure e sensibili al calore.





# MOLE

## PER RETTIFICA DI PRECISIONE

FORMA 01  FORMA 05  FORMA 07 

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ○

### COLORE ABRASIVO

WA C  
48A GC  
A 73A

DIA (mm)	FORMA	INCAVO	MATERIALI							SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €		
			Utensili	Affilatura seghe	Mole da banco	Acciai alto legati & HSS	Acciai teneri	Inox	Metalli non ferrosi						Ghisa	
90 x 40 x 22,23	01		○	○			○	○			C 16 RVK	35	5	66243548878*	31,62	
125 x 20 x 32	01		○			●	○				WA 60 KVL	35	2	69936648512	22,41	
150 x 6 x 32	01		○			●	○				WA 80 KVL	35	2	69936648525	23,87	
150 x 20 x 32	01		○	○				○	○		GC 60 JVK	35	2	69936676914	30,22	
	01		○	○				○	○		GC 80 JVK	35	2	69936676915	30,22	
	01		○	○				○	○		GC 120 JVK	35	2	69936676917	30,22	
	01			○		○					A 36 MVM	35	2	69936676891	22,10	
	01			○		○					A 46 MVM	35	2	69936676892	22,10	
	01			○		○					A 60 MVM	35	2	66243578437	22,10	
	01			○			●	○			WA 60 KVL	35	2	69936676902	25,64	
	01			○			●	○			WA 80 KVL	35	2	69936648540	25,64	
	01			○			○		●		73A 46 IVL	35	2	69936648619	76,20	
	150 x 25 x 32	01		○	○				○	○		GC 80 KVK	35	2	69936648843	32,13
		01			○		○					A 60 MVM	35	2	66243578527	23,59
01			○			●	○				WA 60 KVL	35	2	69936648543	26,38	
01			○			●	○				WA 80 KVL	35	2	66243578530	26,38	
150 x 40 x 15	05	EU 70 x 20	○			●	○			WA 100 JVL	35	1	66243538686	56,24		
150 x 40 x 32	05	EU 80 x 20	○			●	○			WA 80 KVL	33	1	66243538695	45,54		
180 x 25 x 32	01		○			●	○			WA 60 KVL	35	2	69936648549	30,36		
200 x 20 x 32	01		○	○				○	○		GC 80 JVL	35	2	66243578534	39,64	
	01		○	○				○	○		GC 120 JVK	35	2	69936696265	39,64	
				○		○					A 46 MVM	35	2	66243578533	25,06	
	01			○		○					A 60 MVM	35	2	66243578536	25,06	

**GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO**

 Altamente raccomandato ●  
 Raccomandato ○

**COLORE ABRASIVO**

	WA		C
	48A		GC
	A		73A

DIA (mm)	FORMA	INCAVO	SBAVATURA & AFFILATURA		MATERIALI						SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €	
			Utensili	Affilatura seghe	Mole da banco	Acciai alto legati & HSS	Acciai teneri	Inox	Metalli non ferrosi	Ghisa						
200 x 25 x 20	01		○	○				○	○			GC 80 JVK	35	2	66243545525	47,00
	01			○		○						A 36 MVM	35	2	66243545527	26,54
	01			○		○						A 46 MVM	35	2	66243545524	26,54
	01			○		●	○					WA 60 KVL	35	2	66243545528	34,92
200 x 25 x 32	01		○	○				○	○			GC 60 JVK	35	2	69936676919	40,38
	01		○	○				○	○			GC 80 JVK	35	2	69936676920	40,38
	01		○	○				○	○			GC 120 JVL	35	2	66243578537	40,38
	01			○		○						A 30 OVM	35	2	69936648672	26,82
	01			○		○						A 60 KVM	35	2	69936648563	26,74
	01			○		○						A 46 LVM	35	1	69936676899	26,82
	01			○		●	○					WA 60 IVL	35	2	69936661169	34,33
	01			○		●	○					WA 60 MVL	35	2	69936676912	32,30
200 x 25 x 50,8	01		○		●	○					WA 60 KVL	35	2	66243528422*	45,93	
200 x 32 x 32	01		○	○				○	○			GC 80 JVK	35	2	66243578551	45,23
	01			○		○						A36 MVM	35	2	66243578555	28,76
	01			○		○						A 60 MVM	35	2	66243578554	28,76
	01		○		●	○						WA 60 KVL	35	2	69936648569	37,30
	01		○		●	○						WA 80 KVL	35	2	66243578552	37,30
200 x 32 x 51	01		○	○				○	○		GC 80 JVK	35	2	66243578557	43,47	
250 x 13 x 76,2	01		○		●	○					WA 60 KVL	35	1	66243548451	56,74	
250 x 25 x 31,75	01			○		○					A 46 MVM	35	2	66243528401	42,73	
250 x 25 x 32	01			○		○					A 60 MVM	35	1	66243578559	42,73	
250 x 25 x 50,8	01		○		●	○					WA 60 KVL	35	1	66243528405	58,58	
250 x 25 x 76,2	01		○		●	○					WA 80 KVL	35	1	66243578708	56,42	
250 x 32 x 32	01		○	○				○	○			GC 80 KVK	35	1	69936648648	65,28
	01		○		●	○						WA 60 MVL	35	1	69936648577	57,78
250 x 40 x 76,2	01		○		●	○					WA 46 JVL	35	1	66243578721	63,66	
300 x 13 x 127	01		○		●	○					WA 60 KVL	35	4	66243548621*	41,56	
300 x 25 x 76,2	01		○		●	○					WA 60 KVL	35	1	66243578849*	59,25	
300 x 25 x 127	01		○	○				○	○			GC 80 JVK	35	1	66243578782*	63,37
	01		○		●	○						WA 46 KVL	35	1	66243578783	56,30
	01		○		●	○						WA 60 KVL	35	1	66243578731	56,30
	01		○		●	○						WA 80 KVL	35	1	66243578848	56,30
	01		○		○							48A 60 KVM	35	4	66243548729*	70,01
	01		○		○							48A 60 LVM	35	4	66243548727*	70,01
300 x 32 x 51	01			○		○					A 60 MVM	35	1	66243578560*	63,37	
300 x 40 x 35	01			○		○						A 30 PVM	35	1	66243580201	111,21
	01			○		○						A 60 MVM	35	1	66243548626	91,31
300 x 40 x 38,1	01		○	○				○	○			GC 60 JVK	35	1	66243548633	112,58
	01			○		○						A 30 PVM	35	1	66243580204	97,91
	01			○		○						A 46 MVM	35	1	66243548628	91,28
	01			○		○						A 60 MVM	35	1	66243548627	93,80

# MOLE

## PER RETTIFICA DI PRECISIONE

### GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ●  
Raccomandato ○


Utensili  
Affilatura seghe  
Mole da banco  
Acciai alto legati & HSS  
Acciai teneri  
Inox  
Metalli non ferrosi  
Chisa

### COLORE ABRASIVO


WA  
48A  
A  
C  
GC  
73A

DIA (mm)	FORMA	INCAVO	SBAVATURA & AFFILATURA	MATERIALI	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300 x 40 x 76	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	66243545522	<b>80,76</b>
300 x 40 x 127	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	69936648583	<b>74,87</b>
	01		○	○	48A 60 KVM	35	1	66243548740	<b>96,08</b>
	05	EU 190 x 13	○	● ○	WA 60 KVL	35	4	66243548680*	<b>109,06</b>
	01	EU 190 x 13	○	● ○	WA 80 KVL	35	4	66243548684*	<b>107,86</b>
300 x 50 x 76,2	07	DU 160 x 10	○	○ ●	73A 46 GVL	35	1	66243548690*	<b>234,58</b>
	07	DU 160 x 10	○	● ○	WA 46 JVL	35	1	66243548689*	<b>100,51</b>
300 x 50 x 127	01	EU 190 x 25	○	○	48A 60 KVM	35	4	66243548685	<b>140,44</b>
355 x 25 x 127	01		○	● ○	WA 46 KVL	35	3	66243579395*	<b>128,20</b>
	01		○	○	48A 60 KVM	35	3	66243579410*	<b>160,64</b>
355 x 32 x 127	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	69936648608*	<b>142,95</b>
355 x 40 x 127	01		○	○	48A 60 KVM	35	1	66243579412	<b>196,01</b>
355 x 50 x 127	01		○	● ○	WA 46 KVL	35	1	66243579397	<b>169,48</b>
	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	69936648612	<b>169,48</b>
406 x 25 x 127	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	66243580218	<b>156,21</b>
406 x 50 x 127	01		○	○	A 24 PVM	50	1	66243545550	<b>474,09</b>
	01		○	● ○	WA 46 JVL	35	1	66243580243	<b>206,32</b>
	01		○	● ○	WA 46 HVL	35	3	66243580241*	<b>206,32</b>
	01		○	● ○	WA 60 KVL	35	1	66243580237	<b>206,32</b>

\* Disponibile su fabbricazione



## MOLE CON GAMBO PER SBAVATURA E PULITURA



**VETRIFICATE - 41A**


Ossido di alluminio rosa di altissima qualità. Grano abrasivo friabile per una buona performance di taglio. Prolungata accuratezza nel taglio. Ridotta frequenza di rinvivatura. Versatile per una vasta gamma di acciai.




**ORGANICHE - A**

Ossido di alluminio marrone, più duro dell'abrasivo in ossido di alluminio bianco. Buona performance di taglio su acciai medio-dolci. Adatto per acciai al carbonio, HSS e acciai legati.


### FORME DELLE MOLE CON GAMBO




**A1**




**A3**




**A4**




**A5**




**A8**




**A11**



**A12**




**A13**




**A25**



**A26**



**A37**



**A38**

# MOLE CON GAMBO

PER SBAVATURA E PULITURA

COLORE ABRASIVO

41A

## MOLE CON GAMBO VETRIFICATE

FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
A1	20 x 65	6 x 40	41A 36 PV	15000	20	66243538967	<b>3,28</b>
A3	22 x 70	6 x 40	41A 36 PV	14000	20	66243538971	<b>4,04</b>
A3	22 x 70	6 x 40	41A 60 PV	14000	20	66243538539	<b>4,04</b>
A4	32 x 32	6 x 40	41A 36 PV	17000	20	66243566869	<b>2,53</b>
A5	20 x 28	6 x 40	41A 46 PV	30000	20	66243538968	<b>1,64</b>
A8	20 x 50	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538966	<b>2,69</b>
A11	21 x 45	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538969	<b>2,53</b>
A12	18 x 30	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538962	<b>1,63</b>
A13	25 x 25	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538974	<b>1,63</b>
A25	25	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538939	<b>1,63</b>
A26	16	6 x 40	41A 46 PV	54000	20	66243538960	<b>1,03</b>
A37	30 x 6	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243566866	<b>1,18</b>
A38	25 x 25	6 x 40	41A 36 PV	30000	20	66243566862	<b>1,64</b>
W176	10 x 13	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538891	<b>0,90</b>
W177	10 x 20	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538496	<b>1,21</b>
W179	10 x 32	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538943	<b>1,36</b>
W186	13 x 20	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243538942	<b>1,05</b>
W187	13 x 25	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243538957	<b>1,18</b>
W195	16 x 20	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538893	<b>1,21</b>
W196	16 x 25	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538533	<b>1,36</b>
SPEC.	16 x 32	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538894	<b>1,49</b>
W204	20 x 20	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538554	<b>1,49</b>
W205	20 x 25	6 x 40	41A 46 PV	32000	20	66243538896	<b>1,49</b>
W206	20 x 32	6 x 40	41A 46 PV	30000	20	66243538497	<b>1,63</b>
W207	20 x 40	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538898	<b>2,08</b>
W220	25 x 25	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538899	<b>1,63</b>
W221	25 x 40	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538900	<b>2,38</b>
W228	32 x 20	6 x 40	41A 36 PV	24000	20	66243538901	<b>1,95</b>
W230	32 x 32	6 x 40	41A 36 PV	24000	20	66243538503	<b>2,38</b>
W236	40 x 13	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243566871	<b>2,08</b>
W237	40 x 25	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243538910	<b>2,69</b>
W238	40 x 40	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243538510	<b>3,74</b>

**MOLE CON GAMBO ORGANICHE**

FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
W177	10 x 20	6 x 40	 A30 RB	82200	25	07660738812	<b>2,28</b>
W179	10 x 30	6 x 40	 A30 RB	56900	25	07660738814	<b>2,10</b>
	10 x 40	6 x 40	 A30 RB	47500	25	07660738816	<b>3,59</b>
	15 x 20	6 x 40	 A30 RB	58500	25	07660738819	<b>1,93</b>
	15 x 30	6 x 40	 A30 RB	39600	25	07660738820	<b>2,24</b>
	20 x 20	6 x 40	 A30 RB	44800	25	07660738827	<b>2,06</b>
W204	20 x 30	6 x 40	 A30 RB	30000	25	07660738831	<b>2,62</b>
	20 x 40	6 x 40	 A30 RB	24200	25	07660738840	<b>3,09</b>
W220	25 x 25	6 x 40	 A30 RB	30100	25	66243450527	<b>2,67</b>
	25 x 30	6 x 40	 A30 RB	24200	25	07660738849	<b>2,89</b>
	30 x 30	6 x 40	 A30 RB	20100	25	07660738859	<b>2,80</b>
	40 x 30	6 x 40	 A30 RB	15200	25	07660738879	<b>3,61</b>
W238	40 x 40	6 x 40	 A30 RB	12200	25	07660738881	<b>4,77</b>
W242	50 x 25	6 x 40	 A30 RB	15200	25	66243472934	<b>3,78</b>
W220	25 x 25	6 x 40	 A36 QB	25500	50	66243567292	<b>2,79</b>
W230	32 x 32	6 x 40	 A36 QB	24000	50	66243567296	<b>3,00</b>
W177	10 x 20	6 x 40	 A46 QB	82200	50	07660738813	<b>2,29</b>
W179	10 x 30	6 x 40	 A46 QB	56900	50	07660738815	<b>2,29</b>
	15 x 30	6 x 40	 A46 QB	39600	50	07660738821	<b>2,29</b>
W196	16 x 25	6 x 40	 A46 QB	46200	50	07660739543	<b>2,15</b>
W204	20 x 20	6 x 40	 A46 QB	44800	50	07660738825	<b>2,10</b>
W205	20 x 25	6 x 40	 A46 QB	37400	50	07660739538	<b>2,44</b>
W207	20 x 40	6 x 40	 A46 QB	24200	50	07660738838	<b>3,18</b>
W220	25 x 25	6 x 40	 A46 QB	30100	50	07660738844	<b>2,71</b>
W221	25 x 40	6 x 40	 A46 QB	19400	50	07660739106	<b>3,98</b>
	30 x 20	6 x 40	 A46 QB	30200	50	07660738858	<b>2,71</b>
W230	32 x 32	6 x 40	 A46 QB	19800	50	07660739148	<b>2,89</b>
W236	40 x 13	6 x 40	 A46 QB	23800	50	07660739149	<b>3,09</b>
W242	50 x 25	6 x 40	 A46 QB	15200	50	07660738882	<b>3,87</b>



# MOLE PIANE E A TAZZA

## PER FONDERIA

FORMA 01

FORMA 06

FORMA 11

### COLORE ABRASIVO

WA A C 73A

## MOLE PIANE

FORMA	DIM DxDxB (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
01	51 x 16 x 10	A 30 TB	50	100	66243450432	<b>4,86</b>
	65 x 13 x 10	A 24 RBF	50	100	66243471152	<b>5,35</b>
	76 x 13 x 10	A 30 TB	50	20	66243450434	<b>4,86</b>

## MOLE A TAZZA

FORMA	DIM DxDxTh (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
06	100 x 40 x 32 Bordo 13 - Fondo 13	WA 60 KVL	32	2	69936648479*	<b>37,14</b>
	100 x 50 x 20 Bordo 10 - Fondo 10	73A 70 I+VL	32	12	69936693045	<b>80,33</b>
	100 x 50 x 20 Bordo 10 - Fondo 10	WA 120 JVL	32	2	66243548829	<b>37,87</b>
11	100/80 x 50 x M14 Bordo 20 - Fondo 20	A 30 NB	50	18	07660738783	<b>36,76</b>
	100/80 x 50 x M14 Bordo 20 - Fondo 20	A 36 PB	50	18	66243566925	<b>36,76</b>
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20	A 36 PB	50	10	66243538823	<b>38,90</b>
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20	C 20 PB	50	10	66243538887	<b>40,50</b>
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20	A 16 PB	50	10	66243567216	<b>38,90</b>
	125/100 x 50 x 5/8UNC Bordo 25 - Fondo 20	A 30 QB	50	10	66243566975*	<b>37,78</b>
	150/120 x 50 x 5/8UNC Bordo 40 - Fondo 20	A 16 RB	50	8	66243567061	<b>45,36</b>
	150/120 x 50 x 5/8UNC Bordo 40 - Fondo 20	A 36 PB	50	8	66243567012	<b>46,47</b>
	110 x 95 x M14**	C 20 VE	50	1	66243538707	<b>30,12</b>
	110 x 95 x 22,2	C 20 VE	50	1	66243538706	<b>30,12</b>
110 x 95 x 22,2	C 60 VE	50	1	66243538712*	<b>45,30</b>	

\* Disponibile su fabbricazione

\*\* Solo per applicazioni su pietra



# TRONCATORI ORGANICI DA TAGLIO

## PER MACCHINE FISSE

COLORE ABRASIVO

■ A

### TRONCATORI PIANI



FORMA	DIM DxTxB (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
41	508 x 5,4 x 25,4	■ A24 QBF	100	10	66243450474	<b>28,59</b>

### TRONCATORI A CENTRO DEPRESSO



FORMA	DIM DxTxB (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
42	508 x 5,5 x 76,2	■ A24 SBF7	100	8	66243450461	<b>53,68</b>

# CONDIZIONI DI VENDITA

## Note

Il presente listino comprende prodotti disponibili a stock e prodotti disponibili su fabbricazione dove diversamente indicato.

La disponibilità di tutti i prodotti è comunque soggetta a periodiche revisioni.

Le quantità minime di vendita per ogni singolo articolo sono riportate nella relativa colonna.

## Condizioni di vendita

Il presente listino e le relative condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono integralmente le precedenti e possono essere modificate senza preavviso.

La trasmissione di un ordine implica, da parte dell'acquirente, l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni generali. Eventuali condizioni diverse pattuite tra le parti avranno validità solo qualora siano avvalorate da atti scritti e controfirmati dalle parti stesse.

### ORDINI

Tutti gli ordini acquisiti dai rappresentanti o agenti della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. saranno validi solo dopo approvazione della società.

Il contratto di compravendita si considera perfezionato con l'invio della conferma d'ordine scritta dalla società venditrice all'acquirente o con la spedizione a quest'ultimo della merce richiesta.

### PREZZI

I prezzi di listino sono quelli applicati dalla Casa Produttrice ai propri Clienti Rivenditori, ai quali è altresì riservato l'uso del presente listino.

I prezzi indicati nel presente listino s'intendono al netto di IVA e non sono comprensivi delle spese di trasporto.

Sono compresi nel prezzo gli imballi standard.

Tutte le merci s'intendono fatturate a prezzi e condizioni in vigore il giorno della spedizione.

I prezzi non sono impegnativi per Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. che si riserva il diritto di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi tipo in ogni momento.

### MINIMI D'ORDINE

L'importo **minimo d'ordine è € 300,00 al netto di IVA.**

Per ordini di importo inferiore a tale cifra saranno addebitate all'acquirente ulteriori € 15,00 per la gestione dell'ordine, a causa degli eccessivi costi rispetto al valore dell'ordine stesso.

### PAGAMENTI

Tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo ricevuta bancaria salvo differenti accordi commerciali.

**Nel caso di prima fornitura il pagamento va effettuato con R.B a 60 gg. f.m.**

In caso di omesso o ritardato pagamento, saranno applicati interessi di mora ai sensi e per effetto del D.LGS n 231/2002.

In caso di inadempienza alle condizioni di pagamento pattuite, Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. si riserva inoltre il diritto di sospendere le eventuali ulteriori forniture.

### SPEDIZIONE

La resa della merce è franco destino con un **contributo spese di spedizione forfettario pari al 2% dell'importo della fattura** che verrà addebitato sulla fattura stessa.

Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. si riserva il diritto di scegliere il vettore ed il mezzo di trasporto indipendentemente da ogni indicazione dell'acquirente, che dichiara di rinunciare preventivamente a qualsiasi richiesta nei confronti di Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. per eventuali problemi correlati alle consegne.

Resta ferma l'esclusione di ogni responsabilità di Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. in ordine ad ammanchi, rotture o danneggiamenti dei prodotti oggetto di tali trasporti.

I termini di consegna vengono riportati a titolo indicativo. Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. declina qualsiasi responsabilità per i ritardi relativi alla spedizione degli ordini. L'eventuale mancato rispetto dei termini di consegna non consente l'annullamento dell'ordine da parte dell'acquirente.

## RECLAMI E RESI

L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna.

Eventuali resi della merce dovranno essere preventivamente autorizzati dal Customer Service e comunque comunicati entro le 48 ore dalla ricezione.

L'esistenza di vizi evidenti dei prodotti specifici deve essere contestata per iscritto alla Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. entro 15 giorni dalla data della avvenuta consegna. Eventuali vizi occulti devono essere denunciati invece entro 8 giorni dalla loro manifestazione, fermo restando che la garanzia vale solo per i casi manifestatisi entro sei mesi dalla data di spedizione.

In entrambi i casi la contestazione deve essere corredata da tutti i documenti giustificativi e la merce contestata dovrà essere lasciata a disposizione per eventuali verifiche peritali per il tempo di 15 giorni lavorativi.

Saranno accettati solo i reclami riconosciuti fondati da un perito della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A.

Il reso della merce senza previa autorizzazione da parte della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. non sarà accettato.

I reclami, comunque motivati, non danno diritto al cliente di sospendere parzialmente o totalmente il pagamento delle relative fatture.

È esclusa qualsiasi responsabilità della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. in ordine a danni causati da errata conservazione, trattamento non appropriato dei prodotti e inosservanza delle istruzioni per l'uso degli stessi.


## Sicurezza

Tutti i prodotti Flexovit sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori. Tuttavia ogni utensile deve essere utilizzato da parte degli utenti rispettando tutte le indicazioni d'uso espresse sulle etichette e/o manuali d'uso e nella osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni.

**flexovit**

**SCOPRI DI PIÙ VISITANDO  
IL NOSTRO SITO:**

**[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)**





Saint-Gobain Abrasives NV/SA  
Industrielaan 129  
1070 Anderlecht /Brussel  
Belgium  
Tel: +32 (0)2 267 21 00  
Fax: +32 (0)2 267 84 24

Saint-Gobain Abrasives, s.r.o.  
Počernická 272/96, Malešice  
108 00 Praha 10  
Czech Republic  
Tel: +420 255 719 326  
Fax: +420 255 719 321

Saint-Gobain Abrasives A/S  
Robert Jacobsens Vej 62A  
2300 København S  
Denmark  
Tel: +45 46 75 52 44

PO Box 643706  
Fortune Tower office 2106  
JLT Block C (next to metro station)  
Jumeira Lake Tower, Dubai  
United Arab Emirates  
Tel: +971 4 431 5154  
Fax: +971 4 431 5434

Saint-Gobain Abrasifs  
Rue de l'Ambassadeur - B.P. 8  
78 702 Conflans Cedex  
France  
Tel: +33 (0)1 34 90 40 00  
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

Saint-Gobain Abrasives GmbH  
Birkenstraße 45-49  
D-50389 Wesseling  
Germany  
Tel: +49 (0)2236 703-0  
Fax: +49 (0)2236 703-388

Saint-Gobain Abrasives KFT.  
1225 Budapest  
Bányalég u. 60/B.  
Hungary  
Tel: +36 1 371 22 50  
Fax: +36 1 371 22 55

**Saint-Gobain Abrasivi S.p.A**  
**Via per Cesano Boscone 4**  
**I-20094 Corsico Milano**  
**Italy**  
**Tel: +39 02 44 851**  
**Fax: +39 02 45 100 278**

Saint-Gobain Abrasives S.A.  
190 rue J.F. Kennedy  
L-4930 Bascharage  
Grand Duche de Luxembourg  
Tel: +352 50 40 11  
Fax: +352 50 16 33  
No. Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A.  
2 allée des Figuiers  
Ain Sebaâ - Casablanca  
Morocco  
Tel: +212 5 22 66 57 31  
Fax: +212 5 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV  
Groenloseweg 28  
7151 HW Eibergen  
P.O. Box 10  
7150 AA Eibergen  
The Netherlands  
Tel.: +31 545 466466  
Fax: +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS  
Postboks 11, Alnabru,  
0614 Oslo  
Brobekkveien 84,  
0582 Oslo  
Norway  
Tel: +47 63 87 06 00  
Fax: +47 63 87 06 01

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.  
ul. Norton 1  
62-600 Koło  
Poland  
Tel: +48 63 26 17 100  
Fax: +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Abrasivos, L. da  
Zona Industrial da Maia  
I-Sector VIII, No. 122  
Apartado 6050  
4476 - 908 Maia  
Portugal  
Tel: +351 229 437 940  
Fax: +351 229 437 949

Saint-Gobain Glass,  
Business Unit Abrasivi  
Punct de Lucru: loc.Vetis,  
jud. Satu Mare  
447355, str. Careiului 11,  
Parc Industrial Renovatio  
Romania  
Tel: 0040 261 839 709  
Fax: 0040 261 839 710

SG HPM RUS  
58, F. Engels Str.  
Stroenie 2  
105082 Moscow  
Russia  
Tel: +74 955 408 355  
Fax: +74 959 373 224

Saint-Gobain Abrasives (PTY) LTD  
2 Monteer Road  
Isando 1600  
P.O. Box 67  
South Africa  
Tel: +27 11 961 2000  
Fax: +27 11 961 2184/5

Saint-Gobain Abrasivos, S.A  
Ctra. De Guipúzcoa, km. 7,5  
E-31195 Berrioplano (Navarra)  
Spain  
Tel: +34 948 306 000  
Fax: +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives AB  
Box 495  
SE-191 24 Sollentuna  
Sweden  
Tel: +46 8 580 881 00  
Fax: +46 8 580 881 01

Saint-Gobain Inovatif Malzemeler  
ve Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.  
Gold Plaza, Altay Çeşme Mahallesi,  
Öz Sokak, No:19/16  
34843 Maltepe-Istanbul,  
Turkey  
Tel: 0090-216-217 12 50  
Fax: 0090-216-442 40 74

Saint Gobain Abrasives  
Doxey Rd  
Stafford  
ST16 1EA  
United Kingdom  
Tel: +44 1785 222 000  
Fax: +44 1785 213 487



**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Abrasives  
European Headquarters  
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8  
78 702 Conflans Cedex  
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00  
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)



**flexovit**

A SAINT-GOBAIN BRAND

[www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)

Form # 3420